सूर्योदय राजपत्र

सूर्योदय नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड (५), फिक्कल, इलाम, १ नं. प्रदेश, नेपाल, साउन १५ गते २०७८ साल, संख्या ५

भाग-२

नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको यस सूर्योदय नगर कार्यपालिकाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ।

सूर्योदय नगरपालिकाको सार्वाजनिक खरिद नियमावली २०७५ को नियम १५८ वमोजिम तयार गरिएको

निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला को स्वीकृत दररेट

<u>सुर्योदय नगरपालिका</u>

नगर दररेट

आ.व. २०७८/०७९

१. विभिन्न कामदारहरुको ज्याला, मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर रेट

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.००	**ज्याला दररेट**								
१.०१	श्रमिक/दक्ष (मेसन, कार्पेन्टर, नकर्मी, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ्ग,तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरुको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने /फलामे पुल जडान गर्ने दक्ष / जेनेरेटर अपरेटर आदि) (Skilled)	प्रति दिन प्रति जवान	९२०।००		९२०।००		९२०।००		
१.०२	श्रमिक अर्धदक्ष (मेसन, कार्पेन्टर, नकर्मी,ढाल्पा, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ्ग,तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरुको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने, मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर/ फलामे पुल जडान गर्ने अर्ध दक्ष आदि), (Semi-Skilled)		७५०।००		७५०।००		७५०।००		
१.०३	श्रमिक / अदक्ष (Unskilled) / नर्सरी नाईके/ सर्भे हेल्पर / क्याम्प वर्कर (दैनिक ८ घण्टा) / नापी कामदार / जेनेरेटर हेल्पर	" "	६००।००		६००।००		६००।००		
१.०४	सहजकर्ता (१० कक्षा पास)	" "			५८०।००		५८०।००		
१.०५	नापी कार्यमा प्रयोग हुने जंजिरदा **(Chain/ Tapeman)**	" "	६५०।००		६५०।००		६५०।००		
१.०६	सवारी चालक		नेपाल सरकारले तोकेको तलबमान अनुसार हुने ।				नेपाल सरकारले तोकेको तलबमान अनुसार हुने ।		
१.०७	हल्का सवारी चालक	" "							
१.०८	भारी सवारी चालक (टक,बस,लरी,दमकल)	" "							
१.०९	भारी यन्त्र /उपकरण चालक	" "							
१.१०	माथि उल्लेखित बाहेक सम्बन्धित तह वा श्रेणीको प्रचलित तलबमानलाई १.५० ले गूणन गर्दा आउने रकमलाई २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला दर कायम गर्ने ।								
१.११	पुरानो ट्युव वेल उखेल्ने	फिट			१६।००		१६।००		
१.११.०१	४० फिट सम्म गाडुने	फिट			२३।५०		२३।५०		
१.११.०२	४० देखि ६० फिट सम्म गाडुने	फिट			३१।००		३१।००		
१.११.०३	६० देखि ८० फिट सम्म गाडुने	फिट			३३।००		३३।००		
१.११.०४	८० फिट देखि माथि	फिट			५५।००		५५।००		
१.१२	**ढुवानीको दररेट :**								

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.१२.०१	**भरिया द्वारा ढुवानी**	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.							
१.१२.०१.०१	सजिलो सामान	,,	६।००		६।००		६।००		
१.१२.०१.०२	असजिलो सामान (फिटिङ्ग,जस्तापाता,फर्निचर आदि)	,,	६।००		६।००		६।००		
१.१२.०१.०३	विशेष असजिलो सामान (पाइप, डण्डी आदि)	,,	७।००		७।००		७।००		
१.१२.०१.०४	जोखिमपूण सामान (औषधी,शिशा आदि)	,,	७।००		७।००		७।००		
	घांसका विरुवा तथा बिउविजन आदि	,,	६।००		६।००		६।००		
१.१२.०१.०६	भरिया ज्याला	प्रतिदिन	७५०।००		७५०।००		७५०।००		
१.१२.०१.०७	सामान लोड/अनलोड (सजिलो सामान)	क्वीण्टल			३०।२५		२४।७५		
१.१२.०१.०८	सामान लोड/अनलोड (असजिलो सामान)	क्वीण्टल			२४।७५		३०।२५		
१.१२.०१.०९	पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा			२७।५०		२७।५०		
१.१२.०१.१०	**नर्सरी बाट बिरुवा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)**	**प्रति विरुवा**			२।५०		२।५०		
१.१२.०२	**ट्रक बाट ढुवानी**		कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक	
१.१२.०२.०१	सजिलो सामान	प्रति टन प्रति की.मी.	७०।००	२५।००	७०।००	२५।००	७०।००	२५।००	
१.१२.०२.०२	असजिलो सामान (फिटिङ्ग, जस्तापाता, फर्निचर, ग्याबियन आदी)	,,	८५।००	३०।००	८५।००	३०।००	८५।००	३०।००	
१.१२.०२.०३	विशेष असजिलो सामान (पाइप, डण्डी आदी	,,	९०।००	३०।००	९०।००	३०।००	९०।००	३०।००	
१.१२.०२.०४	जोखिमपूण सामान (औषधी, शिशा आदी)	,,	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
१.१२.०३	**हलुका ढुवानी साधनबाट**	प्रति टन प्रति की.मी.	२१५।००		२१५।००		२१५।००		
१.१२.०३.०१	**पशु हिडाएर लांदा**								
१.१२.०३.०१.०१	ठूलो जनावर (गाई, साँडे, बहर, भैसी, राँगो)	प्रति जिउ प्रति कि.मि.	६५।५६		६५।५६		६५।५६		
१.१२.०३.०१.०२	सानो जनावर (भेडा, बाखा, बोका, थुम्वा)	प्रति ५ जिउ प्रति कि.मि.	६५।५६		६५।५६		६५।५६		
१.१२.०३.०१.०३	असजिलो जनावर (संगुर, बंगुर)	प्रति जिउ प्रति कि.मि.	६५।५६		६५।५६		६५।५६		
१.१२.०३.०२	**पशु सवारी साधनबाट लांदा**								
१.१२.०३.०२.०१	ठूलो जनावर (गाई, साँडे, बहर, भैसी, राँगो)	प्रति जिउ प्रति कि.मि.	२३९।२२		२३९।२२		२३९।२२		
१.१२.०३.०२.०२	सानो जनावर (भेडा, बाखा, बोका, थुम्वा)	प्रति ५ जिउ प्रति कि.मि.	१०२।४७		१०२।४७		१०२।४७		

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.१२.०३.०२.०३	असजिलो जनावर (संगुर, बंगुर)	प्रति जिउ प्रति कि.मि.	१०२।४७		१०२।४७		१०२।४७		
१.१३	**लोड अनलोड (जनावर)**								
१.१३.०१	ठूलो जनावर	प्रति जिउ	१८३।४६		१८३।४६		१८३।४६		
१.१३.०२	सानो जनावर	,,	१३।७५		१३।७५		१३।७५		
१.१४	**कार्यालय स्टेशनबाट पक्की सडकबाट ढुवानी**								
१.१४.०१	**पि एस सी पोल ८/९ मि.**	**प्रति गोटा**			६८७।२३		६८७।२३		
१.१४.०२	**स्टील पोल ७/९/११ मि.**	**प्रति गोटा**			११०१।१०		११०१।१०		
१.१५	**कार्यालय स्टेशनबाट अन्य ग्रामिण क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मि. माथि उल्लेखितमा थप हुने ।**								
१.१५.०१	**पि एस सी पोल ८/९ मिटर**	**प्रति गोटा**			१५।००		१५।००		
१.१५.०२	**काठको पोल ८/९ मिटर**	**प्रति गोटा**			१५।००		१५।००		
१.१५.०३	**स्टील पोल ११ मिटर**	**प्रति गोटा**			१८।००		१८।००		
१.१६	**ट्रान्फरर्मर ढुवानी**		कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक	
१.१६.०१	15 K.V.A सम्मको	प्रति गोटा प्रति कि.मि.			५९४।००	४९५।००	५९४।००	४९५।००	
१.१६.०२	15 K.V.A-25 K.V.A	प्रति गोटा प्रति कि.मि.	५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	
१.१६.०३	25 K.V.A-50 K.V.A	प्रति गोटा प्रति कि.मि.			७२८।४०	६०७।००	७२८।४०	६०७।००	
१.१६.०४	50 K.V.A-100 K.V.A	प्रति गोटा प्रति कि.मि.	७२०।००		८६४।००	७२०।००	८६४।००	७२०।००	
१.१६.०५	100 K.V.A भन्दा माथि	प्रति गोटा प्रति कि.मि.			११३४।००	९४५।००	११३४।००	९४५।००	
१.१६.०६	**अन्य विद्युतीय सामग्री ढूवानी लोड अनलोडसहित**	**प्रति टन प्रति की.मी.**	२०७।६०	१७३।००	२०७।६०	१७३।००	२०७।६०	१७३।००	
१.१८	**मेशिनरी औजारको भाडादर इनधन सहित :**								
१.१८.०१	Back Hoe Loader	प्रति घण्टा					२०००।००	२२६०।००	
१.१८.०२	Excavator (upto 150 HP)	प्रति घण्टा					३५७०।००		
१.१८.०३	Loader(upto 2.2 m3)	प्रति घण्टा					२९५७।००		
१.१८.०४	Tractor	प्रति घण्टा					७००।००		
१.१८.०५	Tractor with trolley	प्रति घण्टा					७००।००		

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.१८.०६	Truck (3 tonnes)	प्रति घण्टा			४६०।००		१२५०।००		
१.१८.०७	Truck (5 tonnes)	प्रति घण्टा					१५५०।००		
१.१८.०८	Truck (8 tonnes)	प्रति घण्टा			६३०।००		१७५०।००		
१.१८.०९	Pump 10cm dia	प्रति घण्टा					४४।००		
१.१८.१०	Grader (90 HP)	प्रति घण्टा			२३६५।००		२३६५।००		
१.१८.११	Water bowser	प्रति घण्टा			८६५।००		१२५०।००		
१.१८.१२	Vibrator Roller Self Propelled	प्रति घण्टा			१७३०।००		१७३०।००		
१.१८.१३	3 Wheel Roller (8 - 10 ton)	प्रति घण्टा					१७०४।००		
१.१८.१४	Pneumatic Tyred Roller	प्रति घण्टा					३३१९।००		
१.१८.१५	Air compressor	प्रति घण्टा					१४५९।००		
१.१८.१६	Boiler	प्रति घण्टा					८५८।००		
१.१८.१७	Emulsion Sprayer	प्रति घण्टा					८८१।००		
१.१८.१८	Hand Sprayer	प्रति घण्टा					८८१।००		
१.१८.१९	Bitumen Distributor	प्रति घण्टा					४३७७।००		
१.१८.२०	Chip Spreader (Self propelled)	प्रति घण्टा					४४४४।००		
१.१८.२१	Chips Spreader (Tail mounted)	प्रति घण्टा					४४४४।००		
१.१८.२२	Asphalt plant(HMP)	प्रति घण्टा					६४९२१।००		
१.१८.२३	Asphalt mixer	प्रति घण्टा					१४१२२।००		
१.१८.२४	Asphalt paver	प्रति घण्टा					५२३१।००		
१.१८.२५	Blasting machine	प्रति घण्टा					१४००।००		
१.१८.२६	Generator	प्रति घण्टा					१२८९।००		
१.१८.२७	Screw Jack	प्रति घण्टा					१४।००		
१.१८.२८	Electric Heating Plate	प्रति घण्टा					२५।००		
१.१८.२९	mixer	प्रति घण्टा			१०२५.००		१०२५।००		
१.१८.३०	Needle Vibrator	प्रति घण्टा			१००.००		१००।००		
१.१८.३१	compactor	प्रति घण्टा			३००.००		३००।००		
१.१८.३२	mechanical broom	प्रति घण्टा					२०२०।००		
१.१८.३३	Dozer (181hp~230hp)	प्रति घण्टा					५८९१।००		
१.१८.३४	Rockdrill	प्रति घण्टा					१०६९।००		
१.१८.३५	Road marking machine	प्रति घण्टा					१००४।००		

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.१८.३६	mobile slurry equitpment	प्रति घण्टा					२२८३।००		
१.१८.३७	Kerb casing machine	प्रति घण्टा					१५२२।००		
१.१८.३८	smooth wheeled roller	प्रति घण्टा					१६०८।००		
१.१८.३९	concrete mixing	प्रति घण्टा					५२३।००		
१.१८.४०	Hot mix plant	प्रति घण्टा					१४१२२।००		
१.१८.४१	Tripper	प्रति घण्टा					१४५४।००		
१.१८.४२	Tractor with ripper	प्रति घण्टा					११४२।००		
१.१८.४३	Tractor with rotevator	प्रति घण्टा					११३३।००		
१.१८.४४	Jack hammer/Rock drill	प्रति घण्टा					५८०।००		
१.१८.४५	Electric Hand Driller	प्रति घण्टा					२०.००		
१.१८.४६	Joint Cutting Machine	प्रति घण्टा					१२७१.००		
१.१८.४७	खार्‍सी लगायेर घोटने (मावंल मोज्याक) घोटने	प्रति घण्टा			४००.००		४००.००		
१.१८.४८	महिन्द्रा, हाईलक्स, निसानको भाडा	प्रति दिन			४६२०.००		४६२०.००		
१.१८.४९	सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा	प्रति दिन			४०४०.००		४०४०.००		
१.१८.५०	मारुती भ्यान भाडा	प्रति दिन			२३१०.००		२३१०.००		
१.१८.५१	Drilling deep Boreholes using percussions or core bearing system in Type 1 = clayey,sandy soils,& gravel mixed soils 0 to 12 m (B.H 1*10-12m)	Per Rm					३०७७.७९		
१.१८.५२	Drilling deep Boreholes using percussions or core bearing system in Type 2 = gravel,pebbles,cobbles & boulders, soft rock and hard rock 0 to 12 m (B.H 1*10-12m)	Per Rm					७१९४.९२		
१.१९	NP3 ह्यूम पाइप सकेट (COLLAR) सहित (लोड /अनलोड सहित) ५ बटा भन्दा कम ह्यूम पाइप ढुवानी गर्नुपर्दा								
१.१९.०१	(क) ७५ मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.१९.०१.०१	३० से.मि ब्यासको	गोटा			४०००.००		४०००.००		
१.१९.०१.०२	४५ से.मि ब्यासको	गोटा			५०००.००		५०००.००		
१.१९.०२	(ख) ८५ मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.१९.०२.०१	६० से.मि ब्यासको	गोटा			७०००.००		७०००.००		
१.१९.०२.०२	७५ से.मि ब्यासको	गोटा			८५००.००		८५००.००		

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.१९.०३	(ग) १०० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.१९.०३.०१	९० से.मि ब्यासको	गोटा			१००००.००		१००००.००		
१.१९.०४	(घ) १०० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.१९.०४.०१	१०५ से.मि ब्यासको	गोटा			११०००.००		११०००.००		
१.१९.०५	(ङ) १२० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.१९.०५.०१	१०५ से.मि ब्यासको	गोटा			१२५००.००		१२५००.००		
१.१९.०५.०२	१२० से.मि ब्यासको	गोटा			१२५००.००		१२५००.००		
१.२०	।२) NP3 ह्यूम पाइप सकेट (COLLAR) सहित (लोड /अनलोड सहित) ५ बटा भन्दा बढी ह्यूम पाइप ढुवानी गर्नुपर्दा								
१.२०.०१	(क) ७५ मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.२०.०१.०१	३० से.मि ब्यासको	गोटा			१५५०.००		१५५०.००		
१.२०.०१.०२	४५ से.मि ब्यासको	गोटा			२०००.००		२०००.००		
१.२०.०२	(ख) ८५ मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.२०.०२.०१	६० से.मि ब्यासको	गोटा			२७००.००		२७००.००		
१.२०.०२.०१	७५ से.मि ब्यासको	गोटा			४५००.००		४५००.००		
१.२०.०२	(ग) १०० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.२०.०२.०१	९० से.मि ब्यासको	गोटा			५६००.००		५६००.००		
१.२०.०३	(घ) १०० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.२०.०३.०१	१०५ से.मि ब्यासको	गोटा			१००००.००		१००००.००		
१.२०.०४	(ङ) १२० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.२०.०४.०१	१०५ से.मि ब्यासको	गोटा			१२५००.००		१२५००.००		
१.२०.०४.०२	१२० से.मि ब्यासको	गोटा			१२५००.००		१२५००.००		
१.२०.०५	(च) १४० मी.मी. सेल मोटाइ भएको								
१.२१	**वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछ्रान, ढूवानी, लोड अनलोड, पाइलीङ, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम**								
१.२१.०१	**क. गोलीया काठ**								
१.२१.०१.०१	1) कटान, मूछ्रान	घ.फि.	२४।००		२२।०५		२२.०५		
१.२१.०१.०२	2) पाइलीङ	घ.फि.	७।५०		६।०६		६.०६		
१.२१.०१.०३	3) लोडीङ, अनलोडीङ	घ.फि.	२९।००		२७।५३		२७.५३		
१.२१.०२	**ख. गोलीया काठ ढूवानी**								

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७		आ.व. २०७७/०७८		आ.व. २०७८/०७९		कैफियत
१.२१.०२.०१	1) 0 देखि 10 कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	७२।००		६६।१५		६६.१५		
१.२१.०२.०२	2) 11 देखि 20 कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	९०।००		८२।६८		८२.६८		
१.२१.०२.०३	3) 21 कि.मी. देखि माथि	प्र.घ.फि.	१००।००		९३।७१		९३.७१		
१.२१.०३	ग. दाउरा कटान, मूछान, ढूवानी तथा चट्टा लगाउने काम साइज 20'0"x 5'0"x 5'0 "	प्र. चटटा	१५७५०।००		१४८८३।७५		१४८८३.७५		
१.२१.०४	घ. छपान खर्च (इनामेल, व्लीर्जी, नम्बरीङ्ग,मसलन्द खर्च	प्रति रुख	१८।६५		१६।५६		१६.५६		
१.२२	हाते आराबाट चिरान (कढा काठ) साल, असना, कर्मा, चिलाउने, कूसूम, सतिसाल, सिसौ आदि	प्र.घ.फि.	१९८।३५		१८१।९१		१८१.९१		
१.२३	हाते आराबाट चिरान (नरम काठ) उतिस, मलातो, फलेदो, बडहर, कटहर, आप आदि	प्र.घ.फि.	१३३।५०		१२१।२६		१२१.२६		
१.२४	जगल यार्डिङ	प्र.घ.फि.	४।७५		४।४१		४.४१		
१.२५	वोका निकाल्ने	प्र.घ.फि.	२।८०		२।२०		२.२०		
१.२६	**बिज्ञको परिश्रमिक**								
१.२६.०१	नेपाल सरकारको रा प प्रथम श्रेणी सरह टिम लिडर योजनाकार वा अन्य विषयगत विज्ञ								
१.२६.०१.०१	५ बर्ष भन्दा कम अनुभव भएको	मासिक					९४७६०।००		
१.२६.०१.०२	५ बर्ष भन्दा बढि अनुभव भएको	मासिक					११०५५०।००		
१.२६.०२	नेपाल सरकारको रा प दितिय श्रेणी सरह टिम लिडर योजनाकार वा अन्य विषयगत विज्ञ								
१.२६.०१.०१	३ बर्ष भन्दा कम अनुभव भएको	मासिक					८०७६०।००		
१.२६.०१.०२	३ देखी ५ बर्षको अनुभव भएको	मासिक					९४२२०।००		
१.२६.०३	नेपाल सरकारको रा प तृतिय श्रेणी सरह आर्किटेक्ट इन्जिनियर वा सो सरहको अन्य विषयगत विज्ञ								
१.२६.०३.०१	३ बर्ष भन्दा कम अनुभव भएको	मासिक					७१९८०।००		
१.२६.०३.०२	३ देखी ५ बर्षको अनुभव भएको	मासिक					८३९८०।००		
१.२६.०४	सर्भेयर क्याड अपरेटर ओभरसियर अफिस म्यानेजर वा सो सरह	मासिक					६५८००।००		
१.२६.०५	कम्युटर अपरेटर स्टोर किपर वा सो सरह	मासिक					६२०९०।००		
१.२६.०६	कार्यलय सहयोगी हेल्पमेन चेन म्यान वा सो सरह	मासिक					२६५७०।००		

।२. स्थानीय स्तरका निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
२.०१	**छाना छाउने खर**	**प्रति २० मुठाको**	१०४।००	१०९।००	१०९।००	
२.०२	**पराल**	**प्रति २० मुठाको**	१२०।००	१२६।००	१२६।००	
२.०३	**दाउरा**	**के.जी.**	११।००	११।००	११।००	
२.०४	**कम्पोष्ट मल**	**के.जी.**	३०।००	३०।००	३०।००	
२.०५	**गोवर मल**	**के.जी.**	४।५०	५।८५	५।८५	
२.०६	**रातो माटो**	**के.जी.**	७।००	७।००	७।००	
२.०७	**साधारण माटो**	**घ.मी.**	१०९।००	१०९।००	१०९।००	
२.०८	**जगंलको माथिल्लो माटो ढुवानी समेत (विरुवा उत्पादनको लागी)**	घ.मी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२.०९	**काठको कोइला**	**के.जी.**	३१।००	३१।००	३१।००	
२.१	**मालबास**	**गोटा**	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२.११	**भालुबास**	,,	२२०।००	२२९।९०	२२९।९०	
२.१२	**चोया बास**	,,	१३५।००	१३९।७०	१३९।७०	
२.१३	बांसको चित्रा (४ X ६ फिट)	गोटा	२५०।८०	२५०।८०	२५०।८०	
२.१४	बांसको मान्द्रो (३.५ X ४.५ फिट)	,,	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
२.१५	बांसको मान्द्रो (६ X ६ फिट)	,,	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
२.१६	डोको	,,	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२.१७	ढकी	,,	१००।००	१००।००	१००।००	
२.१८	**नरिवलको डोरी**	**के.जी.**	१०५।०६	१०५।०६	१०५।०६	
२.१९	**जुट (सनपाट)**	**के.जी.**	१२५।६६	१२८।००	१२८।००	
२.२	**जुटको डोरी**	**के.जी.**	१२५।६६	१२५।६६	१२५।६६	
२.२१	**प्लाष्टीकको डोरी**	**के.जी.**	३३९।९०	३३९।९०	३३९।९०	
२.२४	**चिम्नी भट्टा को प्रथम श्रेणीको ईटा झापा**	**गोटा**	१४।००	१४।५०	२०।००	
२.२५	**चिम्नी भट्टाको पिकेट ईटा**	**गोटा**	७।३५	७।३५	१०।००	
२.२६	काँचो ईटा (स्थानीय)	प्रति हजार	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
२.२७	पाकेको ईटा (स्थानीय)	प्रति हजार	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
२.२८	**सिमेण्टको खाली बोरा (पोलिथिन)**	**गोटा**	१८।१३	१८।१३	१८।१३	
२.२९	**जुटको खाली बोरा ठुलो (नया)**	**गोटा**	१२४।६३	१२४।६३	१२४।६३	
२.३	**काठ**					
२.३०.०१	**स्थानीय कडा विम भाटा आदि**	**घ.मी.**	४००००।००	४००००।००	४००००।००	
२.३०.०२	**स्थानीय कडा तख्ता**	,,	४००००।००	४००००।००	४००००।००	
२.३०.०३	**स्थानीय नरम विम भाटा आदि**	,,	२८८००।००	२८८००।००	२८८००।००	
२.३०.०४	**स्थानीय नरम तख्ता**	,,	२८८००।००	२८८००।००	२८८००।००	
२.३०.०५	**साल र सखुवा चिरान काठ (बिम भाटा आदि)**	,,	१६०९००।००	१६०९००।००	१६०९००।००	
२.३०.०६	**साल र सखुवा चिरान तख्ता काठ**	,,	१६०९००।००	१६०९००।००	१६०९००।००	
२.३१	**ढुंगा (स्थानीय)**	घ.मी.				
२.३१.०१	फोरुवा ढुंगा	,,	२२००।००	२१००।००	२१००।००	
२.३१.०२	खोलाको ढुंगा	,,	२५००।००	२२००।००	२२००।००	
२.३१.०३	ड्रेसीड. गरेको ढुंगा	,,	४०००।००	३५००।००	३५००।००	
२.३२	**बालुवा (स्थानीय)**	घ.मी.				
२.३२.०१	खानीको वालुवा	,,	१२३५।००	१२००।००	१२००।००	
२.३२.०२	खोलाको वालुवा	,,	२५३५।००	२४००।००	२४००।००	
२.३३	**गिट्टी (स्थानीय)**	घ.मी.				
२.३३.०१	खोलाको फोरेको/ छानेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	,,	३२५०।००	३२००।००	३२००।००	
२.३३.०२	मिक्स ग्राभेल (River Bed)	,,	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
२.३३.०३	मेसिनले फुटाएको (२०-४० मिमि सम्मको)	,,	३२००।००	३१००।००	३१००।००	
२.३३.०४	खानीको ग्राभेल	,,	१८००।००	१५००।००	१५००।००	
२.३३.०५	ढुंगाको धुलो (Stone dust)	,,	२५३५।००	२०००।००	२०००।००	
२.३३.०६	मेसिनले फुटाएको (१० - २५ मिमि सम्मको)	,,	३२००।००	३१५०।००	३१५०।००	
२.३३.०७	मेसिनले फुटाएको (१० मिमि सम्मको)	,,	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
२.३३.०८	मेसिनले फुटाएको Surface Dressing Aggregate (१० - १४ मिमि सम्मको)	,,	३५००।००	३२५०।००	३२५०।००	
२.३४	**ढुंगा, बालुवा, गिट्टी (झापा)**	घ.मी.				
२.३४.०१	मेसिनले फुटाएको (१०–४० मिमि सम्मको)	,,		३५००।००	३५००।००	
२.३४.०२	मेसिनले फुटाएको (१०–२५) मिमि सम्मको)	,,		३७००।००	३७००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
२.३४.०३	खोलाको छानेको गिटी (१०–२५) मिमि सम्मको)	,,		३७००।००	३७००।००	
२.३४.०४	सिल्कन गिटी (१० मिमि सम्मको) चालेको	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.०५	सिल्कन गिटी (१० मिमि सम्मको) फोरेको	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.०६	मेसिनले फुटाएको (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस डेसिङ्गको लागि	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.०७	चालेको गिटी (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस डेसिङ्गको लागि	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.०८	मेसिनले फुटाएको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस डेसिङ्गको लागि	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.०९	खोलाको छानेको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस डेसिङ्गको लागि	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.१०	ढुंगाको धुलो (Stone dust)	,,		२८००।००	२८००।००	
२.३४.११	ढुंगा	,,		३८००।००	३८००।००	
२.३४.१२	बालुवा	,,		३०००।००	३०००।००	
२.३५	कटीङ्ग गरेको माटो, तथा अन्य पाल्नु पर्ने निर्माण सामाग्रीहरु ट्याक्टरबाट ढुजानी गरी ५ किमि आसपास फाल्ने काम	प्र. घ.मी.		५२५।००	५२५।००	

३. फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
३.०१	विभिन्न साइजका फलामे छडहरु		८०।००			
३.०१.१	८ मि मि व्यासको	के.जी.		८०।००	८२।००	
३.०१.२	१० ,१२, १६, २० मि मि व्यासको	के.जी.		७८।५०	८२।००	
३.०१.३	२५ मि मि व्यासको	के.जी.		७८।५०	८२।००	
३.०१.४	३२ मि मि व्यासको	के.जी.		७८।५०	८२।००	
३.०२	बाईन्डिङ्ग वायर सेतो	के.जी.	१५५।००	९३।००	९९।००	
३.०३	बाईन्डिङ्ग वायर कालो	के.जी.	१३०।००	८५।००	९३।००	
३.०४	जि.आई. तार कमर्सियल लाइट कोटेड					
३.०४.१	८ गेज	के.जी.	९३।९६	९३।९६	९३।९६	
३.०४.२	१० गेज	के.जी.	९३।९६	९३।९६	९३।९६	
३.०४.३	१२ गेज	के.जी.	९५।०४	९५।०४	९५।०४	
३.०५	जि.आई. तार मेडियम कोटेड					
३.०५.१	८ गेज	के.जी.	९१।३०	९६।००	९६।००	
३.०५.२	१० गेज	के.जी.	८७।१५	९६।००	९६।००	
३.०५.३	१२ गेज	के.जी.	८८।२०	९६।००	९६।००	
३.०६	जि.आई. तार हेभी कोटेड					
३.०६.१	८ गेज	के.जी.	१०१।२०	१०५।००	१०५।००	
३.०६.२	१० गेज	के.जी.	१०१।२०	१०५।००	१०५।००	
३.०६.३	१२ गेज	के.जी.	१०२।३०	१०५।००	१०५।००	
३.०७	4 PLY Parachute Nylon Crate (Size1x1x1 m)	गोटा		१८९।००	१८९।००	
३.०८	GI Mosquito Proof Wire Mesh Net 90 cm Wide	ब.मी.	१८६।९०	१२०।००	१२०।००	
	Chicken Wire Mesh 90 cm Wide	ब.मी.	१७१।१५	१२०।००	१२०।००	
३.१०	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड्	के.जी.				
३.१०.१	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (३ ईञ्च लम्बाईको ७० ग्राम प्रति गोटा)	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.१०.२	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (४ ईञ्च लम्बाईको १०० ,, ,,)	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.१०.३	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (६ ईञ्च लम्बाईको २२५ ,, ,,)	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.१०.४	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (९ ईञ्च लम्बाईको ३५० ,, ,,)	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.१०.५	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (१२ ईञ्च लम्बाईका ४५० ,, ,,	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.१०.६	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (१४ ईञ्च लम्बाईको ५०० ,, ,,)	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.१०.७	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (१८ ईञ्च लम्बाईको ५५० ,, ,,)	के.जी.		१६८।००	१६८।००	
३.११	एल हूक (जे हूक ०.५० ग्राम प्रति पिस)	के.जी.		१२०।००	१२०।००	
३.१२	यू नेल (बारबेड वायरको लागि)	गोटा			०।८१	
३.१३	पेच किला (२ ईञ्च मुनि लम्बाईका)	सयकडा		२००।००	२००।००	
३.१४	पेच किला (२, ३, ४ ईञ्च सम्म लम्बाईका)	सयकडा	१०२।००	३००।००	३००।००	
३.१५	बिभिन्न साईजका किला काटीहरु	के.जी.		९४।००	९४।००	
३.१५.१	पिन काटी	के.जी.	३०६।००	१५५।००	१५५।००	
३.१५.२	पिच वासर १०० बटा	प्याकेट		२५।००	२५।००	
३.१५.३	मेटल वासर १०० बटा	के.जी.		१३५।००	१३५।००	
३.१५.४	वालेस्वर काटी	के.जी.	२६०।००	१२६।००	१२६।००	
३.१५.५	विभिन्न साइजका कंक्रीट काटीहरु	के.जी.	२५५।००	१८९।००	१८९।००	
३.१६	कटिङ्ग. वेल्डिङ्ग. समेत गरी आबश्यक साईजको ग्रील तयारी गर्ने काम ।					
३.१६.१	(क) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (1 sqm = 13 kg)	ब.मी.	१७५५।६०	१७५५।६०	१७५५।६०	
३.१६.२	(ख) ३×२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको अर्नामेन्टल डिजाईनमा (1 sqm = 19 kg)	ब.मी.	२७६१।५०	२५६५।००	२५६५।००	
३.१६.३	(ग) ४.५ x २० मि.मि. प्लेन डिजाईनमा (1 sqm = 17.5 kg)	ब.मी.	२३५९।३५	२३५९।३५	२३५९।३५	
३.१६.४	(घ) ४.५ x २० मि.मि. अर्नामेन्टल डिजाईनमा (1 sqm = 25.5 kg)	ब.मी.	३७०३।३५	३७०३।३५	३७०३।३५	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
३.१७	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आबश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनूसारको चेन गेट (५ x ५० मि.मि. साईज र ५० मि.मि. ग्याप (1 sqm = 27 kg)	ब.मी.	४०६३।५०	३६४५।००	३६४५।००	
३.१८	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आबश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनूसारको कोल्याप्सिवल गेट ७५घ मि.मि. ग्याप	ब.मी.	४८३५।२५	४८३५।२५	४८३५।२५	
३.१९	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आबश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनूसारको कोल्याप्सिवल गेट १०० ङ्घमि.मि. ग्याप	ब.मी.	४३३१।२५	४३३१।२५	४३३१।२५	
३.२०	१८/२०/२२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्गस्, कटिङ्ग वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ्ग सटर फिक्सिङ्ग समेत (1 sqm = 30 kg)	ब.मी.	४५१३।९५	४०५०।००	४०५०।००	
३.२१	आबश्यक डिजाईन, साईज तथा स्पेसिफिकेसनमा कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईम कोट समेत गरेको कम्पाउण्ड गेट					
३.२१.१	,(क) साधारण डिजाईन (३० केजी प्रति बर्ग मिटर)	ब.मी.	४१९२।६५	४१९२।६५	४१९२।६५	
३.२१.२	,(ख) स्पेशल डिजाईन (३५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	ब.मी.	५०७५।७०	५०७५।७०	५०७५।७०	
३.२१.३	,(ग) अर्नामेन्टल डिजाईन (४० केजी प्रति बर्ग मिटर)	ब.मी.	६०१३।३५	६०१३।३५	६०१३।३५	
३.२२	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे ट्युबलर ट्रस, सिट पायल, ट्रस पर्लिन स्ट्रक्चर, ग्रील गेट आदि को तयार गरी साईटमा फिटिङ्ग गर्ने कार्य	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	
३.२३	स्टील रेलीङ steel Railing को बार लगाउने कार्य (२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe) (९० से.मी उचाईको) ३०४ को भरांगक लागी	र.मि.		५०४०।००	५०४०।००	
३.२४	बिभिन्न साईजका एम. एस्. सेक्सनहरु	के.जी.		९४।००	९४।००	
३.२५	**बिभिन्न साईजका कांडे तारहरु (Barbed Wire)**					
३.२५.१	बारबेड वायर १२ गेज	के.जी.	१३०।००	९६।००	९६।००	
३.२५.२	बारबेड वायर १४ गेज	के.जी.	१३०।००	९६।००	९६।००	
३.२६	फलामे स्क्वायर पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	९२।००	७८।००	८७।००	
३.२७	फलामे राउण्ड पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	९२।००	७८।००	८७।००	
३.२८	विभिन्न साईजका माइल्ड स्टिल /स्मुथ स्टिल पाईप	के.जि.	५८६।५०	७८।००	८७।००	
३.२९	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली षट्कोणीय मेस साईज १० * १२ सेमी	ब.मी.		२२५।००	२५०।००	
३.३०	विभिन्न प्रकारका जालिहरु					
३.३०.०१	मसिनो खालको Mosquito proof जाली	ब.मी.			१२५।००	
३.३०.०२	बालुवा चाल्ने जाली	ब.मी.			१३०।००	
३.३०.०३	कुखुरे जाली (Chicken wire Mesh)	ब.मी.			७९।००	
३.३०.०४	स्टील जाली (Crossing)	ब.मी.			१६४।००	
३.३१	Fabrication of Chain Link Mesh of Size					
३.३१.०१	1"X1" 12 Gauge	ब.मी.			७५२।००	
३.३१.०२	1.5"X1.5" 12 gauge	ब.मी.			७०४।००	
३.३१.०३	2"X2" 10 Gauge	ब.मी.			५५८।००	
३.३१.०४	3"X3" 10 Gauge	ब.मी.			४५६।००	
३.३१.०५	4"X4" 10 Gauge	ब.मी.			३६३।००	
३.३२	Stainless Steel Pipe					
३.३२.०१	3/4" Diameter 16 Gauge Thickness	र मि			२०९।००	
३.३२.०२	1" Diameter 16 Gauge Thickness	र मि			२६२।००	
३.३२.०३	1 1/4" Diameter 16 Gauge Thickness	र मि			३३४।००	
३.३२.०४	1 1/2 " Diameter 16 Gauge Thickness	र मि			४०६।००	
३.३२.०५	2" Diameter 16 Gauge Thickness	र मि			५४८।००	

४. सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु को दर रेट

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
४.०१	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP3 ह्युम पाईप (ढुवानी समावेस गर्नु पर्ने)				
४.०१.१	(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.०१.०१.०१	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	८०००।००	८०००।००	
४.०१.०१.०२	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१०१००।००	१०१००।००	
४.०१.०२	(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.१.२.१	६० से.मि.. ब्यासको	गोटा	१२७००।००	१२७००।००	
४.१.२.२	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१७०००।००	१७०००।००	
४.१.३	(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.१.३.१	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	२२०००।००	२२०००।००	
४.१.४	(घ) ११० मि.मि. सेल माटाई भएको				
४.१.४.१	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२९५००।००	२९५००।००	
४.१.५	(ङ) १२० मि.मि. सेल माटाई भएको				
४.१.५.१	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	३६०००।००	३६०००।००	
४.२	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP2 ह्युम पाईप सकेट (Collar) सहित (ढुवानी समावेस गर्नु पर्ने)				
४.२.१	(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.१.१	१५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२२००।००	२२००।००	
४.२.१.२	२२.५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२७००।००	२७००।००	
४.२.२	(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.२.१	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	४४००।००	४४००।००	
४.२.३	(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.३.१	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	७५००।००	७५००।००	
४.२.४	(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
	६० से.मि. ब्यासको	गोटा	९०००।००	९०००।००	
४.२.५	(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.५.१	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	
४.२.६	(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.६.१	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	१३५००।००	१३५००।००	
४.२.७	(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.७.१	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१६५००।००	१६५००।००	
४.२.८	(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको				
४.२.८.१	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	२३०००।००	२३०००।००	
४.३	बिटुमिन		नेपाल विटुमिन व्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल विटुमिन व्यारेलको दररेट अनुसार	
४.३.१	अलकत्रा (८०/१०० ग्रेड (प्याक्ड बिटुमिन)	के.जी.			
४.३.२	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन छिटो जम्ने (RS-60%)				
४.३.३	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन मध्यम जम्ने (MS-60%)	के.जी.			
४.३.४	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन ढिलो जम्ने (SS-60%)	के.जी.			
४.४	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	१५०।००	१५०।००	
४.५	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	२०००।००	२०००।००	
४.६	लागि)	के.जी	३५५.००	३५५।००	
४.७	प्याच मास्टर	के.जी	६८।५०	६८।५०	
४.८	Tarfelt	व.मी	१६५।००	१६५।००	
४.९	**Cationic bitumin emulsion (himalsion)**				
४.९.१	himalsion - R/1 rapid strength with 60% bitumin	के.जी	नेपाल विटुमिन व्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल विटुमिन व्यारेलको दररेट अनुसार	
४.९.२	himalsion - R/2 rapid strength with 65% bitumin	के.जी			
४.९.३	himalsion - R/3 rapid strength with 70% bitumin	के.जी			
४.९.४	himalsion - M/1 Medium setting with 60% bitumin	के.जी			
४.९.५	himalsion - M/2 Medium setting with 65% bitumin	के.जी			
४.९.६	himalsion - SS Slow setting with 60% bitumin	के.जी			

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
४.९.७	himalsion - SS Slurry seal with 60% bitumin	के.जी			
४.१०	**Gabion_100x120_MW2.7_3.7_SW3.4_4.4_LW2.2_3.2**	ब.मी.	२३०.००	२५०.००	
४.११	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली (षटकोणीय मेस साईज १० ह १२ से.मी. मेस वायर ३ मिमि, सेलभेज वायर ३.९ मिमि, लेसिङ वायर २.६४ मिमि)	ब.मी.	२५०.००	२५०.००	
	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली (इस्कुबाएर मेस साईज १५ ह १५ से.मी.)	ब.मी.		२१०.००	
४.१२	Geo Textile	ब.मी.	१७०.००	१७०.००	
४.१३	**पेट्रोलियम पदार्थहरु**	गोटा	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
४.१३.१	**क. मट्टितेल**	लिटर			
४.१३.२	**ख. डिजेल**	लिटर			
४.१३.३	**ग. पेट्रोल**	लिटर			
४.१३.४	**घ. लूब्रिकेन्ट्स (मोविल, ग्रिज)**	लिटर			
४.१४	Zinc (Galvanisation)	लिटर	डोलिको निर्णयानुसार हुने	डोलिको निर्णयानुसार हुने	
४.१५	Acid (HCl)	लिटर			
४.१६	Pre-fluxing Chemical	लिटर			
४.१७	Steel wire rope 8mm dia	लिटर			
४.१८	स्टक्चरल स्टिल Parts (झो.पू. तथा अन्य प्रयोजनको लागि)	प्रति के.जी.	११६।००	११६।००	
४.१९	जिंक कोटिङ. (ग्याल्भनाईजेसनको लागि)	,,	४२।००	४२।००	
४.२०	**झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि**	घ.मि.			
४.२०.१	Zinc (Galvanisation)	लिटर	डोलिको निर्णयानुसार हुने	डोलिको निर्णयानुसार हुने	
४.२०.२	Acid (HCl)	लिटर)			
४.२०.३	Pre-fluxing Chemical	लिटर			
४.२०.४	Steel wire rope 8mm dia	लिटर			
४.२१	**आर.सि.सि पुल सम्बन्धि**				
४.२१.१	Elastomeric (Neoprene) Bearing Fixed	प्रति गोटा	३६०००।००	३६०००।००	
४.२१.२	Elastomeric (Neoprene) Bearing Free	प्रति गोटा	३२०००।००	३२०००।००	
४.२१.३	Elastomeric (Neoprene) Expansion	र.मि.	२७०००।००	२७०००।००	
४.२२	**प्रि-स्ट्रेस पुल सम्बन्धि**				
४.२२.१	Pot Bearing - POT-PTFE Free	गोटा	७५०००।००	७५०००।००	
४.२२.२	Pot Bearing - Fixed	गोटा	६००००००।००	६००००००।००	
४.२२.३	Tendon wire	र.मि.	११४०००।००	११४०००।००	
४.२२.४	Tendon shelt	गोटा	३५०।००	३५०।००	
४.२२.५	Anchorage Assembly	टन	४३७५।००	४३७५।००	
४.२३	**थर्मोप्लाष्टिक पेन्ट सम्बन्धि**				
४.२३.१	Thermoplastic paint	लिटर	४५०।००	४५०।००	
४.२३.२	Glass Beads	के.जी	२६७।००	२६७।००	
४.२४	**ट्राफिक साइनबोर्ड ,रोड फर्निचर सम्बन्धि**				
४.२४.१	Traffic Sign board,Kilometer post painting,lettering,writing	बर्ग फिट	११०।००	११०।००	
४.२५	**Borehole RCC Pile Tests**				
४.२५.१	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि .पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाइल	१२५०००।००	१२५०००।००	
४.२५.२	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाइल	६५००।००	६५००।००	
४.२६	**Geo bag made of Heavy Quality**				
४.२६.१	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 250GSMx1m*1m)	sqm.	४७०।००	४७०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
४.२६.२	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 300GSMx1m*1m)	sqm.	५००।००	५००।००	
४.२६.३	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 350GSMx1m*1m	sqm.	५७०।००	५७०।००	
४.२६.४	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 400 GSMx1m*1m	sqm.	६०५।००	६०५।००	
४.२६.५	Bag Closer Sewing machine	pcs	२६७००।००	२६७००।००	
४.२६.६	Bag Closing Yam	Roll	६००।००	६००।००	
४.२७	Geocell Technology प्रयोग गरी Slope Protection, Earth retention, channel Protection जस्ता Geotechnical काम गर्ने				
४.२७.१	Small size(Opening 330 mm) Strength Category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९५।००	५९५।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८४०।००	८४०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११३०।००	११३०।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४२५।००	१४२५।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१६५०।००	१६५०।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२९०।००	२२९०।००	
४.२७.२	small size (opening 330 mm)strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६३०।००	६३०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९००।००	९००।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२००।००	१२००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५००।००	१५००।००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१७५०।००	१७५०।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४२५।००	२४२५।००	
४.२७.३	small size(opening 330 mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६५०।००	६५०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९२५।००	९२५।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२५०।००	१२५०।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५५०।००	१५५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१८००।००	१८००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२५००।००	२५००।००	
४.२७.४	small size (opening 330 mm)strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९५०।००	९५०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१३५०।००	१३५०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१८००।००	१८००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२३००।००	२३००।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२६००।००	२६००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३६५०।००	३६५०।००	
४.२७.५	small size (opening 356 mm) strenth category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५५०।००	५५०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८००।००	८००।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०९०।००	१०९०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३५०।००	१३५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५७५।००	१५७५।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२१७५।००	२१७५।००	
४.२७.६	small size (opening 356 mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६००।००	६००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८५०।००	८५०।००	
	cell; height-100mm	वर्ग मिटर	११५०।००	११५०।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४५०।००	१४५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१६७५।००	१६७५।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२३००।००	२३००।००	
४.२७.७	small size (opening 356 mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६००।००	६००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८५०।००	८५०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२००।००	१२००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५००।००	१५००।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१७००।००	१७००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४००।००	२४००।००	
४.२७.८	small size (opening 356 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९००।००	९००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१२५०।००	१२५०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१७००।००	१७००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२१५०।००	२१५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२५००।००	२५००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३४५०।००	३४५०।००	
४.२७.९	medium size (opening 445 mm) strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५००।००	५००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७००।००	७००।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९७०।००	९७०।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१२०५।००	१२०५।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४०५।००	१४०५।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१९२५।००	१९२५।००	
४.२७.१०	medium size (opening 445mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५५०।००	५५०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७७५।००	७७५।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०५०।००	१०५०।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१२७५।००	१२७५।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४७५।००	१४७५।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२०५०।००	२०५०।००	
४.२७.११	small size(opening 445mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५२५।००	५२५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७५०।००	७५०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०००।००	१०००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३००।००	१३००।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५००।००	१५००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२१००।००	२१००।००	
४.२७.१२	small size(opening 445mm)strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	८००।००	८००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	११००।००	११००।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१५००।००	१५००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१९५०।००	१९५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२२००।००	२२००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३१००।००	३१००।००	
४.२७.१३	large size (opening 660mm)strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३५०।००	३५०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	५००।००	५००।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६७५।००	६७५।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८५०।००	८५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९८०।००	९८०।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१३६०।००	१३६०।००	
४.२७.१४	large size (opening 660 mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३६५।००	३६५।००	
	cell height-75mm		५२५।००	५२५।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२५।००	७२५।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९००।००	९००।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१०५०।००	१०५०।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४५०।००	१४५०।००	
४.२७.१५	small size (opening 660mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३७५।००	३७५।००	
	cell height-75mm		५५०।००	५५०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२५।००	७२५।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९००।००	९००।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१०५०।००	१०५०।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४५०।००	१४५०।००	
४.२७.१६	small size (opening 660 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५५०।००	५५०।००	
	cell height-75 mm	वर्ग मिटर	८००।००	८००।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०५०।००	१०५०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३२५।००	१३२५।००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१५५०।००	१५५०।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२१००।००	२१००।००	
४.२७.१७	Large size (opening 712 mm) Strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	२९०।००	२९०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४१०।००	४१०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	५५०।००	५५०।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७००।००	७००।००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	८००।००	८००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	११२५।००	११२५।००	
४.२७.१८	Large size (opening 712 mm) Strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३००।००	३००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४२५।००	४२५।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६००।००	६००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५०।००	७५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	८६५।००	८६५।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२००।००	१२००।००	
४.२७.१९	small size (opening 712 mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३००।००	३००।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४५०।००	४५०।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६००।००	६००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५०।००	७५०।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९००।००	९००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२५०।००	१२५०।००	
४.२७.२०	small size (opening 712 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४५०।००	४५०।००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	६२५।००	६२५।००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९००।००	९००।००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	११००।००	११००।००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१३००।००	१३००।००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१८००।००	१८००।००	
4.28	**For Suspended crossing**				
	13 mm dia. Cable	Rm		115	
	26 mm dia. Cable	Rm		398	
	32 mm dia. Cable	Rm		589	
	36 mm dia. Cable	Rm		736	
	40 mm dia. Cable	Rm		944	
	13 mm dia. Bulldog grip	Pcs		97	
	26 mm dia. Bulldog grip	Pcs		426	
	32 mm dia. Bulldog grip	Pcs		441	
	36 mm dia. Bulldog grip	Pcs		606	
	40 mm dia. Bulldog grip	Pcs		726	
4.29	Thimble				
	13 mm dia. Cable	Rm		74	
	26 mm dia. Cable	Rm		372	
	32 mm dia. Cable	Rm		637	

५. भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरुको दर रेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	सिमेन्ट					
५.०१	OPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त	बोरा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
५.०२	PPC लगाएतका अन्य सिमेन्टहरु (५० के जी तौल) N/S प्राप्त)	बोरा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
५.०३	सिलिका सिमेन्ट एड मिक्सचर (२० के.जी तौल)	के.जी.	३५०।००	३२०।००	३२०।००	
५.०४	एल्यूमिनियम प्लेन सिट २० गेज			३५०।००	३५०।००	
५.०५	सेतो सिमेण्ट	४० के.जी.	१५००।००	१३००।००	१३००।००	
५.०६	डब्लु.पि.सि. (Water Proofing Compound)	के.जी.		९०।००	९०।००	
५.०७	फलामको होल्डफास्ट (२५० मि.मि.)	गोटा	१६०।६५	४५।००	४५।००	
५.०८	False Ceiling By Gypsum Board 12mm Thick	ब.मी	१२७०।५०	१३५०।००	१३५०।००	
५.०९	डोर स्प्रीङ्ग					
५.०९.१	डोर स्प्रीङ्ग १२ ईञ्च साईजको	गोटा	४२०।००	२५०।००	२५०।००	
५.०९.२	डोर स्प्रीङ्ग १५ ईञ्च साईजको	गोटा	४६७।२५	२५०।००	२५०।००	
५.०९.३	हाईड्रोलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	१५२२।५०	१०००।००	१०००।००	
५.१०	लकिङ्ग सेट					
५.१०.१	लकिङ्ग सेट साधारण ६ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९४।५०	१३०।००	१३०।००	
५.१०.२	लकिङ्ग सेट साधारण ८ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	१५७।५०	१५०।००	१५०।००	
५.१०.३	लकिङ्ग सेट साधारण १० ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	१९९।५०	३००।००	३००।००	
५.१०.४	लकिङ्ग सेट साधारण १२ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	२१०।००	४००।००	४००।००	
५.१०.५	लकिङ्ग सेट साधारण १५ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	२६२।५०	६००।००	६००।००	
५.१०.६	एल्यूमिनियम लकिङ्ग सेट १५ ईञ्च लामो	गोटा	२९४।००	६००।००	६००।००	
५.१०.७	मोर्टिस लक साधारण	गोटा		८००।००	८००।००	
५.१०.८	मोर्टिस लक स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	१०३४।२५	११००।००	११००।००	
	निकेल प्लेटेड १५ ईञ्च साईजको लक	गोटा	२१००।००	५००।००	५००।००	
५.१०.१०	अटोमेटिक लकिङ्ग सेट स्लाईडिङ्ग	गोटा	१११३।००	७५०।००	७५०।००	
५.११	कब्जा					
५.११.१	कब्जा ३ ईञ्च साईजको (स्टील)	गोटा	२१।००	२६।००	२६।००	
५.११.२	कब्जा ४ ईञ्च साईजको	गोटा	२६।२५	३६।००	३६।००	
५.११.३	कब्जा ६ ईञ्च साईजको	गोटा	१०५।००	७०।००	७०।००	
५.११.४	कब्जा ८ ईञ्च साईजको	गोटा	१५७।५०	१५०।००	१५०।००	
५.१२	छेस्किनी					
५.१२.१	छेस्किनी ३ ईञ्च साईजको आल्मुनियम	गोटा	४२।००	४०।००	४०।००	
५.१२.२	छेस्किनी ४ ईञ्च साईजको आल्मुनियम	गोटा	५२।५०	५०।००	५०।००	
५.१२.३	छेस्किनी ६ ईञ्च साईजको आल्मुनियम	गोटा	८९।२५	६५।००	६५।००	
५.१२.४	छेस्किनी ८ ईञ्च साईजको आल्मुनियम	गोटा	९४।५०	७०।००	७०।००	
५.१२.५	छेस्किनी १० ईञ्च साईजको आल्मुनियम	गोटा	१०५।००	७५।००	७५।००	
५.१२.६	छेस्किनी ३ ईञ्च साईजको फलामे	गोटा	३७।८०	३६।००	३६।००	
५.१२.७	छेस्किनी ४ ईञ्च साईजको फलामे	गोटा	४३।०५	४१।००	४१।००	
५.१२.८	छेस्किनी ६ ईञ्च साईजको फलामे	गोटा	६४।०५	६१।००	६१।००	
५.१२.९	छेस्किनी ८ ईञ्च साईजको फलामे	गोटा	८६।१०	८२।००	८२।००	
५.१२.१०	छेस्किनी १० ईञ्च साईजको फलामे	गोटा	१२८।१०	१२२।००	१२२।००	
५.१२.११	पित्तलको छेस्किनी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	३७२।७५	३५५।००	३५५।००	
५.१३	स्टपर					
५.१३.१	ढोकाको स्टपर	गोटा	११०।२५	६५।००	६५।००	
५.१३.२	झ्यालको स्टपर	गोटा	४२।००	३५।००	३५।००	
५.१४	हैण्डिल					
५.१४.१	हैण्डिल साधारण फलामे	गोटा	६३।००	७५।००	७५।००	
५.१४.२	हैण्डिल स्टील	गोटा		११०।००	११०।००	
५.१४.३	हैण्डिल पित्तलको	गोटा	१८३।७५	१७५।००	१७५।००	
५.१४.४	हैण्डिल आल्मुनियम	गोटा	११५।५०	११०।००	११०।००	
५.१५	सिसा प्लेनमा					
५.१५.१	सिसा ३ मि.मि. (प्लेनमा)	ब.मी.	४७१।७४	४५०।००	४५०।००	
५.१५.२	सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	५४२।८१	७००।००	७००।००	
५.१५.३	सिसा ५ मि.मि.	ब.मी.	७३०।२७	८००।००	८००।००	
५.१५.४	सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	९१५।६७	९००।००	९००।००	
५.१६	प्रिन्टेड सिसा					
५.१६.१	प्रिन्टेड सिसा २ मि.मि.	ब.मी.	३६५।६५	४००।००	४००।००	
५.१६.२	प्रिन्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	३९८।६१	६००।००	६००।००	
५.१६.३	प्रिन्टेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	९५७।९०	७५०।००	७५०।००	
५.१६.४	फोस्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	५६१।३५	८००।००	८००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
५.१७	प्रिनहेड सिसा					
५.१७.१	प्रिनहेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	३२९।६०	७००।००	७००।००	
५.१७.२	प्रिनहेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	३३४।७५	८००।००	८००।००	
५.१७.३	वायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	७९८।२५	१०००।००	१०००।००	
५.१८	तयारी झ्याल ढोका					
५.१८.०१	(क) ३२ मि.मि. हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला					
५.१८.०१.०१	साधारण	ब.मी.	२२४९।१०	२१४२।००	२१४२।००	
५.१८.०१.०२	वाटरप्रूफ	ब.मी.	३१५९।४५	३००९।००	३००९।००	
५.१८.०२	(ख) पि.भि.सि. झ्याल ढोका चौंकस					
५.१८.०२.०१	ढोका चौकस	र.मी.	४४६।२५	४२५।००	४२५।००	
५.१८.०२.०२	झ्याल चौकस	र.मी.	६७२।००	५००।००	५००।००	
५.१८.०३	ढोका प्यानल : (क) प्लाष्टिक उड भएको					
५.१८.०३.०१	लेमिनेटेड	ब.मी.	५७२२।५०	५४५०।००	५४५०।००	
५.१८.०३.०२	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	४१४२।२५	३९४५।००	३९४५।००	
५.१८.०३.०३	साधारण	ब.मी.	३२८६।५०	३१३०।००	३१३०।००	
५.१८.०४	प्यानल : (ख) शिसा भएको					
५.१८.०४.०१	लेमिनेटेड	ब.मी.	४९६१।२५	४२००।००	४२००।००	
५.१८.०४.०२	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	४४१०।००	३७००।००	३७००।००	
५.१८.०४.०३	साधारण	ब.मी.	३५२८।००	३०००।००	३०००।००	
५.१९	**UPVC झ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)**					
५.१९.०१	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७६१२।५०	७६१५।००	७६१५।००	
५.१९.०२	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	९०९३।००	९०९५।००	९०९५।००	
५.१९.०३	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७५६०।००	७५६०।००	७५६०।००	
५.१९.०४	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९०९३।००	९०९५।००	९०९५।००	
५.१९.०५	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	८५०५।००	८५०५।००	८५०५।००	
५.१९.०६	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	१०३९५।००	१०३९५।००	१०३९५।००	
५.१९.०७	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	८५०५।००	८५०५।००	८५०५।००	
५.१९.०८	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	१०३९५।००	१०३९५।००	१०३९५।००	
५.१९.०९	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	ब.मी.	९०३०।००	९०३०।००	९०३०।००	
५.१९.१०	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd Double glazed	ब.मी.	१२०७५।००	१२०७५।००	१२०७५।००	
५.१९.११	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९३४५।००	९३४५।००	९३४५।००	
५.१९.१२	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	११५५०।००	११३७५।००	११३७५।००	
५.१९.१३	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८४००।००	८२४७।००	८२४७।००	
५.१९.१४	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white colourd Double Glazing	ब.मी.	९५५५।००	९५५५।००	९५५५।००	
५.१९.१५	Board Partition with 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	५८८०।००	५८८०।००	५८८०।००	
५.१९.१६	Louver type ventilation	ब.मी.		९५००।००	९५००।००	
५.१९.१७	3mm UPVC sheet	ब.मी.	१४७०।००	१४७०।००	१४७०।००	
५.२०	**आल्मुनियम झ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)**					
५.२०.०१	(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass 5.5kg per sqm	ब.मी		५६००।००	५६००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
५.२०.०२	(b)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass 5.5kg per sqm	ब.मी	५६७०।००	६०००।००	६०००।००	
५.२०.०३	(c)Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass 5.5kg per sqm	ब.मी	७३५०।००	५९००।००	५९००।००	
५.२०.०४	(d)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass 5.5kg per sqm	ब.मी	६३००।००	६६१५।००	६९००।००	
५.२०.०५	(e) Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 78x34 x1.3 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	५४०२।२५	५०००।००	५०००।००	
५.२०.०६	(f) Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.3 mm with 5 mm thick Glass. 7.3kg per sqm	ब.मी	७७१७।५०	७७१७।५०	७७१७।५०	
५.२०.०७	(g) Aluminium Framed Casement door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.3 mm including 5 mm thick Glass 7.3kg per sqm	ब.मी	७७१७।५०	७०००।००	७०००।००	
५.२०.०८	(h) Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.3 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated 7.3kg per sqm	ब.मी	७९८०।००	८०००।००	८०००।००	
५.२०.०९	(i) Aluminium Framed Fixed Partition with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.3 mm including 5 mm thick Glass or Board 9mm Laminated 5.7kg per sqm	ब.मी	५४०२।२५	५४०२।२५	५४०२।२५	
५.२०.१०	Providing and fixing structure glazing with 61*51*1.3 mm black color anodized double nos section 5mm blue glass, black silicon, ss screw, 8mm double tape as well as compiled fitting works all complete	ब.मी		५३००।००	५३००।००	
५.२१	Aluminium grill	ब.मी	६५८।३५	६६०।००	६६०।००	
५.२२	कमर्सियल प्लाईउड				०।००	
५.२२.०१	कमर्सियल प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	२२४।७०	२१४।००	२१४।००	
५.२२.०२	कमर्सियल प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	२८७।७०	३००।००	३००।००	
५.२२.०३	कमर्सियल प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	३४५।४५	४००।००	४००।००	
५.२२.०४	कमर्सियल प्लाईउड १२ मि.मि.	ब.मी.	५२५।००	६००।००	६००।००	
५.२२.०५	कमर्सियल प्लाईउड १८ मि.मि.	ब.मी.	७७१।७५	८००।००	८००।००	
५.२३	वाटरप्रूफ प्लाईउड					
५.२३.०१	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ४ मि.मि.	ब.मी.		५५०।००	५५०।००	
५.२३.०२	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ६मि.मि.	ब.मी.	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
५.२३.०३	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ८ मि.मि.	ब.मी.		८००।००	८००।००	
५.२३.०४	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १२ मि.मि.	ब.मी.	११२८।७५	१०७५।००	१०७५।००	
५.२३.०५	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १८ मि.मि.	ब.मी.	१६३८।००	१४००।००	१४००।००	
५.२३.०६	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १९ मि.मि.	ब.मी.		१५००।००	१५००।००	
५.२४	टिक प्लाईउड					
५.२४.०१	टिक प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	६४०।५०	७००।००	७००।००	
५.२४.०२	टिक प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	१०७१।००	१०२०।००	१०२०।००	
५.२४.०३	टिक प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	१२८५।२०	१२२४।००	१२२४।००	
५.२४.०४	टिक प्लाईउड १२ मि.मि.	ब.मी.	१६०६।५०	२०००।००	२०००।००	
५.२५	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला					
५.२५.०१	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२४९।१०	१६००।००	१६००।००	
५.२५.०२	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला वाटर प्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	३१५९।४५	२१००।००	२१००।००	
५.२६	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.		२१००।००	२१००।००	
५.२७	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला वाटरप्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.		२३००।००	२३००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
५.२८	**Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)**					
५.२८.०१	a) Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	ब.फि.		१६०।००	१६०।००	
५.२८.०२	a) Readymade door shutter Recon special one side teak	ब.फि.		२१५।००	२१५।००	
५.२९	**रेडिमेड एस्बेस्टस रेलिङ.**					
५.२९.०१	१८" उचाई	गोटा		५५।००	५५।००	
५.२९.०२	२४" उचाई	गोटा		६४।००	६४।००	
५.२९.०३	३०" उचाई	गोटा		७५।००	७५।००	
५.३०	**रेडिमेड सिमेन्ट रेलिङ.**				०।००	
५.३०.०१	१८" उचाई	गोटा		४२।००	४२।००	
५.३०.०२	२४" उचाई	गोटा		५२।००	५२।००	
५.३०.०३	३०" उचाई	गोटा		६०।००	६०।००	
५.३१	**सिमेण्ट भेन्टिलेसन**					
५.३१.०१	सिमेण्ट भेन्टिलेसन (९ ह ९)"		४७।३८	५५।००	५५।००	
५.३१.०२	(९ ह १२)"		६७।९८	७५।००	७५।००	
५.३१.०३	(९ ह १५)"		७८।८०	८५।००	८५।००	
५.३१.०४	(१ ह १) फि.		९९।९१	१०५।००	१०५।००	
५.३१.०५	(१ ह १ १/२) फि.		१०५।०६	११०।००	११०।००	
५.३२	**इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक सादा**					
५.३२.०१	**३० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		७५०।००	९९५।००	
५.३२.०२	**४० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		८००।००	११७५।००	
५.३२.०३	**५० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		११००।००	१३२५।००	
५.३२.०४	**६० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		१३००।००	१५१५।००	
५.३२.०५	**८० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		१५००।००	१८३५।००	
५.३३	**इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक रङ्गिन**					
५.३३.०१	**३० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		८५०।००	११५०।००	
५.३३.०२	**४० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		९५०।००	१३७०।००	
५.३३.०३	**५० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि	७७९।५६	१०५०।००	१५६८।००	
५.३३.०४	**६० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि	९०३।९५	१२००।००	१७८०।००	
५.३३.०५	**८० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**	व.मि		१३५०।००	२१६०।००	
५.३४	**यूनी ब्लक**					
५.३४.०१	४० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा)	व.मि			१०५८।-	
५.३४.०२	४० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि			११६५।-	
५.३४.०३	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा)	व.मि			१२६०।-	
५.३४.०४	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि			१३८६।-	
५.३४.०५	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा)	व.मि			१४५८।-	
५.३४.०६	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि			१५८१।-	
५.३५	**फ्लाइ एस इटा**	गोटा		२२।००	२२।००	
५.३६	**स्क्वायर १२"X१२"X१" रङ्गिन फ्लोर टायल**	गोटा		१५०।००	१५०।००	
५.३७	**कन्क्रिट होलो ब्लक**					
५.३७.०१	१६"X८"X८"	गोटा		११०।००	११०।००	
५.३७.०२	१६"X८"X६"	गोटा		९०।००	९०।००	
५.३७.०३	१६"X८"X४"	गोटा		८५।००	८५।००	
५.३७.०४	१३"X८"X७"	गोटा		७५।००	७५।००	
५.३७.०५	१३"X८"X७"	गोटा		६०।००	६०।००	
५.३८	**फेन्सीङ पोल**					
५.३८.०१	**फेन्सीङ पोल (3"x3")**	रमि	१४७।२९	२४५।००	२४५।००	
५.३८.०२	**फेन्सीङ पोल (4"x4")**	रमि	१९२।६१	३१०।००	३१०।००	
५.३९	**कम्पाउण्ड जाली**					
५.३९.०१	**कम्पाउण्ड जाली ३ इन्च मेस साइज, १० गेज, मिडियम कोटेड**	ब.मी.		३०५।००	३०५।००	
५.३९.०२	**कम्पाउण्ड जाली २ इन्च मेस साइज, १० गेज, मिडियम कोटेड**	ब.मी.		४१५।००	४१५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
५.३९.०३	कम्पाउण्ड जाली ३ इन्च मेस साइज, १० गेज, हेभी कोटेड	ब.मी.		३४०।००	३४०।००	
५.३९.०४	कम्पाउण्ड जाली २ इन्च मेस साइज, १० गेज, हेभी कोटेड	ब.मी.		४५६।००	४५६।००	
५.३९.०५	कम्पाउण्ड जाली ३ इन्च मेस साइज, ८ गेज, मिडियम कोटेड	ब.मी.		६९५।००	६९५।००	
५.३९.०६	कम्पाउण्ड जाली २ इन्च मेस साइज, ८ गेज, मिडियम कोटेड	ब.मी.		७५०।००	७५०।००	
५.३९.०७	कम्पाउण्ड जाली ३ इन्च मेस साइज, ८ गेज, हेभी कोटेड	ब.मी.		७५०।००	७५०।००	
५.३९.०८	कम्पाउण्ड जाली २ इन्च मेस साइज, ८ गेज, हेभी कोटेड	ब.मी.		८५५।००	८५५।००	
५.४०	Fire Extinguiser 5 Kg	वटा		७०००।००	७०००।००	
५.४१	Euro Guard one liter per minute	वटा	२५७२५।००	२५०००।००	२५०००।००	
५.४२	ACP pannel 3mm thick Gloosy board	ब.मी.		७०००।००	७०००।००	
५.४३	ACP pannel 3mm thick Medium Borad	ब.मी.		५०००।००	५०००।००	
५.४४	ACP pannel 3mm thick with Toofon glass	ब.मी.		८१००।००	८१००।००	
५.३४	ए.ए.सी. ब्लक (Autoclaved Aerated concrete block) (६० से.मी. x २० से.मि.x १० से.मि.साईज, तौल सरदर ९ के.जी.)	गोटा			१४६।००	
५.३५	ए.ए.सी. ब्लक (Autoclaved Aerated concrete block) (६० से.मी. x २० से.मि.x १५ से.मि.साईज, तौल सरदर १३.५ के.जी.)	गोटा			२१९।००	
५.३६	ए.ए.सी. ब्लक (Autoclaved Aerated concrete block) (६० से.मी. x २० से.मि.x २० से.मि.साईज, तौल सरदर १८ के.जी.)	गोटा			२९२।००	
५.३७	स्थानीय कंक्रिट ब्लक (कम्प्रेस्ड अर्थ ब्रिक)	गोटा			५०।००	
५.३८	गोर्खा इको प्यानल	व.मि				
	५० मि.मि. मोटाईको (औषत तौल सरदर ५० के.जी, ७.५ फिट* २ फिट साईज)	व.फिट.			२८०।००	
	६० मि.मि. मोटाईको (औषत तौल सरदर ६० के.जी, ७.५ फिट* २ फिट साईज)	व.फिट.			३५७।००	
	७५ मि.मि. मोटाईको (औषत तौल सरदर ७५ के.जी, ७.५ फिट* २ फिट साईज)	व.फिट.			४२१।००	
	९० मि.मि. मोटाईको (औषत तौल सरदर ९० के.जी, ७.५ फिट* २ फिट साईज)	व.फिट.			४७८।००	
	१२० मि.मि. मोटाईको (औषत तौल सरदर १२० के.जी, ७.५ फिट* २ फिट साईज)	व.फिट.			५८६।००	
५.३९	सतमाईका	व.मि			२००।००	
५.३९	फोरमाईका (साधारण/मध्यम)	व.मि			५०५।००	
५.३९	फोरमाईका (राम्रो खालको)	व.मि			११७५।००	
५.४०	**WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq.ft)(32 mm)**					
	Embossing Without Film	ब. फिट			६६०।००	
	With Hot-stamping Film	ब. फिठ			७६५।००	
	With Hot-stamping Film and Grooving	ब. फिड			८१०।००	
५.४१	**WPC Single Room Hollow Door Board (Size up to 15 to 18 sq.ft)(32 mm)**					
	Embossing Without Film	ब. फिट			६६०।००	
	With Hot-stamping Film	ब. फिठ			७६५।००	
	With Hot-stamping Film and Grooving	ब. फिड			८१०।००	
५.४२	**WPC Doble Hollow Door Board Medium (Size from 23 sq.ft to 26 sq.ft)(32 mm)**					
	Embossing Without Film	ब. फिट			६६०।००	
	With Hot-stamping Film	ब. फिट			७६५।००	
	With Hot-stamping Film and Grooving	ब. फिट			८१०।००	
५.४३	**WPC Doble Hollow Door Board Medium (Size from 27 sq.ft to 32sq.ft)(32 mm)**					
	Embossing Without Film	ब. फिट			६६०।००	
	With Hot-stamping Film	ब. फिट			७६५।००	
	With Hot-stamping Film and Grooving	ब. फिट			८१०।००	
५.४४	**SMC Manhole Covers**					
	Frame Cover: 880 mm*700 mm-Round-yellow & Grey(50 Ton Capacity)	गोटा			३२०५०।००	
	Frame Cover: 725 mm*600 mm-Round-yellow & Grey(40 Ton Capacity)	गोटा			२३६८५।००	
	Frame Cover: 670 mm*570 mm-Round-yellow & Grey(30 Ton Capacity)	गोटा			१४१००।००	
	Frame Cover: 400 mm*300 mm-Round-yellow & Grey(7.5 Ton Capacity)	गोटा			७२८०।००	
	Frame Cover: 400 mm*300 mm-Round-yellow & Grey(5 Ton Capacity)	गोटा			३५२०।००	
	Frame Cover: 670 mm*570 mm-Round-yellow & Grey(5 Ton Capacity)	गोटा			१२२७०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	Frame Cover: 570 mm*525 mm-Round-yellow & Grey(5 Ton Capacity)	गोटा			७८५०।००	
	Frame Cover: 670 mm*625 mm-Round-yellow & Grey(**Overlapping** 50 Ton Capacity)	गोटा			२००००।००	
	Frame Cover: 570 mm*525 mm-Round-yellow & Grey(**Overlapping** 15 Ton Capacity)	गोटा			१२०००।००	
	Frame Cover: 725 mm*600 mm-Round-yellow & Grey(10 Ton Capacity)	गोटा			१८३००।००	
	Frame Cover: 570 mm*475 mm-Round-yellow & Grey(2 Ton Capacity)	गोटा			६७३०।००	
५.४५	**Fiber Door Single**					
	Single(Model:Khapa,Galaxy,Namaste D and Four Square	ब. फिट			१०९०।००	
	Single(Model:Khapa,New Flower and Peacock)	ब. फिट			१३१५।००	
	Double(Model:Glass Art)	ब. फिट			१६३५।००	
	Double(Model:Glass Old Murti)	ब. फिट			१८५०।००	
	Double(Model:Glass New Murti)	ब. फिट			२०५०।००	
५.४६	**Fiber Door Frame**					
	Thickness: 100 and 110 mm	र.फि			४३५।००	
५.४७	**Fiber window or Ventilation Frame**					
	Thickness: 110 mm	र.फि			४५५।००	
५.४८	**Fiber window panel**					
	Non-Overlapping (Size:4.5 sq.ft to 7.5 sq.ft.) Blue ,Black,Green	गोटा			४७४०।००	
	Non-Overlapping (Size:4.5 sq.ft to 7.5 sq.ft.) Clear	गोटा			४५३०।००	
	Overlapping (Size:4.5 sq.ft to 7.5 sq.ft.) Blue ,Black,Green	गोटा			४९८०।००	
	Overlapping (Size:4.5 sq.ft to 7.5 sq.ft.) Clear	गोटा			४७४०।००	
५.४९	**Fiber Window Net Panel**					
	Non-Overlapping (Size:4.5 sq.ft to 7.5 sq.ft.)	गोटा			४५००।००	
५.५०	**Fiber Ventilation Panel**					
	(Size:3 sq.ft to 4.5 sq.ft.) Blue ,Black,Green	गोटा			३५४०।००	
	(Size:3 sq.ft to 4.5 sq.ft.) -Clear	गोटा			३३६०।००	
५.५१	**Fiber Ventilation Net Panel**					
	(Size:3 sq.ft to 4.5 sq.ft.)	गोटा			३३६०।००	
५.५२	**Fiber Plain Sheet**					
	(Thickness:1.2 mm) Red,Green & Clear	ब. फिट			१००।००	
	(Thickness:1.5 mm) Red,Green & Clear	ब. फिट			१२०।००	
	(Thickness:1.8 mm) Red,Green & Clear	ब. फिट			१४५।००	
	(Thickness:2 mm) Red,Green & Clear	ब. फिट			१५५।००	
	(Thickness:2.5 mm) Red,Green & Clear	ब. फिट			१९५।००	
	(Thickness:3 mm) Red,Green & Clear	ब. फिट			२४०।००	
५.५३	**Fiber Corrugated Sheet**					
	Fiber S Span thickness 2mm,width 42"	र.फि			६४०।००	
	Normal Corrugation (Thickness 0.6 mm)-clear	र.फि			१२५।००	
	Normal Corrugation (Thickness 0.8 mm)-clear	र.फि			१७०।००	
	Fiber Heritage Sheet Width 34" thickness 2mm	र.फि			४८५।००	
५.५४	**कालो रङ्गको सिसा**					
	३ मि.मि.	बर्ग.फि			९६।००	
	४ मि.मि.	बर्ग.फि			१०३।००	
	५ मि.मि.	बर्ग.फि			१२०।००	
	६ मि.मि.	बर्ग.फि			१८०।००	
५.५५	**बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने ५ मि मि को बाक्लो सिसा**	बर्ग.फि			११६।००	
५.५६	Cladding					
	MCM Brick Cladding	व.मि			३८०।००	
	MCM Stone Cladding	व.मि			४५०।००	

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
६.०१	सेतो चुना	के.जी.	३१।५०	३०।००	३०।००	
६.०२	गुंद	के.जी.	३१५।००	२२५।००	२२५।००	
६.०३	नीर	के.जी.	३१५।००	३००।००	३००।००	
६.०५	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	१०५।००	६५।००	६५।००	
६.०६	सिमेन्ट प्राईमर	लिटर	२४६।७५	३१५।००	३१५।००	
६.०७	उड प्राईमर	लिटर	३६७।५०	३७५।००	३७५।००	
६.०८	मेटल प्राईमर	लिटर	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
६.०९	एल्लो जिङ्कक्रोमेट	लिटर	३८३।२५	५२५।००	५२५।००	
६.१०	रेड अक्साईड जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिटर	३६७।५०	३७५।००	३७५।००	
६.११	जिङ्क अक्साईड सेतो	लिटर	३८३।२५	३६५।००	३६५।००	
६.१२	प्लाष्टिक ईमल्सन प्राईमर	लिटर	३९९।००	३५०।००	३५०।००	
६.१३	एक्रेलिक वासेबल डिस्टेम्पर	लिटर	२३६।२५	२५०।००	२५०।००	
६.१४	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.		६००।००	६००।००	
६.१५	चप्रा	के.जी.	१६८०।००	१०००।००	१०००।००	
६.१६	तयारी गेरु धुलो	के.जी.	६३।००	३५।००	३५।००	
६.१७	वाल पुट्टि	के.जी.		७०।००	७०।००	
६.१८	काठको पूट्टि	के.जी.		८५।००	८५।००	
६.१९	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	२६२।५०	१५५।००	१५५।००	
६.२०	स्टेनर रंग	के.जी.		१००।००	१००।००	
६.२१	सिमेन्ट क्रिम्चि रंग	के.जी.	२१०।००	१६५।००	१६५।००	
६.२२	सिन्थेटिक ईनामेल पेन्ट सेतो	लिटर	६८२।५०	६५०।००	६५०।००	
	सिन्थेटिक ईनामेल पेन्ट (बिभिन्न रंगमा)	लिटर		६५०।००	६५०।००	
६.२४	साधारण ईनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिटर	४७२।५०	५००।००	५००।००	
६.२५	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिटर	५७७।५०	५७५।००	५७५।००	
६.२६	इन्टेरियर प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लिटर	८४०।००	९००।००	९००।००	
६.२७	एक्रेलिक एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिटर		११००।००	११००।००	
६.२८	क्लोरो रबर बेश रोड मार्किङ्ग पेन्ट (सेतो / पंहेलो)	लिटर	१०५०।००	८५०।००	८५०।००	
६.२९	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ्ग पेन्ट (सेतो / पंहेलो)	लिटर	५२५।००	६५०।००	६५०।००	
६.३०	कास्टिक रुफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिटर		५२५।००	५२५।००	
६.३१	लिनसिड आयल	लिटर	१५७।५०	३५०।००	३५०।००	
६.३२	वार्नेस पेन्ट	लिटर	३६७।५०	३००।००	३००।००	
६.३३	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिटर	४२०।००	२१५।००	२१५।००	
६.३४	स्पिरिट	लिटर	१०५।००	४३५।००	४३५।००	
६.३५	रेन्सिल पेन्ट	लिटर	५०४।००	१००।००	१००।००	
६.३६	एसिड	लिटर	१२६।००	१६०।००	१६०।००	
६.३७	तारपिनको तेल	लिटर	१४७।००	१४०।००	१४०।००	
६.३८	टेराकोटा	लिटर	१०५।००	१००।००	१००।००	
६.३९	एण्टि कोरोसिभ पेन्ट	लिटर	५०४।००	४८०।००	४८०।००	
६.४०	क्विक ड्राईङ्ग सिन्थेटिक ईनामेल	लिटर	४२०।००	४००।००	४००।००	
६.४१	सरेस पेपर (काठको लागि)	दर्जन	१३८।६०	१३२।००	१३२।००	
६.४२	सरेस पेपर (फलामको लागि)	दर्जन	२७८।२५	२६५।००	२६५।००	
६.४३	तार ब्रस (१२") साईजको	गोटा	८६।६३	९५।००	९५।००	
६.४४	चुना पोत्ने ब्रस	गोटा	१०५।००	६५।००	६५।००	
६.४५	पेन्ट ब्रस २" साईजको	गोटा	८४।००	८०।००	८०।००	
६.४६	पेन्ट ब्रस ३" साईजको	गोटा	१२६।००	१२०।००	१२०।००	
६.४७	पेन्ट ब्रस ४" साईजको	गोटा	१६८।००	१६०।००	१६०।००	
६.४९	प्लाष्टिक ईमल्सन वा डिस्टेम्पर पेन्ट ब्रस	गोटा	३१५।००	२००।००	२००।००	

७. छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
७.०१	**कर्कट पाता सादा**					
७.०१.०१	२६ गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	८०१३।५०	१००४०।००	१००४०।००	११३४५।२०
७.०१.०२	२६ गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	७६६१।५०	९२६०।००	९२६०।००	
७.०१.०३	२८ गेज हेभी ०.३१ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	७०६२।००	८३६०।००	८३६०।००	
७.०१.०४	२८ गेज मिडियम ०.२८ मिमि मोटाई र ४५केजी औसत तौल	बण्डल	६४३५।००	७६९०।००	७६९०।००	
७.०१.०५	२८ गेज लाइट ०.२५ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	६०५०।००	७२७०।००	७२७०।००	
७.०१.०६	३० गेज मिडियम ०.२२ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	५३३५।००	६४७०।००	६४७०।००	
७.०२	**रंगिन जस्ता पाता**					
७.०२.०१	२६ गेज हेभी ०.४१ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	१२७३८।००	१२४८०।००	१२४८०।००	
७.०२.०२	२६ गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	१०३१८।००	११७१०।००	११७१०।००	
७.०२.०३	२६ गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	९८२८।५०	१०९३०।००	१०९३०।००	
७.०२.०४	२८ गेज हेभी ०.३१ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	८८९९।००	९९००।००	९९००।००	
७.०२.०५	२८ गेज मिडियम ०.२८ मिमि मोटाई र ४५केजी औसत तौल	बण्डल	८२५५।५०	९२२०।००	९२२०।००	
७.०२.०६	२८ गेज लाइट ०.२५ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	७८१५।५०	८७६०।००	८७६०।००	
७.०२.०७	३० गेज मिडियम ०.२२ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	६९९६।००	७८५०।००	७८५०।००	
७.०३	Composite Carbon Fiber Sunrise Brand or NS equivalent					
७.०३.०१	UPVC Roofing Sheet 3mm Thick pre. sp. ft. (30 year Life)	ब.मी.		१४००।००	१४००।००	
७.०३.०२	Power Coating Fix	प्रति गोटा		१०।००	१०।००	
७.०३.०३	Salf Tapping Screw 3"	प्रति गोटा		१७।००	१७।००	
७.०३.०४	Salf Tapping Screw 2.5"	प्रति गोटा		१५।००	१५।००	
७.०३.०५	Salf Tapping Screw 2"	प्रति गोटा		१२।००	१२।००	
७.०३.०६	Salf Tapping Screw 1.5"	प्रति गोटा		१०।००	१०।००	
	Salf Tapping Screw 1."	प्रति गोटा		८।००	८।००	
७.०३.०८	UPVC Ridge Cover (3'7"x2')	प्रति गोटा		१०००।००	१०००।००	
७.०४	**सि.जि.आई. धूरी १ फिट चौडाईका सादा**					
७.०४.०१	०.२८ एम एम २८ गेज मिडियम	र.मी.	१४९।६०	१४९।६०	१४९।६०	
७.०४.०२	०.३१ एम एम २८ गेज हेभी	र.मी.	२१०।१०	२१०।१०	२१०।१०	
७.०४.०३	०.३५ एम एम २६ गेज मिडियम	र.मी.	२३९।८०	२३९।८०	२३९।८०	
७.०५	**सि.जि.आई. धूरी १ फिट चौडाईका रङ्गिन**					
७.०५.०१	०.२८ एम एम २८ गेज मिडियम	र.मी.	२७०।६०	२७०।६०	२७०।६०	
७.०५.०२	०.३१ एम एम २८ गेज हेभी	र.मी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
७.०५.०३	०.३५ एम एम २६ गेज मिडियम	र.मी.	४२०।२०	४२०।२०	४२०।२०	
७.०६	फाईवर ग्लास कोरोगेटेड सिट	र.मी.	१०३३।७३	१०३३।७३	१०३३।७३	
७.०७	Poly Carbonate Sheet (6mm thick) UV resistance (स्काईलाईट प्रयोग गर्नको लागि)	बर्गफिट	१८३।०२	१८३।०२	१८३।०२	
७.०८	सि.जि.आई. पाताहरु ३२ गेज	ब.मी.		१४७।००	१४७।००	
७.०९	**जि.आई. प्लेन सिट सादा**					
७.०९.०१	२२ गेज	ब.मी.		५५०।००	५५०।००	
७.०९.०२	२४ गेज	ब.मी.		५००।००	५००।००	
७.०९.०३	२६ गेज	ब.मी.		४००।००	४००।००	
७.०९.०४	२८ गेज	ब.मी.		३५०।००	३५०।००	
७.०९.०५	३० गेज	ब.मी.		३००।००	३००।००	
७.१०	**जि.आई. प्लेन सिट रङ्गिन**					
७.१०.०१	२४ गेज	ब.मी.		७५०।००	७५०।००	
७.१०.०२	२६ गेज	ब.मी.		५९५।००	५९५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
७.१०.०३	२८ गेज	ब.मी.		४५०।००	४५०।००	
७.१०.०४	३० गेज	ब.मी.		४००।००	४००।००	
७.११	**एल्यूमिनियम प्लेन सिट २० गेज**	ब.मी.	३९८।४८	३९८।४८	३९८।४८	
७.१२	**फलामे पाता**					
७.१२.०१	१८ गेज	ब.मी.	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
७.१२.०२	२० गेज	ब.मी.	७४०।००	७४०।००	७४०।००	
७.१३	फाईबर ग्लास कोरुगेटेड सिट					
७.१३.०१	1.2mm thick	ब.मी.		९००।००	९००।००	
७.१३.०२	1.5mm thick	ब.मी.		१०३५।००	१०३५।००	
७.१३.०३	2 mm thick	ब.मी.		१२१५।००	१२१५।००	
७.१३.०४	2.5 mm thick	ब.मी.		१४३५।००	१४३५।००	
७.१३.०५	3 mm thick	ब.मी.		२०००।००	२०००।००	
७.१४	**Carbon fibre UPVC Roofing sheet including the cost of material and labour fixing all complete**					
७.१४.०१	a) 3mm	ब.फि.	१३१।२०	२२५।००	२२५।००	
७.१४.०२	b) 2mm	ब.फि.	१३२।३०	१५५।००	१५५।००	
७.१५	टारफेल्ट				०।००	
७.१५.०१	टारफेल्ट साधारण	बण्डल	१७०३।१०	१६२२।००	१६२२।००	
७.१५.०२	टारफेल्ट ड्याम्प्रुफ	व.मी.	१३४।४०	१२८।००	१२८।००	
७.१६	कर्कटपातामा ठोक्ने कीला	के.जी.	१५९।००	१६०।००	१६०।००	
७.१७	कर्कटपातामा ठोक्ने कीला	गोटा	४।२४	५।००	५।००	
७.१८	प्लाई, कर्कटपाता लगायतमा ड्रिल गर्ने किला (१ के जी मा २०० बटा)			५००।००	५००।००	
७.१९	मेटल वासर	के.जी.	१५९।००	१५०।००	१५०।००	
७.२०	बिटुमिन वासर (प्याकेट)	१०० गोटा	५३।००	५०।००	५०।००	
७.२१	पिच वासर (प्याकेट)	,, ,,	५३।००	५०।००	५०।००	
७.२२	**Metal Tile Roofing Sheet**					
	0.5 Thickness(Red,Green,Blue)	बन्डल			२२१५०।००	
	0.5 Thickness Chocolate	बन्डल			२४५५०।००	
७.२३	**CZU Chanel**					
	CZU(2mm Thickness/320 mm,360mm,410mm)Galvanized	के.जी.			२०५।००	
	CZU(1.8mm Thickness/210 mm)Galvanized	के.जी.			२१०।००	
७.२४	**Ridge Cap(0.4 Thickness)**					
	Gutter					
	0.50 mm Thickness(size-12")	र.फि			९५।००	
	0.50 mm Thickness(size-18")	र.फि			१६५।००	
	0.40 mm Thickness(size-12")	र.फि			११५।००	
	0.40 mm Thickness(size-12")	र.फि			१६५।००	
७.२५	**Polycarbonate Corrugated Sheet**					
	1mm thickness	ब.फि			१००।००	
	1.25mm thickness	ब.फि			१२०।००	
	1.5mm thickness	ब.फि			१४५।००	
	1.75mm thickness	ब.फि			१६५।००	
	2mm thickness	ब.फि			१९०।००	
	2.5mm thickness	ब.फि			२३०।००	
७.२६	**Polycarbonate Plain Sheet**					
	1mm thickness	ब.फि			८५।००	
	1.5mm thickness	ब.फि			१३०।००	
	2mm thickness	ब.फि			१७५।००	
	2.5mm thickness	ब.फि			२१५।००	
	3mm thickness	ब.फि			२६०।००	
	4mm thickness	ब.फि			३५०।००	
	5mm thickness	ब.फि			४३५।००	
	6mm thickness	ब.फि			५२५।००	
	8mm thickness	ब.फि			७००।००	
	10mm thickness	ब.फि			८८०।००	
	12mm thickness	ब.फि			१०५५।००	

८. वाटर प्रूफिङ सामानहरुको दर रेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
८.००	**वाटर प्रूफिङ सामानको मुल्य :**					
८.०१	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace,slab,roof,toilets etc.	Sq.ft	६३।५३	४९।००	४९।००	
८.०२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement,watertank sharewall & floor etc.	Sq.ft	५१।९८	५९।००	५९।००	
८.०३	(3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden,RBC roof etc.	Sq.ft	१०३।९५	९७।००	९७।००	
८.०४	Proofcoat elastomaric coating for waterproofing over external plaster surface	Sq.ft	४०।४३	३७।००	३७।००	
८.०५	Dr Fixit or equivalent Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface	Sq.ft	५७।७५	५४।००	५४।००	
८.०६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Dampgaurd coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	Sq.ft	३४।६५	३४।००	३४।००	
८.०७	Dr Fixit or equivalent or equivalent waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistence for brick/stone surface etc.	Sq.ft	२८।८८	२७।००	२७।००	
८.०८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२३१।००	२२२।००	२२२।००	
८.०९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२९४।५३	२७०।००	२७०।००	
८.१०	Epoxy coating using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	Sq.ft	६९।३०	५९।००	५९।००	
८.११	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	Ltr	२८८।७५	२४८।००	२४८।००	
८.१२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Powder waterproof(integral waterproofing powder)	Kg	१२७।०५	१०८।००	१०८।००	
८.१३	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidcrete URP (bonding & repair material)	Ltr	९४१।३३	५२०।००	५२०।००	
८.१४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	Ltr	८६१।६०	६४८।००	६४८।००	
८.१५	Dr Fixit or equivalent or equivalent Repellin WR (waterrepellent chemicals)	Ltr	८६६।२५	५२०।००	५२०।००	
८.१६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	Kg	६९३।००	५६३।००	५६३।००	
८.१७	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Elastomaric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	Ltr	८९५।१३	८१०।००	८१०।००	
८.१८	Dr Fixit or equivalent Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	Kg	१०१०।६३	५७३।००	५७३।००	
८.१९	Dr Fixit or equivalent Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	Kg	८९५।१३	७५०।००	७५०।००	
८.२०	Dr Fixit or equivalent Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	Kg	३४६।५०	२३१।००	२३१।००	
८.२१	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	Kg	११५५।००	१०३२।००	१०३२।००	
	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०३९।५०	१०३२।००	१०३२।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
८.२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements)	Kg	९२४।००	८५४।००	८५४।००	
८.२४	Dr Fixit or equivalent Pidiprime A (Polysulphide primer)	Kg	१५०१।५०	१३९०।००	१३९०।००	
८.२५	Dr Fixit or equivalent Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	Ltr	१७९।०३	१६७।००	१६७।००	
८.२६	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	Kg	४६२।००	५२५।००	५२५।००	
८.२७	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy EP (epoxy primer)	Kg	९५२।८८	८८६।००	८८६।००	
८.२८	Dr Fixit or equivalent EC (epoxy coating)	Kg	११७८।१०	७८३।००	७८३।००	
८.२९	Dr Fixit or equivalent Piditop 333 (non metallic floor hardener)	Kg	५७।७५	४४।००	४४।००	
८.३०	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	Sq.ft	६९।३०	६५।००	६५।००	
८.३१	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield Primer	Ltr	२३१।००	२१६।००	२१६।००	
८.३२	Krystol T2 crystallasion coating for waterproofing over RCC surface	Sq.ft	६३।५३	६०।००	६०।००	
८.३३	Kim (internal memberane)	Kg	५८९।०५	५५७।००	५५७।००	
८.३४	Krystol T2	Kg	४६२।००	५००।००	५००।००	
८.३५	Krystol T1	Kg	६३५।२५	५७२।००	५७२।००	
८.३६	Krystol Plug	Kg	७५०।७५	६९२।००	६९२।००	
८.३७	Baricote	Kg	६३५।२५	५८५।००	५८५।००	
८.३८	Recron 3s,6mm (fibre admixture for plaster)	Kg	५७७।५०	५४०।००	५४०।००	
८.३९	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	Kg		२१६३।००	२१६३।००	
८.४०	Silica Fume	Kg		१४०।००	१४०।००	

९. फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
९.०१	मार्बल चिप्स् ३ मि.मि. (प्रति घ.मी. . १६०० के.जी.)	के.जी.	२१।००	२५।००	२५।००	
९.०२	मैन पोलिस	के.जी.	४४१।००	४२०।००	४२०।००	
९.०३	जिप्सम बोर्ड	ब.मी.	११७८।१०	११२५।००	११२५।००	
९.०४	वाटर प्रूफिङ्ग सिमेन्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	९४।५०	९५।००	९५।००	
९.०५	प्लाष्टर म्याजीक १०० एम.एल.	गोटा	९४।५०	९५।००	९५।००	
९.०६	स्कट नं. ११०० एम.एल.	गोटा	१२६।००	१३०।००	१३०।००	
९.०७	मार्बल धुलो	के.जी.	२१।००	२०।००	२०।००	
९.०८	एक्जालिक एसिड	लिटर	३६७।५०	२००।००	२००।००	
९.०९	सेतो सिमेन्ट ५० के.जी.को ब्याग	बोरा		१६२५।००	१६२५।००	
९.१०	कार्बोरेण्डम स्टोन साईज ४०	गोटा	१३९।६५	१३५।००	१३५।००	
९.११	साईज ६०	गोटा	१४४।९०	१४०।००	१४०।००	
९.१२	साईज ८०	गोटा	१५१।२०	१५०।००	१५०।००	
९.१३	साईज १२०	गोटा	१९९।५०	२००।००	२००।००	
९.१४	पोरोसिलिन ग्लेज्ड टायल साधारण	ब.मी.	७०३।५०	६७५।००	६७५।००	
९.१५	पोरोसिलिन ग्लेज्ड टायल मिडियम रङ्गिन	ब.मी.	७६६।५०	७४०।००	७४०।००	
९.१६	पोरोसिलिन ग्लेज्ड टायल डिजाइन/ डिजिटल	ब.मी.		१५९५।००	१५९५।००	
९.१७	मोज्याक टायल १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.		१०००।००	१०००।००	
९.१८	मोज्याक टायल २५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.		१२५०।००	१२५०।००	
९.१९	मार्बल टायल १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	२६२५।००	२५००।००	२५००।००	
९.२०	मार्बल टायल १३ मी मी मोटाईमा			२५००।००	२५००।००	
९.२१	ग्रेनाईट टायल १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.		३६७५।००	३६७५।००	
९.२२	ग्रेनाईट टायल २५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.		३७५०।००	३७५०।००	
	स्पर्टिक टायल नन ग्लेज्ड	ब.मी.	८८३।५८	८४५।००	८४५।००	
९.२४	पाकिङ्ग टायल १० ह १० १ इन्च मोटाई	ब.मी.	६५१।००	६३०।००	६३०।००	
९.२५	पाकिङ्ग टायल १२ ह १२ १ इन्च मोटाई	ब.मी.	५६१।७५	५५०।००	५५०।००	
९.२६	नेमोप्यार्केट	ब.मी.	४४४।६८	४२५।००	४२५।००	
९.२७	टारफेल्ट					
९.२८	(क) साधारण	बण्डल	१७०३।१०	१५४०।००	१५४०।००	
९.२९	(ख) ड्याप्रुफ	ब.मी.	१३४।४०	१२५।००	१२५।००	
९.३०	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	र मि	२५।२०	४०।००	४०।००	
९.३१	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	र.मी.	२६।२५	३०।००	३०।००	
९.३२	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	५२।५०	३५।००	३५।००	
९.३३	टेरेजो टायल २० मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	६९३।००	६७५।००	६७५।००	
९.३४	क) मार्बल (सादा) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१५७५।००	१६००।००	१६००।००	
९.३५	ख) मार्बल (रंगिन) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१७७४।५०	१८००।००	१८००।००	
९.३६	क) मार्बल (सादा) १३ मीमी बाक्लो	ब.मी.		१५२५।००	१५२५।००	
९.३७	ख) मार्बल (रंगिन) १३ मीमी बाक्लो	ब.मी.		१७००।००	१७००।००	
९.३८	Granite					
	१२ मिमि बाक्लो ग्रेनाइट	ब. फिट			२६२।००	
	१६ मिमि बाक्लो ग्रेनाइट	ब. फिट			३५२।००	
	१८ मिमि बाक्लो ग्रेनाइट	ब. फिट			३९५।००	
९.३९	**छाप्ने ढुंगा(Flag Stone)**					
	1" सम्म बाक्लो सर्फेस डेस गरेको छाप्ने ढुंगा	ब.फि			७६।००	
	1.5" सम्म बाक्लो सर्फेस डेस गरेको छाप्ने ढुंगा	ब.फि			८८।००	
	2" सम्म बाक्लो सर्फेस डेस गरेको छाप्ने ढुंगा	ब.फि			१०३।००	
	2.5" सम्म बाक्लो सर्फेस डेस गरेको छाप्ने ढुंगा	ब.फि			१११।००	
	2.5"-3" सम्म बाक्लो सर्फेस डेस गरेको छाप्ने ढुंगा	ब.फि			१३८।००	
९.४०	खोलाको बोल्डर कोबल १०० मि.मि. सम्म	घ.फि			१०५।००	

१०. किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
क	**स्यानीटरी सम्बन्धि सामाग्रीहरु:**					
१०.०१	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)					
१०.०१.०१	१८" साईजमा	गोटा	११५१।५४	११००।००	११००।००	
१०.०१.०२	२०" साईजमा	गोटा	१२१८।५३	१२००।००	१२००।००	
१०.०१.०३	२१" साईजमा	गोटा	१२७०।५०	१२७५।००	१२७५।००	
१०.०१.०४	२३" साईजमा	गोटा	१५५९।२५	१५५०।००	१५५०।००	
१०.०२	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राम्रो खालको)					
१०.०२.०१	१८" साईजमा	गोटा	३८३२।५०	२८००।००	२८००।००	
१०.०२.०२	२०" साईजमा	गोटा	३९३७।५०	३०५०।००	३०५०।००	
१०.०२.०३	२१" साईजमा	गोटा	४०४२।५०	३३००।००	३३००।००	
१०.०२.०४	२३" साईजमा	गोटा	४२९९।७५	३७००।००	३७००।००	
१०.०३	32mm-60mm Flusing CP pipe		३४६।५०	३५०।००	३५०।००	
१०.०४	P or S Trap	No	५५१।२५	५२५।००	५२५।००	
१०.०५	कमोड प्यान					
१०.०५.०१	कमोड प्यान फ्लसिङ्ग सिस्टन बाहेक साधारण सेतो	गोटा	२४२५।५०	२३१०।००	२३१०।००	
१०.०५.०२	कमोड प्यान फ्लसिङ्ग सिस्टन बाहेक रंगिन	गोटा	३०३१।८८	२८८७।५०	२८८७।५०	
१०.०५.०३	कमोड प्यान सक्सन तथा फ्लसिङ्ग सिस्टन सहित साधारण	गोटा	८६६२।५०	८२५०।००	८२५०।००	
१०.०५.०४	कमोड प्यान सक्सन तथा फ्लसिङ्ग सिस्टन सहित मिडियम	गोटा	१४७००।००	१४०००।००	१४०००।००	
१०.०५.०५	कमोड प्यान सक्सन तथा फ्लसिङ्ग सिस्टन सहित फेसनेवल	गोटा	२१०००।००	२००००।००	२००००।००	
१०.०६	कमोड कभर	गोटा	७७१।७५	७३५।००	७३५।००	
१०.०७	C.P. Comod Spray	सेट	१६५३।७५	१५७५।००	१५७५।००	
१०.०८	Toilet Paper Holder					
	Toilet Paper Holder साधारण	सेट	३३०।७५	३१५।००	३१५।००	
१०.०८.०२	Toilet Paper Holder कभर सहित	सेट	४९३।५०	४७०।००	४७०।००	
१०.०९	युरिनल					
१०.०९.०१	युरिनल साधारण	गोटा	१६५३।७५	१५७५।००	१५७५।००	
१०.०९.०२	युरिनल महिलाहरुका लागि	गोटा	१९९५।००	१९००।००	१९००।००	
१०.०९.०३	युरिनल महिलाहरुका लागि स्क्वेटिङ्ग टाईप	गोटा	७१४०।००	१८००।००	१८००।००	
१०.०९.०४	Flat Back Urinal Porcelian(630x410x380)	गोटा	४९३५।००	४७००।००	४७००।००	
१०.१०	½" push valve	No	४४१।००	३७५।००	३७५।००	
१०.११	Flushing Cistern लो लेभल प्लाष्टिक	गोटा		२६२५।००	२६२५।००	
१०.१२	GI 1.25" Flushing Pipe with Couples	गोटा	२९४।००	२८०।००	२८०।००	
१०.१३	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण					
१०.१३.०१	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१५२२।५०	१८००।००	१८००।००	
१०.१३.०२	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१७८५।००	२०००।००	२०००।००	
१०.१३.०३	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	३८५८।७५	२३००।००	२३००।००	
१०.१३.०४	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular) साधारण	सेट	११०२।५०	१०७५।००	१०७५।००	
१०.१३.०५	वास बेसिनको वेष्ट पाईप १$^{१/२}$ व्यासको	गोटा	३०४।५०	३००।००	३००।००	
१०.१३.०६	वास बेसिनको पिलर कक्	गोटा	७६८।०८	७४०।००	७४०।००	
१०.१३.०७	वास बेसिनको ट्याप्	गोटा	३१५।००	३२०।००	३२०।००	
१०.१३.०८	वास बेसिनको इनलेट पाईप १/२ ईञ्च फ्लेक्जिवल	गोटा		१५०।००	१५०।००	
१०.१३.०९	32mm Waste Couplin		१९९।५०	१९०।००	१९०।००	
१०.१३.१०	1.5x45 cm PVC pipe Connector		२३१।००	२२०।००	२२०।००	
१०.१४	सप् डिक्स्					
१०.१४.०१	Soap Case /Soap Holder (सि.पि.)	गोटा		२७५।००	२७५।००	
१०.१४.०२	सप् डिक्स् प्लाष्टिक	गोटा	१६२।७५	१५५।००	१५५।००	
१०.१४.०३	सप् डिक्स् एल्मूनियम	गोटा	३३०।७५	३१५।००	३१५।००	
१०.१५	ऐना (बाथरुमको)	गोटा	८२४।२५	७८५।००	७८५।००	
१०.१६	एल्युमिनियम टावेल रड					
१०.१६.०१	१८" साईजमा	सेट	५५१।२५	५२५।००	५२५।००	
१०.१६.०२	२४" साईजमा	सेट	६०३।७५	५७५।००	५७५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१०.१७	स्टील टावेल रड					
१०.१७.०१	१८" साईजमा	सेट	२७३।००	२६०।००	२६०।००	
१०.१७.०२	२४" साईजमा	सेट	६६१।५०	६३०।००	६३०।००	
१०.१७.०३	स्टील टावेल रिङ्ग	सेट	६०३।७५	५७५।००	५७५।००	
१०.१८	सावर					
१०.१८.०१	सावर प्लाष्टिक	गोटा	४७२।५०	२५०।००	२५०।००	
१०.१८.०२	सावर स्टील	गोटा	७८५।४०	७६०।००	७६०।००	
१०.१८.०३	सावर टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	३५१७।५०	१०००।००	१०००।००	
१०.१८.०४	15 mm C. P. Shower rose with arm	No		१५००।००	१५००।००	
१०.१८.०५	स्टेण्ड स्प्रे	गोटा	७७१।७५	७३५।००	७३५।००	
१०.१९	किचन सिंक मोज्याक					
१०.१९.०१	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	१२१२।७५	११५५।००	११५५।००	
१०.१९.०२	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	१४५५।३०	१३८६।००	१३८६।००	
१०.२०	स्टेनलेस् स्टील किचन सिंक					
१०.२०.०१	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	३३०७।५०	२६५०।००	२६५०।००	
१०.२०.०२	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	२७५६।२५	३१५०।००	३१५०।००	
१०.२०.०३	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	४४१०।००	४२००।००	४२००।००	
१०.२१	अन्य सिंक					
१०.२१.०१	1500 x 450 s.s. scrub sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or Equivalent	सेट		४७२५०।००	४७२५०।००	
१०.२१.०२	सर्जन सिंक	सेट	१९८४५।००	३२५०।००	३२५०।००	
१०.२१.०३	SS scrub Sink (1500x450)mm	सेट	७४०८८।००	७०५६०।००	७०५६०।००	
१०.२१.०४	Laboratory Sink (530x430x180)	सेट	४७४०।७५	४५००।००	४५००।००	
१०.२१.०५	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	सेट	९९७५।००	३५००।००	३५००।००	
१०.२१.०६	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	सेट	७८७५।००	७५००।००	७५००।००	
१०.२१.०७	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	सेट	१००६०।५०	१४२५।००	१४२५।००	
१०.२२	ट्वाईलेटका बिविध पाईपहरु :					
१०.२२.०१	२" PVC	mt		९५।००	९५।००	
१०.२२.०२	३" PVC	mt		१७५।००	१७५।००	
१०.२२.०३	४" PVC	mt		३४५।००	३४५।००	
१०.२३	Bend PVC 90 Degree					
१०.२३.०१	२"	गोटा	६८।२५	६५।००	६५।००	
१०.२३.०२	३"	गोटा	१०७।१०	१०२।००	१०२।००	
१०.२३.०३	४"	गोटा	१७३।२५	१६५।००	१६५।००	
१०.२४	Tee PVC					
१०.२४.०१	२"	गोटा		५५।००	५५।००	
१०.२४.०२	३"	गोटा		६५।००	६५।००	
१०.२४.०३	४"	गोटा		७५।००	७५।००	
१०.२५	कावल PVC					
१०.२५.०१	३"	गोटा	११०।२५	६०।००	६०।००	
१०.२५.०२	४"	गोटा	१६२।७५	९५।००	९५।००	
१०.२६	Socket PVC					
१०.२६.०१	२"	गोटा		५५।००	५५।००	
१०.२६.०२	३"	गोटा	११०।२५	७५।००	७५।००	
१०.२६.०३	४"	गोटा	१६२।७५	१२५।००	१२५।००	
१०.२७	Juction PVC					
१०.२७.०१	२"	गोटा	५४।६०	५५।००	५५।००	
१०.२७.०२	३"	गोटा	६०।९०	६५।००	६५।००	
१०.२७.०३	४"	गोटा	६६।१५	७०।००	७०।००	
१०.२७.०४	पाईप क्लेम्प	गोटा	९३।४५	९०।००	९०।००	
१०.२७.०५	Joint Sealer	ब.मी.	८८।२०	८५।००	८५।००	
१०.२७.०६	Joint filler	ब.मी.	१४१।७५	१३५।००	१३५।००	
१०.२७.०७	इनार तथा चर्पीको रिङ्ग	गोटा	५६७।००	५४०।००	५४०।००	
१०.२८	**PVC Specials**					
१०.२८.०१	50 mm Bend 45 degree	No	५४।०२	५५।००	५५।००	
१०.२८.०२	75 mm Plain door tee	No	१२६।७९	१२५।००	१२५।००	
१०.२८.०३	75 mm Door bend	No	१०५।८४	१००।००	१००।००	
१०.२८.०४	75 mm Bend 45 degree	No	६५।०५	६५।००	६५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१०.२८.०५	75 mm Y- Branch	No	१२३।४८	१२०।००	१२०।००	
१०.२८.०६	75 mm Cross tee	No	२५६।८८	२४५।००	२४५।००	
१०.२८.०७	75 mm Pipe clip	No	१९।६८	२०।००	२०।००	
१०.२८.०८	110 mm Door tee	No	२०९।४८	२००।००	२००।००	
१०.२८.०९	110 mm Door bend	No	१६९।७९	१६५।००	१६५।००	
१०.२८.१०	110 mm Bend 45 degree	No	११७।९७	११५।००	११५।००	
१०.२८.११	110 mm Y- Branch	No	२३१।५३	२२०।००	२२०।००	
१०.२८.१२	110 mm Cross tee	No	४०२।४१	३८३।००	३८३।००	
१०.२८.१३	110 mm Pipe clip	No	२४।२६	२५।००	२५।००	
१०.२८.१४	110 mm Gully trap	No	१८३।७५	१७५।००	१७५।००	
१०.२९	**Special Sanitary Fittings**					
१०.२९.०१	Wash Basin					
१०.२९.०१.०१	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२१४७।२५	२१००।००	२१००।००	
१०.२९.०१.०२	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२१२६।२५	२०८५।००	२०८५।००	
१०.२९.०२	मेनहोल कभर सि. आई. मेटेरियल (Cast Iron)					
१०.२९.०२.०१	४५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	१९२६।७५	२०००।००	२०००।००	
१०.२९.०२.०२	५५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	२५२०।००	२६५०।००	२६५०।००	
१०.२९.०२.०३	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	३१९७।२५	३२५०।००	३२५०।००	
१०.२९.०२.०४	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	३८२७।२५	३९००।००	३९००।००	
१०.२९.०३	मेनहोल कभर एम्. एस्. मेटेरियल (Mild Steel)					
१०.२९.०३.०१	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	१४८५।७५	१४७५।००	१४७५।००	
१०.२९.०३.०२	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	२८०८।७५	२८५०।००	२८५०।००	
ख	**वाथरुम फिटिंग्स र अन्य सामानहरु**					
१०.३०	फ्लोर ट्र्याप					
१०.३०.०१	फ्लोर ट्र्याप सेरा	गोटा	४५६।७५	४३५।००	४३५।००	
१०.३०.०२	फ्लोर ट्र्याप पि.भि.सि.	गोटा	४७२।५०	४५०।००	४५०।००	
१०.३०.०३	फ्लोर ट्र्याप मेटल	गोटा	१३६।५०	१५०।००	१५०।००	
१०.३०.०४	P. V.C. multi floor trap	No	३७८।००	३६०।००	३६०।००	
१०.३१	भल्भ					
१०.३१.०१	फ्लस भल्भ	सेट	३९६३।७५	३७७५।००	३७७५।००	
१०.३१.०२	फ्लट भल्व	सेट	७१९।२५	६८५।००	६८५।००	
१०.३१.०३	Bracket	No	९३।४५	१००।००	१००।००	
१०.३१.०४	C P Guard rail with glass	No	४५६।७५	४००।००	४००।००	
१०.३१.०५	15mm, concealed stop cock	No	७१४।००	२५००।००	२५००।००	
१०.३१.०६	99% Pure lead	Kg	२९९।२५	२४५।००	२४५।००	
१०.३२	Cock					
१०.३२.०१	15 mm C.P. Pillor cock	No	१०४४।७५	९९५।००	९९५।००	
१०.३२.०२	15 mm C.P. Pillor cock fancy type			२५००।००	२५००।००	
१०.३२.०३	15 mm C.P. Angle cock	No	१०४४।७५	९९५।००	९९५।००	
१०.३२.०४	15 mm C.P. Angle cock/ valve fancy type			१३००।००	१३००।००	
१०.३२.०५	15 mm C.P. sink cock	No	१६५३।७५	१५७५।००	१५७५।००	
१०.३२.०६	15mm C. P. Push cock	No	११०२।५०	१०५०।००	१०५०।००	
१०.३२.०७	Spreader , flush pipe	No	५६७।००	५४०।००	५४०।००	
१०.३२.०८	Flush cock with Spreader			१५००।००	१५००।००	
१०.३३	C. P. Bath wall Mixer	No	८२६८।७५	७८७५।००	७८७५।००	
१०.३४	धाराको टुटी (Stop Cock)					
१०.३४.०१	प्लाष्टिकको	गोटा	६६।१५	७५।००	७५।००	
१०.३४.०२	स्टीलको	गोटा	४९२।४५	४५०।००	४५०।००	
१०.३४.०३	पित्तलको	गोटा	६८७।७५	३५०।००	३५०।००	
१०.३५	पानी तान्ने पम्प					
१०.३५.०१	पानी तान्ने पम्प ०.५० एच पि को चिनीयां	गोटा	२७३०।००	४२००।००	४२००।००	
१०.३५.०२	पानी तान्ने पम्प १ एच पि को चिनीयां	गोटा		५७७५।००	५७७५।००	
१०.३५.०३	पानी तान्ने पम्प १ एच पि को भारतीय	गोटा	६९३०।००	१२६००।००	१२६००।००	
१०.३५.०४	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	३०९७५।००	२८८७५।००	२८८७५।००	
१०.३५.०५	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	५५६५०।००	५१४५०।००	५१४५०।००	
१०.३५.०६	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	७२४५०।००	६८२५०।००	६८२५०।००	upto 15HP
१०.३६	**Special Fittings**					

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१०.३६.०१	15 mm C.P. Long boby Bib cock	No	१८१६।५०	१७३०।००	१७३०।००	
१०.३६.०२	Commode set				०।००	
१०.३६.०३	Conscellation type with commode set		१८३२२।५०	१७४५०।००	१७४५०।००	
१०.३६.०४	Commode Ordinary Colour		७७१७।५०	७३५०।००	७३५०।००	
१०.३७	**Pan Set**					
१०.३७.०१	580mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryrware,classica or eqvt)	गोटा	२७५६।२५	२६२५।००	२६२५।००	
१०.३७.०२	500mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryrware,classica or eqvt)		२४१५।००	२३००।००	२३००।००	
१०.३७.०३	530mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryrware,classica or eqvt)		२५६७।२५	२४४५।००	२४४५।००	
१०.३७.०४	10 Lit Porcelian Clay low level flushing cistern with complete accessories	गोटा	४९३५।००	४७००।००	४७००।००	
१०.३७.०५	32mm PVC bottle trap including 32mm CP waste		४०४।२५	३८५।००	३८५।००	
१०.३७.०६	C. P. Robe hook		७८२।२५	७४५।००	७४५।००	
१०.३८	**GM gate valve**					
१०.३८.०१	15 mm GM gate valve Leader or Equivalent		१३२३।००	१२६०।००	१२६०।००	
१०.३८.०२	20 mm GM gate valve Leader or Equivalent		१९८४।५०	१८९०।००	१८९०।००	
१०.३८.०३	25 mm GM gate valve Leader or Equivalent		२७५६।२५	२६२५।००	२६२५।००	
१०.३८.०४	32 mm GM gate valve Leader or Equivalent		३३०७।५०	३१५०।००	३१५०।००	
१०.३८.०५	40 mm GM gate valve Leader or Equivalent		४९६१।२५	४७२५।००	४७२५।००	
१०.३८.०६	Solar Water Heater 300 Ltr	set	५८३२७।५०	५५५५०।००	५५५५०।००	
१०.३९	**Gas Geyser**					
१०.३९.०१	Gas Geyser 6 Ltr/Min Capacity	set		६७५०।००	६७५०।००	
१०.४०	**Bath Tub**					
१०.४०.०१	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	८८२०।००	८६००।००	८६००।००	
१०.४०.०२	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	७७७०।००	८०००।००	८०००।००	
१०.४०.०३	Sink mixture complete set.	No	२०१६।००	१८००।००	१८००।००	
१०.४१	**Stainless steel Bowl**					
१०.४१.०१	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५१२।००	३०००।००	३०००।००	
१०.४१.०२	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१८३७।५०	५०००।००	५०००।००	
१०.४१.०३	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२३९।००	१०५०।००	१०५०।००	
१०.४१.०४	5 kg Fire extingusher ABC type minimax or equivalent)	No	८२९५।००	७६४७।००	७६४७।००	
१०.४१.०५	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२५७२५।००	२००००।००	२००००।००	

११. खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.०१	**जि.आई. पाईप मेडियम ड्युटी**					
११.०१.०१	१/२" (१५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	२०५।८०	२०५।८०	२०५।८०	
११.०१.०२	३/४" (२० एम.एम) ब्यासको	र.मी.	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
११.०१.०३	१" (२५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	४०२।१५	४०२।१५	४०२।१५	
११.०१.०४	११/४" (३२ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	५२३।९५	५२३।९५	५२३।९५	
११.०१.०५	११/२" (४० एम.एम) ब्यासको	र.मी.	६०३।७५	६०३।७५	६०३।७५	
११.०१.०६	२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	६१६।३५	६१६।३५	६१६।३५	
११.०१.०७	२१/२" (६५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	१०६२।६०	१०६२।६०	१०६२।६०	
११.०१.०८	३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१३२४।०५	१३२४।०५	१३२४।०५	
११.०१.०९	४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१९८६।६०	१९८६।६०	१९८६।६०	
११.०१.१०	५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२६२०।८०	२६२०।८०	२६२०।८०	
११.०१.११	६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३११४।३०	३११४।३०	३११४।३०	
११.०१.१२	८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४८८२।५०	४८८२।५०	४८८२।५०	
११.०२	**गेट भल्भ मेडियम ग्रेड**					
११.०२.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१००८।००	१००८।००	१००८।००	
११.०२.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१४०१।७५	१४०१।७५	१४०१।७५	
११.०२.०३	१" ब्यासको	गोटा	२१३८।८५	२१३८।८५	२१३८।८५	
११.०२.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	३२१८।२५	३२१८।२५	३२१८।२५	
११.०२.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	४३७५।३५	४३७५।३५	४३७५।३५	
११.०२.०६	२" ब्यासको	गोटा	६७४९।४०	६७४९।४०	६७४९।४०	
११.०२.०७	२१/२" ब्यासको	गोटा	१४०४५।८५	१४०४५।८५	१४०४५।८५	
११.०२.०८	३" ब्यासको	गोटा	२१३९१।६५	२१३९१।६५	२१३९१।६५	
	४" ब्यासको	गोटा	३८५०६।६५	३८५०६।६५	३८५०६।६५	
११.०३	**चेक भल्भ** (Vertical NS NS or equivalent)					
११.०३.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	४०७।४०	४०७।४०	४०७।४०	
११.०३.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	५३९।७०	५३९।७०	५३९।७०	
११.०३.०३	१" ब्यासको	गोटा	७६१।२५	७६१।२५	७६१।२५	
११.०३.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	११६१।३०	११६१।३०	११६१।३०	
११.०३.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	१५१५।१५	१५१५।१५	१५१५।१५	
११.०३.०६	२" ब्यासको	गोटा	२३४७।८०	२३४७।८०	२३४७।८०	
११.०३.०७	२१/२" ब्यासको	गोटा	५८३१।७०	५८३१।७०	५८३१।७०	
११.०३.०८	३" ब्यासको	गोटा	१०८३०।७५	१०८३०।७५	१०८३०।७५	
११.०३.०९	४" ब्यासको	गोटा	१४७५२।५०	१४७५२।५०	१४७५२।५०	
११.०४	**चेक भल्भ** (Horizontal NS or equivalent)					
११.०४.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	४३६।८०	४३६।८०	४३६।८०	
११.०४.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	६७०।९५	६७०।९५	६७०।९५	
११.०४.०३	१" ब्यासको	गोटा	१४५७।४०	१४५७।४०	१४५७।४०	
११.०४.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	२४५३।८५	२४५३।८५	२४५३।८५	
११.०४.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	३६७५।००	३६७५।००	३६७५।००	
११.०४.०६	२" ब्यासको	गोटा	५५०८।३०	५५०८।३०	५५०८।३०	
११.०४.०७	२१/२" ब्यासको	गोटा	९५८०।२०	९५८०।२०	९५८०।२०	
११.०४.०८	३" ब्यासको	गोटा		११३९२।००	११३९२।००	
११.०५	**एयर भल्भ**					
११.०५.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	५३४५।५५	५३४५।५५	५३४५।५५	
११.०५.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	५६३६।४०	५६३६।४०	५६३६।४०	
११.०५.०३	१" ब्यासको	गोटा	८३०३।४०	८३०३।४०	८३०३।४०	
११.०६	**Float Valve Medium Grade (फ्लोट भल्भ)**					
११.०६.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	८२१।१०	८२१।१०	८२१।१०	
११.०६.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
११.०६.०३	१" ब्यासको	गोटा	१८३७।५०	१८३७।५०	१८३७।५०	
११.०६.०४	११/४ ब्यासको	गोटा	२४०२।४०	२४०२।४०	२४०२।४०	
११.०६.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	३२१६।१५	३२१६।१५	३२१६।१५	
११.०६.०६	२" ब्यासको	गोटा	४१३४।९०	४१३४।९०	४१३४।९०	
११.०७	**सि.आई स्लूईस भल्भ**					
११.०७.०१	२८० मि.मि. साईजको	गोटा		८४८९२।००	८४८९२।००	
११.०७.०२	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	७८१३२।६०	७८१३२।६०	७८१३२।६०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.०७.०३	२२५ मि.मि. साईजको	गोटा		५७६०५।००	५७६०५।००	
११.०७.०४	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	५४५४५।४०	५४५४५।४०	५४५४५।४०	
११.०७.०५	१८० मि.मि. साईजको	गोटा		५६४४८।००	५६४४८।००	
११.०७.०६	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	३०३६८।१०	३०३६८।१०	३०३६८।१०	
११.०७.०७	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	२४९३०।१५	२४९३०।१५	२४९३०।१५	
११.०७.०८	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	१६४६१।९०	१६४६१।९०	१६४६१।९०	
११.०७.०९	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१२३६६।९०	१२३६६।९०	१२३६६।९०	
११.०८	**जि.एम्. ग्लोभ भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको)**					
११.०८.०१	१/२" ब्यास	गोटा	९१०।३५	९१०।३५	९१०।३५	
११.०८.०२	३/४" ब्यास	,,	१४९६।२५	१४९६।२५	१४९६।२५	
११.०८.०३	१" ब्यास	,,	२१६१।९५	२१६१।९५	२१६१।९५	
११.०८.०४	११/४" ब्यास	,,	४३७१।१५	४३७१।१५	४३७१।१५	
११.०८.०५	११/२" ब्यास	,,	५५५०।३०	५५५०।३०	५५५०।३०	
११.०८.०६	२" ब्यास	,,	७७३३।२५	७७३३।२५	७७३३।२५	
११.०८.०७	२१/२" ब्यास	,,	१६११४।३५	१६११४।३५	१६११४।३५	
११.०८.०८	३" ब्यास	,,	२१७८९।६०	२१७८९।६०	२१७८९।६०	
११.०८.०९	४" ब्यास	,,	३८१३०।६५	३८१३०।६५	३८१३०।६५	
११.०९	**जाम नट्**					
११.०९.०१	१/२" ब्यास	गोटा	१०३।९५	१०३।९५	१०३।९५	
११.०९.०२	३/४" ब्यास	,,	२५८।३०	२५८।३०	२५८।३०	
११.०९.०३	१" ब्यास	,,	३८६।४०	३८६।४०	३८६।४०	
११.१०	**जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड**					
११.१०.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१४८।३१	१४८।३१	१४८।३१	
११.१०.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	२०६।०६	२०६।०६	२०६।०६	
११.१०.०३	१" ब्यासको	गोटा	२७४।३१	२७४।३१	२७४।३१	
११.१०.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	४०२।९४	४०२।९४	४०२।९४	
११.१०.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	५३२।८८	५३२।८८	५३२।८८	
११.१०.०६	२" ब्यासको	गोटा	७४१।५६	७४१।५६	७४१।५६	
११.१०.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	
११.१०.०८	३" ब्यासको	गोटा	१९१८।८८	१९१८।८८	१९१८।८८	
११.१०.०९	४" ब्यासको	गोटा	२६३२।८८	२६३२।८८	२६३२।८८	
११.१०.१०	५" ब्यासको	गोटा	५६५९।५०	५६५९।५०	५६५९।५०	
११.१०.११	६" ब्यासको	गोटा	६७७२।५०	६७७२।५०	६७७२।५०	
११.११	**ब्रास युनियन**					
११.११.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	३५२।८०	३५२।८०	३५२।८०	
११.११.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	५३०।२५	५३०।२५	५३०।२५	
११.११.०३	१" ब्यासको	गोटा	७९४।८५	७९४।८५	७९४।८५	
११.११.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	१०७३।१०	१०७३।१०	१०७३।१०	
११.११.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	१५७८।१५	१५७८।१५	१५७८।१५	
११.११.०६	२" ब्यासको	गोटा	२२०६।०५	२२०६।०५	२२०६।०५	
११.११.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	५०२८।४५	५०२८।४५	५०२८।४५	
११.११.०८	३" ब्यासको	गोटा	७५३३।७५	७५३३।७५	७५३३।७५	
११.११.०९	४" ब्यासको	गोटा	११४८७।००	११४८७।००	११४८७।००	
११.१२	**जि.आई. एल्बो मेडियम ग्रेड**					
११.१२.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	५५।१३	५५।१३	५५।१३	
११.१२.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
११.१२.०३	१" ब्यासको	गोटा	१३७।८१	१३७।८१	१३७।८१	
११.१२.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
११.१२.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	२८८।७५	२८८।७५	२८८।७५	
११.१२.०६	२" ब्यासको	गोटा	४३९।६९	४३९।६९	४३९।६९	
११.१२.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
११.१२.०८	३" ब्यासको	गोटा	१११५।६३	१११५।६३	१११५।६३	
११.१२.०९	४" ब्यासको	गोटा	२००१।५६	२००१।५६	२००१।५६	
११.१२.१०	५" ब्यासको	गोटा	४१६८।५०	४१६८।५०	४१६८।५०	
११.१२.११	६" ब्यासको	गोटा	५०९२।५०	५०९२।५०	५०९२।५०	
११.१३	**जि.आई. सकेट मेडियम ग्रेड**					
११.१३.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	४९।८८	४९।८८	४९।८८	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.१३.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
११.१३.०३	१" ब्यासको	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
११.१३.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	१५३।५६	१५३।५६	१५३।५६	
११.१३.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	२०६।०६	२०६।०६	२०६।०६	
११.१३.०६	२" ब्यासको	गोटा	३२०।२५	३२०।२५	३२०।२५	
११.१३.०७	२१/२" ब्यासको	गोटा	४७२।५०	४७२।५०	४७२।५०	
११.१३.०८	३" ब्यासको	गोटा	८९५।१३	८९५।१३	८९५।१३	
११.१३.०९	४" ब्यासको	गोटा	१२१४।०६	१२१४।०६	१२१४।०६	
११.१३.१०	५" ब्यासको	गोटा	२८६६।५०	२८६६।५०	२८६६।५०	
११.१३.११	६" ब्यासको	गोटा	३९३०।१५	३९३०।१५	३९३०।१५	
११.१४	**जि.आई. ईक्वायल टी मेडियम ग्रेड**					
११.१४.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
११.१४.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१३५।१९	१३५।१९	१३५।१९	
११.१४.०३	१" ब्यासको	गोटा	१८२।४४	१८२।४४	१८२।४४	
११.१४.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	२८७।४४	२८७।४४	२८७।४४	
११.१४.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	३५०।४४	३५०।४४	३५०।४४	
११.१४.०६	२" ब्यासको	गोटा	५४८।६३	५४८।६३	५४८।६३	
११.१४.०७	२१/३ ब्यासको	गोटा	९५८।१३	९५८।१३	९५८।१३	
११.१४.०८	३" ब्यासको	गोटा	१३७८।१३	१३७८।१३	१३७८।१३	
११.१४.०९	४" ब्यासको	गोटा	२४६६।१९	२४६६।१९	२४६६।१९	
११.१४.१०	५" ब्यासको	गोटा	६०५३।२५	६०५३।२५	६०५३।२५	
११.१४.११	६" ब्यासको	गोटा	७०७९।१०	७०७९।१०	७०७९।१०	
११.१५	**जि.आई टी (अन इक्वायल)**					
११.१५.०१	२० २० १५ एम एम	गोटा	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
११.१५.०२	२५ २५ १५ एम एम	"	१९८।१९	१९८।१९	१९८।१९	
११.१५.०३	२५ २५ २० एम एम	"	१९८।१९	१९८।१९	१९८।१९	
११.१५.०४	३२ ३२ १५ एम एम	"	२९६।६३	२९६।६३	२९६।६३	
११.१५.०५	३२ ३२ २० एम एम	"	२९६।६३	२९६।६३	२९६।६३	
११.१५.०६	३२ ३२ २५ एम एम	"	२९६।६३	२९६।६३	२९६।६३	
११.१५.०७	४० ४० १५ एम एम	"	३८८।५०	३८८।५०	३८८।५०	
११.१५.०८	४० ४० २० एम एम	"	३८८।५०	३८८।५०	३८८।५०	
११.१५.०९	४० ४० २५ एम एम	"	३८८।५०	३८८।५०	३८८।५०	
११.१५.१०	४० ४० ३२ एम एम	"	३८८।५०	३८८।५०	३८८।५०	
११.१५.११	५० ५० १५ एम एम	"	६१६।८८	६१६।८८	६१६।८८	
११.१५.१२	५० ५० २० एम एम	"	६१६।८८	६१६।८८	६१६।८८	
११.१५.१३	५० ५० २५ एम एम	"	६१६।८८	६१६।८८	६१६।८८	
११.१५.१४	५० ५० ३२ एम एम	"	६१६।८८	६१६।८८	६१६।८८	
११.१५.१५	५० ५० ४० एम एम	गोटा	६१६।८८	६१६।८८	६१६।८८	
११.१५.१६	६५ ६५ १५ एम एम	"	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
११.१५.१७	६५ ६५ २० एम एम	"	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
११.१५.१८	६५ ६५ २५ एम एम	"	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
११.१५.१९	६५ ६५ ३२ एम एम	"	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
११.१५.२०	६५ ६५ ४० एम एम	"	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
११.१५.२१	६५ ६५ ५० एम एम	"	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
११.१५.२२	८० ८० १५ एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२३	८० ८० २० एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२४	८० ८० २५ एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२५	८० ८० ३२ एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२६	८० ८० ४० एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२७	८० ८० ५० एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२८	८० ८० ६५ एम एम	"	१६२८।८१	१६२८।८१	१६२८।८१	
११.१५.२९	९० ९० १५ एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१५.३०	९० ९० २० एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१५.३१	९० ९० २५ एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१५.३२	९० ९० ३२ एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१५.३३	९० ९० ४० एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१५.३४	९० ९० ५० एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.१५.३५	९० ९० ६५ एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१५.३६	९० ९० ८० एम एम	"	२६५६।५०	२६५६।५०	२६५६।५०	
११.१६	**जि.आई.निप्पल २" लामो मेडियम ग्रेड**					
११.१६.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	३२।३४	३२।३४	३२।३४	
११.१६.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	४०।९५	४०।९५	४०।९५	
११.१६.०३	१" ब्यासको	गोटा	६२।६९	६२।६९	६२।६९	
११.१६.०४	११/४ ब्यासको	गोटा	८१।५९	८१।५९	८१।५९	
११.१६.०५	११/३ ब्यासको	गोटा	९३।८७	९३।८७	९३।८७	
११.१६.०६	२" ब्यासको	गोटा	१२९।७८	१२९।७८	१२९।७८	
११.१६.०७	२१/३ ब्यासको	गोटा	१६५।६९	१६५।६९	१६५।६९	
११.१६.०८	३" ब्यासको	गोटा	२०६।९६	२०६।९६	२०६।९६	
११.१६.०९	४" ब्यासको	गोटा	३१०।२८	३१०।२८	३१०।२८	
११.१७	**जि.आई.निप्पल ३" लामो मेडियम ग्रेड**					
११.१७.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	४८।५१	४८।५१	४८।५१	
११.१७.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	६१।४३	६१।४३	६१।४३	
११.१७.०३	१" ब्यासको	गोटा	९४।०८	९४।०८	९४।०८	
११.१७.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	१२२।३३	१२२।३३	१२२।३३	
११.१७.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	१४०।८१	१४०।८१	१४०।८१	
११.१७.०६	२" ब्यासको	गोटा	१९४।५७	१९४।५७	१९४।५७	
११.१७.०७	२१/३ ब्यासको	गोटा	२४८।५४	२४८।५४	२४८।५४	
११.१७.०८	३" ब्यासको	गोटा	३१०।३८	३१०।३८	३१०।३८	
११.१७.०९	४" ब्यासको	गोटा	४६५।३६	४६५।३६	४६५।३६	
११.१८	**जि.आई.निप्पल ४" लामो मेडियम ग्रेड**					
११.१८.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	६४।५८	६४।५८	६४।५८	
११.१८.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	८१।९०	८१।९०	८१।९०	
११.१८.०३	१" ब्यासको	गोटा	१२५।३७	१२५।३७	१२५।३७	
११.१८.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	१६३।०७	१६३।०७	१६३।०७	
११.१८.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	१८७।७४	१८७।७४	१८७।७४	
११.१८.०६	२" ब्यासको	गोटा	२५९।४६	२५९।४६	२५९।४६	
११.१८.०७	२१/३ ब्यासको	गोटा	३३१।३८	३३१।३८	३३१।३८	
११.१८.०८	३" ब्यासको	गोटा	४१३।८१	४१३।८१	४१३।८१	
११.१८.०९	४" ब्यासको	गोटा	६२०।४५	६२०।४५	६२०।४५	
११.१९	**जि.आई.निप्पल ६" लामो मेडियम ग्रेड**					
११.१९.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	९६।९२	९६।९२	९६।९२	
११.१९.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१२२।८५	१२२।८५	१२२।८५	
११.१९.०३	१" ब्यासको	गोटा	१८८।०६	१८८।०६	१८८।०६	
११.१९.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	२४४।५५	२४४।५५	२४४।५५	
११.१९.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	२८१।६१	२८१।६१	२८१।६१	
११.१९.०६	२" ब्यासको	गोटा	३८९।१३	३८९।१३	३८९।१३	
११.१९.०७	२१/३ ब्यासको	गोटा	४९६।९७	४९६।९७	४९६।९७	
११.१९.०८	३" ब्यासको	गोटा	६२०।६६	६२०।६६	६२०।६६	
११.१९.०९	४" ब्यासको	गोटा	९३०।६२	९३०।६२	९३०।६२	
११.१९.१०	५" ब्यासको	गोटा				
११.१९.११	६" ब्यासको	गोटा	२५६२।००	२५६२।००	२५६२।००	
११.२०	**जि.आई.निप्पल ९" लामो मेडियम ग्रेड**				०।००	
११.२०.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१४५।३२	१४५।३२	१४५।३२	
११.२०.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१८४।२८	१८४।२८	१८४।२८	
११.२०.०३	१" ब्यासको	गोटा	२८२।१४	२८२।१४	२८२।१४	
११.२०.०४	११/४" ब्यासको	गोटा	३७७।२७	३७७।२७	३७७।२७	
११.२०.०५	११/२" ब्यासको	गोटा	४२२।४२	४२२।४२	४२२।४२	
११.२०.०६	२" ब्यासको	गोटा	५८३।७०	५८३।७०	५८३।७०	
११.२०.०७	२१/३ ब्यासको	गोटा	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	
११.२०.०८	३" ब्यासको	गोटा	९३०।९३	९३०।९३	९३०।९३	
११.२०.०९	४" ब्यासको	गोटा	१३९५।८७	१३९५।८७	१३९५।८७	
११.२०.१०	५" ब्यासको	गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	
११.२०.११	६" ब्यासको	गोटा	४३३१।२५	४३३१।२५	४३३१।२५	
११.२१	**जि.आई.निप्पल १२" लामो मेडियम ग्रेड**					
११.२१.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१९३।७३	१९३।७३	१९३।७३	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.२१.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	२४५।७०	२४५।७०	२४५।७०	
११.२१.०३	१" ब्यासको	गोटा	३७६।११	३७६।११	३७६।११	
११.२१.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	४८९।०९	४८९।०९	४८९।०९	
११.२१.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	५६३।२२	५६३।२२	५६३।२२	
११.२१.०६	२" ब्यासको	गोटा	७७८।२६	७७८।२६	७७८।२६	
११.२१.०७	२$^{१/३}$ ब्यासको	गोटा	९९३।९३	९९३।९३	९९३।९३	
११.२१.०८	३" ब्यासको	गोटा	१२४१।२१	१२४१।२१	१२४१।२१	
११.२१.०९	४" ब्यासको	गोटा	१८६१।१३	१८६१।१३	१८६१।१३	
११.२१.१०	५" ब्यासको	गोटा	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
११.२१.११	६" ब्यासको	गोटा	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
११.२२	**जि.आई.निप्पल १८" लामो मेडियम ग्रेड**					
११.२२.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	२९०।५४	२९०।५४	२९०।५४	
११.२२.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	३६८।५५	३६८।५५	३६८।५५	
११.२२.०३	१" ब्यासको	गोटा	५६४।१७	५६४।१७	५६४।१७	
११.२२.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	७३३।५३	७३३।५३	७३३।५३	
११.२२.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	८४४।८३	८४४।८३	८४४।८३	
११.२२.०६	२" ब्यासको	गोटा	११६७।२९	११६७।२९	११६७।२९	
११.२२.०७	२$^{१/३}$ ब्यासको	गोटा	१४९०।९०	१४९०।९०	१४९०।९०	
११.२२.०८	३" ब्यासको	गोटा	१८६१।७६	१८६१।७६	१८६१।७६	
११.२२.०९	४" ब्यासको	गोटा	२७९१।६४	२७९१।६४	२७९१।६४	
११.२२.१०	५" ब्यासको	गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	
११.२२.११	६" ब्यासको	गोटा	२९४०।००	२९४०।००	२९४०।००	
११.२३	**जि.आई. ट्याङ्क निप्पल मेडियम ग्रेड**					
११.२३.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१०३।६९	१०३।६९	१०३।६९	
११.२३.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१९०।३१	१९०।३१	१९०।३१	
११.२३.०३	१" ब्यासको	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
११.२३.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	३१८।९४	३१८।९४	३१८।९४	
११.२३.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	४०४।२५	४०४।२५	४०४।२५	
११.२३.०६	२" ब्यासको	गोटा	८०८।५०	८०८।५०	८०८।५०	
११.२३.०७	२$^{१/३}$ ब्यासको	गोटा		५५१।००	५५१।००	
११.२३.०८	३" ब्यासको	गोटा		७०८।००	७०८।००	
११.२३.०९	४" ब्यासको	गोटा		८८७।००	८८७।००	
११.२४	**सि.आई. प्लग**					
११.२४.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	
११.२४.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
११.२४.०३	१" ब्यासको	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
११.२४.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
११.२४.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	६३।००	६३।००	६३।००	
११.२४.०६	२" ब्यासको	गोटा	९५।५५	९५।५५	९५।५५	
११.२४.०७	२$^{१/२}$ ब्यासको	गोटा	१३४।४०	१३४।४०	१३४।४०	
११.२४.०८	३" ब्यासको	गोटा	१९०।०५	१९०।०५	१९०।०५	
११.२४.०९	४" ब्यासको	गोटा	३२४।४५	३२४।४५	३२४।४५	
११.२५	**सि.आई. क्याप**					
११.२५.०१	१/२" ब्यास	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११.२५.०२	३/४" ब्यास	,,	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
११.२५.०३	१" ब्यास	,,	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
११.२५.०४	११/४" ब्यास	,,	८४।००	८४।००	८४।००	
११.२५.०५	११/२" ब्यास	,,	९६।६०	९६।६०	९६।६०	
११.२५.०६	२" ब्यास	,,	१२०।७५	१२०।७५	१२०।७५	
११.२५.०७	२१/२" ब्यास	,,	२२५।७५	२२५।७५	२२५।७५	
११.२५.०८	३" ब्यास	,,	३०५।५५	३०५।५५	३०५।५५	
११.२५.०९	४" ब्यास	,,	४६६।२०	४६६।२०	४६६।२०	
११.२६	**जि.आई.क्रस**					
११.२६.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	१२९।९४	१२९।९४	१२९।९४	
११.२६.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	१७४।५६	१७४।५६	१७४।५६	
११.२६.०३	१" ब्यासको	गोटा	२७८।२५	२७८।२५	२७८।२५	
११.२६.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	४५४।१३	४५४।१३	४५४।१३	
११.२६.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	६२४।७५	६२४।७५	६२४।७५	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.२६.०६	२" ब्यासको	गोटा	९३५।८१	९३५।८१	९३५।८१	
११.२६.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा		११६५।००	११६५।००	
११.२६.०८	३" ब्यासको	गोटा		१६६४।००	१६६४।००	
११.२६.०९	४" ब्यासको	गोटा		२२२६।००	२२२६।००	
११.२७	**जि.आई. रेड्युसिङ्ग एल्बो**					
११.२७.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००		०।००	
११.२७.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	
११.२७.०३	१" ब्यासको	गोटा	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
११.२७.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	२२८।३८	२२८।३८	२२८।३८	
११.२७.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	३०७।१३	३०७।१३	३०७।१३	
११.२७.०६	२" ब्यासको	गोटा	४७५।१३	४७५।१३	४७५।१३	
११.२७.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	८९९।०६	८९९।०६	८९९।०६	
११.२७.०८	३" ब्यासको	गोटा	१२१०।१३	१२१०।१३	१२१०।१३	
११.२७.०९	४" ब्यासको	गोटा	२१६१।६९	२१६१।६९	२१६१।६९	
११.२८	**जि.आई. रेड्युसिङ्ग सकेट**					
११.२८.०१	१/२" ब्यासको	गोटा		४०।००	४०।००	
११.२८.०२	३/४" ब्यासको	गोटा		७८।००	७८।००	
११.२८.०३	१" ब्यासको	गोटा		१०६।००	१०६।००	
११.२८.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा		१६०।००	१६०।००	
११.२८.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा		२००।००	२००।००	
११.२८.०६	२" ब्यासको	गोटा		३३४।००	३३४।००	
११.२८.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा		५४०।००	५४०।००	
११.२८.०८	३" ब्यासको	गोटा		८०७।००	८०७।००	
११.२८.०९	४" ब्यासको	गोटा		१३०९।००	१३०९।००	
११.२९	**जि.आई.रेड्युसर**					
११.२९.०१	११/२" ह ३/४"	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
११.२९.०२	१/२" ह १"	,,	१०६।३१	१०६।३१	१०६।३१	
११.२९.०३	३/४" ह १"	,,	१६०।१३	१६०।१३	१६०।१३	
११.२९.०४	११/२" ह १"	,,	२००।८१	२००।८१	२००।८१	
११.२९.०५	११/२" ह २"	,,	३३४।६९	३३४।६९	३३४।६९	
११.२९.०६	।२१/२" ह २"	,,	५४०।७५	५४०।७५	५४०।७५	
११.२९.०७	३" ह २"	,,	६४५।७५	६४५।७५	६४५।७५	
११.२९.०८	४" ह ३"	,,	१०४७।९०	१०४७।९०	१०४७।९०	
११.२९.०९	५" ह ४"	,,	५७४८।७५	५७४८।७५	५७४८।७५	
११.२९.१०	६" ह ५"	,,	६३२१।००	६३२१।००	६३२१।००	
११.३०	**जि.आई. थ्री वे टी**					
११.३०.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	७६।२३	७६।२३	७६।२३	
११.३०.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	११२।०४	११२।०४	११२।०४	
११.३०.०३	१" ब्यासको	गोटा	१५९।३९	१५९।३९	१५९।३९	
११.३०.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	२२४।७०	२२४।७०	२२४।७०	
११.३०.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	३३३।९०	३३३।९०	३३३।९०	
११.३०.०६	२" ब्यासको	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
११.३१	**जि.आई. फोर वे टी**					
११.३१.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	५३।५५	५३।५५	५३।५५	
११.३१.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	९०।३०	९०।३०	९०।३०	
११.३१.०३	१" ब्यासको	गोटा	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
११.३१.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	२३७।३०	२३७।३०	२३७।३०	
११.३१.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	३२२।३५	३२२।३५	३२२।३५	
११.३१.०६	२" ब्यासको	गोटा	४८८।२५	४८८।२५	४८८।२५	
११.३२	**जि.आई. मेल/फिमेल एल्बो**					
११.३२.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	५३।५५	५३।५५	५३।५५	
११.३२.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	८६।१०	८६।१०	८६।१०	
११.३२.०३	१" ब्यासको	गोटा	१२४।९५	१२४।९५	१२४।९५	
११.३२.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	१९१।१०	१९१।१०	१९१।१०	
११.३२.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	२९१।९०	२९१।९०	२९१।९०	
११.३२.०६	२" ब्यासको	गोटा	४४१।००	४४१।००	४४१।००	
११.३३	**जि.आई. चेक नट (Check Nut)**					

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.३३.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	२८।३५	२८।३५	२८।३५	
११.३३.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	४५।१५	४५।१५	४५।१५	
११.३३.०३	१" ब्यासको	गोटा	५९।८५	५९।८५	५९।८५	
११.३३.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	६९।३०	६९।३०	६९।३०	
११.३३.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	१२४।९५	१२४।९५	१२४।९५	
११.३३.०६	२" ब्यासको	गोटा	१६०।६५	१६०।६५	१६०।६५	
११.३३.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	२०१।६०	२०१।६०	२०१।६०	
११.३३.०८	३" ब्यासको	गोटा	२६४।६०	२६४।६०	२६४।६०	
११.३३.०९	४" ब्यासको	गोटा	३८८।५०	३८८।५०	३८८।५०	
११.३४	**एम्.आई. क्याप (Malleable Iron)**					
११.३४.०१	१/२" ब्यासको	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
११.३४.०२	३/४" ब्यासको	गोटा	५०।४०	५०।४०	५०।४०	
११.३४.०३	१" ब्यासको	गोटा	८६।१०	८६।१०	८६।१०	
११.३४.०४	१$^{१/४"}$ ब्यासको	गोटा	११८।६५	११८।६५	११८।६५	
११.३४.०५	१$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	१५८।५५	१५८।५५	१५८।५५	
११.३४.०६	२" ब्यासको	गोटा	२७६।१५	२७६।१५	२७६।१५	
११.३४.०७	२$^{१/२"}$ ब्यासको	गोटा	३४५।४५	३४५।४५	३४५।४५	
११.३४.०८	३" ब्यासको	गोटा	४१४।७५	४१४।७५	४१४।७५	
११.३४.०९	४" ब्यासको	गोटा	५५२।३०	५५२।३०	५५२।३०	
११.३५	**पि.भी.सी. स्याडल (PVC Shaddle)**					
११.३५.०१	४० मि.मि. डाय	,,	१०५।६६	१०५।६६	१०५।६६	
११.३५.०२	५० मि.मि. डाय	,,	१३६।७४	१३६।७४	१३६।७४	
११.३५.०३	६३ मि.मि. डाय	,,	१८१।५०	१८१।५०	१८१।५०	
११.३५.०४	७५ मि.मि. डाय	,,	२०३।६२	२०३।६२	२०३।६२	
११.३५.०५	९० मि.मि. डाय	,,	२२५।५८	२२५।५८	२२५।५८	
११.३५.०६	११० मि.मि. डाय	,,	२७७।९०	२७७।९०	२७७।९०	
११.३५.०७	१२५ मि.मि. डाय	,,	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
११.३५.०८	१४० मि.मि. डाय	,,	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
११.३६	**सि.आई. स्याडल (Cast Iron Shaddle)**					
११.३६.०१	३२ मि.मि. डाय	गोटा	२६१।४५	२६१।४५	२६१।४५	
११.३६.०२	४० मि.मि. डाय	,,	३१०।८०	३१०।८०	३१०।८०	
११.३६.०३	५० मि.मि. डाय	गोटा	३३८।१०	३३८।१०	३३८।१०	
११.३६.०४	६३ मि.मि. डाय	,,	३६१।२०	३६१।२०	३६१।२०	
११.३६.०५	७५ मि.मि. डाय	,,	४७५।६५	४७५।६५	४७५।६५	
११.३६.०६	९० मि.मि. डाय	,,	४९९।८०	४९९।८०	४९९।८०	
११.३६.०७	११० मि.मि. डाय	,,	६१०।०५	६१०।०५	६१०।०५	
११.३६.०८	१२५ मि.मि. डाय	,,	७७१।७५	७७१।७५	७७१।७५	
११.३६.०९	१६० मि.मि. डाय	,,	९२६।१०	९२६।१०	९२६।१०	
११.३७	**एच.डिपी. स्याडल (HDP Shaddle)**					
११.३७.०१	२५ मि.मि. डाय	गोटा	१७०।१०	१७०।१०	१७०।१०	
११.३७.०२	३२ मि.मि. डाय	,,	१७०।१०	१७०।१०	१७०।१०	
११.३७.०३	४० मि.मि. डाय	,,	१७०।१०	१७०।१०	१७०।१०	
११.३७.०४	५० मि.मि. डाय	,,	२२०।५०	२२०।५०	२२०।५०	
११.३७.०५	६३ मि.मि. डाय	,,	२९१।९०	२९१।९०	२९१।९०	
११.३७.०६	७५ मि.मि. डाय	,,	३२८।६५	३२८।६५	३२८।६५	
११.३७.०७	९० मि.मि. डाय	,,	३६३।३०	३६३।३०	३६३।३०	
११.३७.०८	११० मि.मि. डाय	,,	५७९।६०	५७९।६०	५७९।६०	
११.३७.०९	१२५ मि.मि. डाय	,,	९४७।१०	९४७।१०	९४७।१०	
११.३७.१०	१६० मि.मि. डाय	,,	१२०७।५०	१२०७।५०	१२०७।५०	
११.३७.११	१८० मि.मि. डाय	,,	१६९०।५०	१६९०।५०	१६९०।५०	
११.३७.१२	२०० मि.मि. डाय	,,	१६९०।५०	१६९०।५०	१६९०।५०	
११.३८	**एच डि.पि./एच डि.पि. फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)**					
११.३८.०१	२८० मि.मि. साईजको	सेट			१३१२५।००	
११.३८.०२	२५० मि.मि. साईजको	सेट			९८०१।००	
११.३८.०३	२२५ मि.मि. साईजको	सेट			८४००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.३८.०४	२०० मि.मि. साईजको	सेट			७३५०।००	
११.३८.०५	१८० मि.मि. साईजको	सेट	११२६१।२५	११२६१।२५	११२६१।२५	
११.३८.०६	१६० मि.मि. साईजको	सेट	९७९१।२५	९७९१।२५	९७९१।२५	
११.३८.०७	१४० मि.मि. साईजको	सेट	४४३५।२०	४४३५।२०	४४३५।२०	
११.३८.०८	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२४२५।५०	२४२५।५०	२४२५।५०	
११.३८.०९	११० मि.मि. साईजको	सेट	२३८८।७५	२३८८।७५	२३८८।७५	
११.३८.१०	९० मि.मि. साईजको	सेट	२१८२।९५	२१८२।९५	२१८२।९५	
११.३९	**जि.आई/एच डि.पि. फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)**					
११.३९.०१	२५० * २८० मि.मि. साईजको	सेट	२४९४४।८५	२४९४४।८५	२४९४४।८५	
११.३९.०२	२२५ * २५० मि.मि. साईजको	सेट	२४९४४।८५	२४९४४।८५	२४९४४।८५	
११.३९.०३	२०० * २२५ मि.मि. साईजको	सेट	१९९४६।८५	१९९४६।८५	१९९४६।८५	
११.३९.०४	१८० * २०० मि.मि. साईजको	सेट	१९९४६।८५	१९९४६।८५	१९९४६।८५	
११.३९.०५	१५० * १६० मि.मि. साईजको	सेट	१२२३९।८५	१२२३९।८५	१२२३९।८५	
११.३९.०६	१२५ * १४० मि.मि. साईजको	सेट	१२२३९।८५	१२२३९।८५	१२२३९।८५	
११.३९.०७	१०० * १२५ मि.मि. साईजको	सेट		४२७७।००	४२७७।००	
११.३९.०८	१०० * ११० मि.मि. साईजको	सेट	३०८३।८५	३०८३।८५	३०८३।८५	
११.३९.०९	८० * ९० मि.मि. साईजको	सेट	२५७९।८५	२५७९।८५	२५७९।८५	
११.३९.१०	६५ * ७५ मि.मि. साईजको	सेट	१९४९।८५	१९४९।८५	१९४९।८५	
११.३९.११	५० * ६३ मि.मि. साईजको	सेट	१४८७।८५	१४८७।८५	१४८७।८५	
११.४०	**जि.आई/जि.आई फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)**					
११.४०.०१	२" ब्यासको	गोटा	१९४९।८५	१९४९।८५	१९४९।८५	
११.४०.०२	२१/२" ब्यासको	गोटा	२५७९।८५	२५७९।८५	२५७९।८५	
११.४०.०३	३" ब्यासको	गोटा	३०८३।८५	३०८३।८५	३०८३।८५	
११.४०.०४	४" ब्यासको	गोटा	४४९०।८९	४४९०।८९	४४९०।८९	
११.४०.०५	५" ब्यासको	गोटा	९४७८।३५	९४७८।३५	९४७८।३५	
११.४०.०६	६" ब्यासको	गोटा	१२२३९।८५	१२२३९।८५	१२२३९।८५	
११.४०.०७	८" ब्यासको	गोटा	१९९४६।८५	१९९४६।८५	१९९४६।८५	
११.४०.०८	१०" ब्यासको	गोटा	२४९४४।८५	२४९४४।८५	२४९४४।८५	
११.४१	**जि.आई. बेण्ड (९०, ४५, २२.५० डिग्री)**					
११.४१.०१	२८० मि.मि. साईजको	गोटा		२५२००।००	२५२००।००	
११.४१.०२	२५० मि.मि. साईजको	गोटा		२२५००।००	२२५००।००	
११.४१.०३	२२५ मि.मि. साईजको	गोटा		१९५००।००	१९५००।००	
११.४१.०४	२०० मि.मि. साईजको	गोटा		१८५००।००	१८५००।००	
११.४१.०५	१८० मि.मि. साईजको	गोटा				
११.४१.०६	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	१४३३०।४०	१४३३०।४०	१४३३०।४०	
११.४१.०७	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	६९३०।००	६९३०।००	६९३०।००	
११.४१.०८	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	२९१०।६०	२९१०।६०	२९१०।६०	
११.४१.०९	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१४५५।३०	१४५५।३०	१४५५।३०	
११.४२	**एच डि पि रेडयूसर**					
११.४२.०१	280*250 mm	गोटा		२७०३।००	२७०३।००	
११.४२.०२	280*225 mm	गोटा		२७०३।००	२७०३।००	
११.४२.०३	280*200 mm	गोटा		२७०३।००	२७०३।००	
११.४२.०४	280*180 mm	गोटा		२७०३।००	२७०३।००	
११.४२.०५	250*200 mm	गोटा		२५००।००	२५००।००	
११.४२.०६	250*180 mm	गोटा		२५००।००	२५००।००	
११.४२.०७	250*160 mm	गोटा		२५००।००	२५००।००	
११.४२.०८	250*125 mm	गोटा		२५००।००	२५००।००	
११.४२.०९	200*180 mm	गोटा		२४००।००	२४००।००	
११.४२.१०	200*160 mm	गोटा		२४००।००	२४००।००	
११.४२.११	200*140 mm	गोटा		२४००।००	२४००।००	
११.४२.१२	200*125 mm	गोटा		२४००।००	२४००।००	
११.४२.१३	200*110 mm	गोटा		२४००।००	२४००।००	
११.४२.१४	180*160 mm	गोटा		१५००।००	१५००।००	
११.४२.१५	180*140 mm	गोटा		१५००।००	१५००।००	
११.४२.१६	180*125 mm	गोटा		१५००।००	१५००।००	
११.४२.१७	180*110 mm	गोटा		१५००।००	१५००।००	
११.४२.१८	180*90 mm	गोटा		१३००।००	१३००।००	
११.४२.१९	180*75 mm	गोटा		१३००।००	१३००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४२.२०	160*140 mm	गोटा		११५०।००	११५०।००	
११.४२.२१	160*125 mm	गोटा		११५०।००	११५०।००	
११.४२.२२	160*110 mm	गोटा		११५०।००	११५०।००	
११.४२.२३	160*90 mm	गोटा		१०००।००	१०००।००	
११.४२.२४	160*75 mm	गोटा		१०००।००	१०००।००	
११.४२.२५	140*125 mm	गोटा		८७०।००	८७०।००	
११.४२.२६	140*110mm	गोटा		८७०।००	८७०।००	
११.४२.२७	140*90 mm	गोटा		८७०।००	८७०।००	
११.४२.२८	140*75 mm	गोटा		८७०।००	८७०।००	
११.४२.२९	140*63 mm	गोटा		८७०।००	८७०।००	
११.४२.३०	125*90 mm	गोटा		६१०।००	६१०।००	
११.४२.३१	125*75 mm	गोटा		५३०।००	५३०।००	
११.४२.३२	125*63 mm	गोटा		४१०।००	४१०।००	
११.४२.३३	110*90 mm	गोटा		४५०।००	४५०।००	
११.४२.३४	110*75 mm	गोटा		३५०।००	३५०।००	
११.४२.३५	110*63 mm	गोटा		३१०।००	३१०।००	
११.४२.३६	110*50 mm	गोटा		२७०।००	२७०।००	
११.४२.३७	90*75 mm.	गोटा		२७०।००	२७०।००	
११.४२.३८	90*63 mm	गोटा		२५०।००	२५०।००	
११.४२.३९	90*50 mm	गोटा		२३०।००	२३०।००	
११.४२.४०	75*63 mm	गोटा		१५०।००	१५०।००	
११.४२.४१	75*50 mm	गोटा		१५०।००	१५०।००	
११.४२.४२	63*32 mm	गोटा		१५०।००	१५०।००	
११.४२.४३	50*63 mm	गोटा	१२३।९०	१२३।९०	१२३।९०	
११.४२.४४	50*40 mm	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
११.४२.४५	32*40 mm	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
११.४२.४६	25*32 mm	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
११.४२.४७	20*25 mm	गोटा	२९।४०	२९।४०	२९।४०	
११.४३	**फेरल स्याडल**					
११.४३.०१	$1^{1/2}$" ब्यासको	गोटा	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
११.४३.०२	2" ब्यासको	गोटा	३७८।००	३७८।००	३७८।००	
११.४३.०३	$2^{1/2}$" ब्यासको	गोटा	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
११.४३.०४	3" ब्यासको	गोटा	३७८।००	३७८।००	३७८।००	
११.४३.०५	4" ब्यासको	गोटा	४७२।५०	४७२।५०	४७२।५०	
११.४३.०६	5" ब्यासको	गोटा		४५६।००	४५६।००	
११.४३.०७	6" ब्यासको	गोटा		७०३।००	७०३।००	
११.४३.०८	8" ब्यासको	गोटा		१०२९।००	१०२९।००	
११.४३.०९	10" ब्यासको	गोटा		१२९६।००	१२९६।००	
११.४३.१०	12" ब्यासको	गोटा		१६२२।००	१६२२।००	
११.४३.११	फेरल कक (Ferrule Cock)	गोटा		७५०।००	७५०।००	
११.४४	**Nepatop or equivalent NS PPR Pipe (Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)**					
११.४४.०१	**PPR Pipe PN 16 (SDR 7.4)**					
११.४४.०२	20mm outer 2.8mm Thickness	मिटर	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५	
११.४४.०३	25mm outer 3.5mm Thickness	मिटर	२७१।९५	२७१।९५	२७१।९५	
११.४४.०४	32mm outer 4.4mm Thickness	मिटर	४३६।८०	४३६।८०	४३६।८०	
११.४४.०५	40mm outer 5.5mm Thickness	मिटर	६६९।९०	६६९।९०	६६९।९०	
११.४४.०६	50mm outer 6.9mm Thickness	मिटर	१०३७।४०	१०३७।४०	१०३७।४०	
११.४४.०७	63mm outer 8.6mm Thickness	मिटर	१६१४।९०	१६१४।९०	१६१४।९०	
११.४४.०८	75mm outer dia	मिटर	२२५०।१५	२२५०।१५	२२५०।१५	
११.४४.०९	90mm outer dia	मिटर	३२४३।४५	३२४३।४५	३२४३।४५	
११.४४.१०	110mm outer dia	मिटर	४८३०।००	४८३०।००	४८३०।००	
११.४५	**PPR Pipe PN 20 (SDR 6)**				०।००	
११.४५.०१	20mm outer 3.4mm Thickness	मिटर	१८७।९५	१८७।९५	१८७।९५	
११.४५.०२	25mm outer 4.2mm Thickness	मिटर	२८८।७५	२८८।७५	२८८।७५	
११.४५.०३	32mm outer 5.4mm Thickness	मिटर	७३९।२०	७३९।२०	७३९।२०	
११.४५.०४	40mm outer 6.7mm Thickness	मिटर	७०८।७५	७०८।७५	७०८।७५	
११.४५.०५	50mm outer 8.3mm Thickness	मिटर	१०९२।००	१०९२।००	१०९२।००	
११.४५.०६	63mm outer 10.5mm Thickness	मिटर	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४६	**B. PPR Pipe Fittings (Accessories)**					
११.४६.०१	**Elbow**					
११.४६.०१.०१	20mm	गोटा	२४।१५	२४।१५	२४।१५	
११.४६.०१.०२	25mm	गोटा	४५।१५	४५।१५	४५।१५	
११.४६.०१.०३	32mm	गोटा	७४।५५	७४।५५	७४।५५	
११.४६.०१.०४	40mm	गोटा	१५२।२५	१५२।२५	१५२।२५	
११.४६.०१.०५	50mm	गोटा	२५४।१०	२५४।१०	२५४।१०	
११.४६.०१.०६	63mm	गोटा	४५२।५५	४५२।५५	४५२।५५	
११.४६.०२	**Socket**					
११.४६.०२.०१	20mm	गोटा	१७।८५	१७।८५	१७।८५	
११.४६.०२.०२	25mm	गोटा	२२।०५	२२।०५	२२।०५	
११.४६.०२.०३	32mm	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
११.४६.०२.०४	40mm	गोटा	६९।३०	६९।३०	६९।३०	
११.४६.०२.०५	50mm	गोटा	१०८।१५	१०८।१५	१०८।१५	
११.४६.०२.०६	63mm	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
११.४६.०३	**Equal Tee**					
११.४६.०३.०१	20mm	गोटा	२९।४०	२९।४०	२९।४०	
११.४६.०३.०२	25mm	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
११.४६.०३.०३	32mm	गोटा	९२।४०	९२।४०	९२।४०	
११.४६.०३.०४	40mm	गोटा	१७६।४०	१७६।४०	१७६।४०	
११.४६.०३.०५	50mm	गोटा	२९५।०५	२९५।०५	२९५।०५	
११.४६.०३.०६	63mm	गोटा	५४६।००	५४६।००	५४६।००	
११.४६.०४	**Cross Tee**					
११.४६.०४.०१	20mm	गोटा	५३।५५	५३।५५	५३।५५	
११.४६.०४.०२	25mm	गोटा	७५।६०	७५।६०	७५।६०	
११.४६.०४.०३	32mm	गोटा	१३३।३५	१३३।३५	१३३।३५	
११.४६.०४.०४	40mm	गोटा	३०९।७५	३०९।७५	३०९।७५	
११.४६.०४.०५	50mm	गोटा	८०७।९८	८०७।९८	८०७।९८	
११.४६.०४.०६	63mm	गोटा	७९८।००	७९८।००	७९८।००	
११.४६.०५	**45 Degree Elbow**					
११.४६.०५.०१	20mm	गोटा	२९।४०	२९।४०	२९।४०	
११.४६.०५.०२	25mm	गोटा	४८।३०	४८।३०	४८।३०	
११.४६.०५.०३	32mm	गोटा	७३।५०	७३।५०	७३।५०	
११.४६.०५.०४	40mm	गोटा	१४४।९०	१४४।९०	१४४।९०	
११.४६.०५.०५	50mm	गोटा	२४४।६५	२४४।६५	२४४।६५	
११.४६.०५.०६	63mm	गोटा	३८७।४५	३८७।४५	३८७।४५	
११.४६.०६	**Plain Union**					
११.४६.०६.०१	20mm	गोटा	११०।२५	११०।२५	११०।२५	
११.४६.०६.०२	25mm	गोटा	१८६।९०	१८६।९०	१८६।९०	
११.४६.०६.०३	32mm	गोटा	३००।३०	३००।३०	३००।३०	
११.४६.०६.०४	40mm	गोटा	५१७।६५	५१७।६५	५१७।६५	
११.४६.०६.०५	50mm	गोटा	८९२।५०	८९२।५०	८९२।५०	
११.४६.०६.०६	63mm	गोटा	९९७।५०	९९७।५०	९९७।५०	
११.४६.०७	**U Clamp**					
११.४६.०७.०१	20mm	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	
११.४६.०७.०२	25mm	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
११.४६.०७.०३	32mm	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
११.४६.०७.०४	40mm	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
११.४६.०७.०५	50mm	गोटा	४९।३५	४९।३५	४९।३५	
११.४६.०७.०६	63mm	गोटा	६५।१०	६५।१०	६५।१०	
११.४६.०८	**End Caps**					
११.४६.०८.०१	20mm	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
११.४६.०८.०२	25mm	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
११.४६.०८.०३	32mm	गोटा	७०।३५	७०।३५	७०।३५	
११.४६.०८.०४	40mm	गोटा	११२।३५	११२।३५	११२।३५	
११.४६.०८.०५	50mm	गोटा	१९४।२५	१९४।२५	१९४।२५	
११.४६.०८.०६	63mm	गोटा	३५८।०५	३५८।०५	३५८।०५	
११.४६.०९	**Stop valve**				०।००	
११.४६.०९.०१	20mm	गोटा	७९१।७०	७९१।७०	७९१।७०	
११.४६.०९.०२	25mm	गोटा	१०६२।६०	१०६२।६०	१०६२।६०	
११.४६.०९.०३	32mm	गोटा	१२२७।४५	१२२७।४५	१२२७।४५	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४६.०९.०४	40mm	गोटा	१२७६।८०	१२७६।८०	१२७६।८०	
११.४६.०९.०५	50mm	गोटा	२११५।७५	२११५।७५	२११५।७५	
११.४६.०९.०६	63mm	गोटा	३०८३।८५	३०८३।८५	३०८३।८५	
११.४६.१०	**Plastic Ball valve**					
११.४६.१०.०१	20mm	गोटा	२१२।१०	२१२।१०	२१२।१०	
११.४६.१०.०२	25mm	गोटा	२८५।६०	२८५।६०	२८५।६०	
११.४६.१०.०३	32mm	गोटा	४६४।१०	४६४।१०	४६४।१०	
११.४६.१०.०४	40mm	गोटा	९१८।७५	९१८।७५	९१८।७५	
११.४६.१०.०५	50mm	गोटा	१२५४।७५	१२५४।७५	१२५४।७५	
११.४६.१०.०६	63mm	गोटा	२४६७।५०	२४६७।५०	२४६७।५०	
११.४६.११	**Hot Water Ball valve**					
११.४६.११.०१	20mm	गोटा	६०३।७५	६०३।७५	६०३।७५	
११.४६.११.०२	25mm	गोटा	८५५।७५	८५५।७५	८५५।७५	
११.४६.११.०३	32mm	गोटा	१४३८।५०	१४३८।५०	१४३८।५०	
११.४६.१२	**Ball valve Metal Body**					
११.४६.१२.०१	20mm	गोटा	६९६।१५	६९६।१५	६९६।१५	
११.४६.१२.०२	25mm	गोटा	९६०।७५	९६०।७५	९६०।७५	
११.४६.१२.०३	32mm	गोटा	१२९४।६५	१२९४।६५	१२९४।६५	
११.४६.१२.०४	40mm	गोटा	२६४३।९०	२६४३।९०	२६४३।९०	
११.४६.१२.०५	50mm	गोटा	३३०७।५०	३३०७।५०	३३०७।५०	
११.४६.१२.०६	63mm	गोटा	४२३१।५०	४२३१।५०	४२३१।५०	
११.४६.१३	**Ball valve Metal Body Female**			०।००		
११.४६.१३.०१	20mm	गोटा	६९६।१५	६९६।१५	६९६।१५	
११.४६.१३.०२	25mm	गोटा	९६०।७५	९६०।७५	९६०।७५	
११.४६.१३.०३	32mm	गोटा	१२९४।६५	१२९४।६५	१२९४।६५	
११.४६.१३.०४	40mm	गोटा	२६४३।९०	२६४३।९०	२६४३।९०	
११.४६.१३.०५	50mm	गोटा	३३०७।५०	३३०७।५०	३३०७।५०	
११.४६.१३.०६	63mm	गोटा	४२३१।५०	४२३१।५०	४२३१।५०	
११.४६.१४	**Cross Over**					
११.४६.१४.०१	20mm	गोटा	१२०।७५	१२०।७५	१२०।७५	
११.४६.१४.०२	25mm	गोटा	१७१।१५	१७१।१५	१७१।१५	
११.४६.१४.०३	32mm	गोटा	२४५।७०	२४५।७०	२४५।७०	
११.४६.१५	**Plug**			०।००	०।००	
११.४६.१५.०१	20mm	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	
११.४६.१५.०२	25mm	गोटा	१७।८५	१७।८५	१७।८५	
११.४६.१५.०३	32mm	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
११.४६.१६	**Plastic Flange**					
११.४६.१६.०१	40mm	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२१९।४५	
११.४६.१६.०२	50mm	गोटा	३६६।४५	३६६।४५	३६६।४५	
११.४६.१६.०३	63mm	गोटा	४७७।७५	४७७।७५	४७७।७५	
११.४६.१६.०४	Battam pluge200 dia 6mm thich	गोटा		१६२७।००	१६२७।००	
११.४७	**PPR Metal Fittings (Adoptor for G.I. Taps)**					
११.४७.०१	**Male Socket**					
११.४७.०१.०१	20mm *1/2"	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
११.४७.०१.०२	20mm *3/4"	गोटा	२७८।२५	२७८।२५	२७८।२५	
११.४७.०१.०३	25mm *1/2"	गोटा	२२५।७५	२२५।७५	२२५।७५	
११.४७.०१.०४	25mm *3/4"	गोटा	२८३।५०	२८३।५०	२८३।५०	
११.४७.०१.०५	32mm *1/2"	गोटा	२७५।१०	२७५।१०	२७५।१०	
११.४७.०१.०६	32mm *3/4"	गोटा	३२७।६०	३२७।६०	३२७।६०	
११.४७.०१.०७	32mm *1"	गोटा	५१०।३०	५१०।३०	५१०।३०	
११.४७.०१.०८	40mm *5/4"	गोटा	९३२।४०	९३२।४०	९३२।४०	
११.४७.०१.०९	50mm *3/2"	गोटा	१४०७।००	१४०७।००	१४०७।००	
११.४७.०१.१०	63mm *2"	गोटा	२०४२।२५	२०४२।२५	२०४२।२५	
११.४७.०२	**Female Socket**					
११.४७.०२.०१	20mm *1/2"	गोटा	१७५।३५	१७५।३५	१७५।३५	
११.४७.०२.०२	20mm *3/4"	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
११.४७.०२.०३	25mm *1/2"	गोटा	१७७।४५	१७७।४५	१७७।४५	
११.४७.०२.०४	25mm *3/4"	गोटा	२१८।४०	२१८।४०	२१८।४०	
११.४७.०२.०५	32mm *1/2"	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
११.४७.०२.०६	32mm *3/4"	गोटा	२२५।७५	२२५।७५	२२५।७५	
११.४७.०२.०७	32mm *1"	गोटा	३९०।६०	३९०।६०	३९०।६०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४७.०२.०८	40mm *5/4"	गोटा	८२१।१०	८२१।१०	८२१।१०	
११.४७.०२.०९	50mm *3/2"	गोटा	१०६४।७०	१०६४।७०	१०६४।७०	
११.४७.०२.१०	63mm *2"	गोटा	१५६६।६०	१५६६।६०	१५६६।६०	
११.४७.०३	**Male Elbow**					
११.४७.०३.०१	20mm *1/2"	गोटा	२२६।८०	२२६।८०	२२६।८०	
११.४७.०३.०२	25mm *1/2"	गोटा	२४४।६५	२४४।६५	२४४।६५	
११.४७.०३.०३	25mm *3/4"	गोटा	२९५।०५	२९५।०५	२९५।०५	
११.४७.०३.०४	32mm *1/2"	गोटा	४८९।३०	४८९।३०	४८९।३०	
११.४७.०३.०५	32mm *3/4"	गोटा	३४८।६०	३४८।६०	३४८।६०	
११.४७.०३.०६	32mm *1"	गोटा	६७४।१०	६७४।१०	६७४।१०	
११.४७.०३.०७	40mm *5/4"	गोटा	९५२।३५	९५२।३५	९५२।३५	
११.४७.०४	**Female Elbow**					
११.४७.०४.०१	20mm *1/2"	गोटा	१७९।५५	१७९।५५	१७९।५५	
११.४७.०४.०२	25mm *1/2"	गोटा	१८४।८०	१८४।८०	१८४।८०	
११.४७.०४.०३	25mm *3/4"	गोटा	२३२।०५	२३२।०५	२३२।०५	
११.४७.०४.०४	32mm *1/2"	गोटा	३४२।३०	३४२।३०	३४२।३०	
११.४७.०४.०५	32mm *3/4"	गोटा	२८३।५०	२८३।५०	२८३।५०	
११.४७.०४.०६	32mm *1"	गोटा	४७८।८०	४७८।८०	४७८।८०	
११.४७.०४.०७	40mm *5/4"	गोटा	५०५।०५	५०५।०५	५०५।०५	
११.४७.०४.०८	50mm *3/2"	गोटा	९००।९०	९००।९०	९००।९०	
११.४७.०४.०९	63mm *2"	गोटा	१३०५।१५	१३०५।१५	१३०५।१५	
११.४७.०५	**Male Threaded Elbow (with Disk)**					
११.४७.०५.०१	20mm *1/2"	गोटा	२३७।३०	२३७।३०	२३७।३०	
११.४७.०५.०२	25mm *1/2"	गोटा	२७४।०५	२७४।०५	२७४।०५	
११.४७.०५.०३	25mm *3/4"	गोटा	३०५।५५	३०५।५५	३०५।५५	
११.४७.०६	**Female Threaded Elbow (with Disk)**					
११.४७.०६.०१	20mm *1/2"	गोटा	२६०।४०	२६०।४०	२६०।४०	
११.४७.०६.०२	25mm *1/2"	गोटा	२१२।१०	२१२।१०	२१२।१०	
११.४७.०६.०३	25mm *3/4"	गोटा	२३९।४०	२३९।४०	२३९।४०	
११.४७.०७	**Male Tee**					
११.४७.०७.०१	20mm *1/2"*20mm	गोटा	२३२।०५	२३२।०५	२३२।०५	
११.४७.०७.०२	20mm *3/4"*20mm	गोटा	२६१।४५	२६१।४५	२६१।४५	
११.४७.०७.०३	25mm *1/2"*25mm	गोटा	२४२।५५	२४२।५५	२४२।५५	
११.४७.०७.०४	25mm *3/4"*25mm	गोटा	३००।३०	३००।३०	३००।३०	
११.४७.०७.०५	32mm *1/2"*32mm	गोटा	३७२।७५	३७२।७५	३७२।७५	
११.४७.०७.०६	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३८१।१५	३८१।१५	३८१।१५	
११.४७.०७.०७	32mm *1"*32mm	गोटा	६८०।४०	६८०।४०	६८०।४०	
११.४७.०७.०८	40mm *5/4"*40mm	गोटा	११०१।४५	११०१।४५	११०१।४५	
११.४७.०७.०९	50mm *3/2"*50mm	गोटा	१५८४।४४	१५८४।४४	१५८४।४४	
११.४७.०७.१०	63mm *1"*63mm	गोटा	२०५४।८४	२०५४।८४	२०५४।८४	
११.४७.०७.११	63mm *2"*63mm	गोटा	२२३१।२५	२२३१।२५	२२३१।२५	
११.४७.०८	**Female Tee**					
११.४७.०८.०१	20mm *1/2"*20mm	गोटा	१८२।७०	१८२।७०	१८२।७०	
११.४७.०८.०२	20mm *3/4"*20mm	गोटा	२०१।६०	२०१।६०	२०१।६०	
११.४७.०८.०३	25mm *1/2"*25mm	गोटा	२०७।९०	२०७।९०	२०७।९०	
११.४७.०८.०४	25mm *3/4"*25mm	गोटा	२७१।९५	२७१।९५	२७१।९५	
११.४७.०८.०५	32mm *1/2"*32mm	गोटा	३०८।७०	३०८।७०	३०८।७०	
११.४७.०८.०६	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३४०।२०	३४०।२०	३४०।२०	
११.४७.०८.०७	32mm *1"*32mm	गोटा	५४१।८०	५४१।८०	५४१।८०	
११.४७.०८.०८	40mm *1/2"*40mm	गोटा	९६४।९५	९६४।९५	९६४।९५	
११.४७.०८.०९	40mm *5/4"*40mm	गोटा	९८१।७५	९८१।७५	९८१।७५	
११.४७.०८.१०	50mm *3/2"*50mm	गोटा	१३६७।१०	१३६७।१०	१३६७।१०	
११.४७.०८.११	63mm *1"*63mm	गोटा	१८७१।१०	१८७१।१०	१८७१।१०	
११.४७.०८.१२	63mm *2"*63mm	गोटा	१९७७।१५	१९७७।१५	१९७७।१५	
११.४७.०९	**Male Union**					
११.४७.०९.०१	20mm *1/2"	गोटा	४१५।८०	४१५।८०	४१५।८०	
११.४७.०९.०२	25mm *3/4"	गोटा	५९९।५५	५९९।५५	५९९।५५	
११.४७.०९.०३	32mm *1"	गोटा	८५८।९०	८५८।९०	८५८।९०	
११.४७.०९.०४	40mm *5/4"	गोटा	१६६०।०५	१६६०।०५	१६६०।०५	
११.४७.०९.०५	50mm *3/2"	गोटा	२२७८।५०	२२७८।५०	२२७८।५०	
११.४७.०९.०६	63mm *2"	गोटा	४२३९।९०	४२३९।९०	४२३९।९०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४७.१०	**Female Union**					
११.४७.१०.०१	20mm *1/2"	गोटा	४०४।२५	४०४।२५	४०४।२५	
११.४७.१०.०२	25mm *3/4"	गोटा	५९०।१०	५९०।१०	५९०।१०	
११.४७.१०.०३	32mm *1"	गोटा	८२७।४०	८२७।४०	८२७।४०	
११.४७.१०.०४	40mm *5/4"	गोटा	१२६७।३५	१२६७।३५	१२६७।३५	
११.४७.१०.०५	50mm *3/2"	गोटा	२१२७।३०	२१२७।३०	२१२७।३०	
११.४७.१०.०६	63mm *2"	गोटा	४०२७।८०	४०२७।८०	४०२७।८०	
११.४७.११	**Reducer Socket**					
११.४७.११.०१	20mm *25mm	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
११.४७.११.०२	32mm *20mm	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
११.४७.११.०३	32mm *25mm	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
११.४७.११.०४	40mm *20mm	गोटा	५३।५५	५३।५५	५३।५५	
११.४७.११.०५	40mm *25mm	गोटा	६४।०५	६४।०५	६४।०५	
११.४७.११.०६	40mm *32mm	गोटा	७५।६०	७५।६०	७५।६०	
११.४७.११.०७	50mm *20mm	गोटा	९८।७०	९८।७०	९८।७०	
११.४७.११.०८	50mm *25mm	गोटा	१०८।१५	१०८।१५	१०८।१५	
११.४७.११.०९	50mm *32mm	गोटा	११६।५५	११६।५५	११६।५५	
११.४७.११.१०	50mm *40mm	गोटा	१३०।२०	१३०।२०	१३०।२०	
११.४७.११.११	63mm *20mm	गोटा	१७९।५५	१७९।५५	१७९।५५	
११.४७.११.१२	63mm *25mm	गोटा	१९५।३०	१९५।३०	१९५।३०	
११.४७.११.१३	63mm *32mm	गोटा	१८२।७०	१८२।७०	१८२।७०	
११.४७.११.१४	63mm *40mm	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
११.४७.११.१५	63mm *50mm	गोटा	२०७।९०	२०७।९०	२०७।९०	
११.४७.१२	**Reducer Elbow**					
११.४७.१२.०१	20mm *25mm	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
११.४७.१२.०२	32mm *20mm	गोटा	५५।६५	५५।६५	५५।६५	
११.४७.१२.०३	32mm *25mm	गोटा	७०।३५	७०।३५	७०।३५	
११.४७.१२.०४	40mm *20mm	गोटा	१२७।०५	१२७।०५	१२७।०५	
११.४७.१२.०५	40mm *25mm	गोटा	१३७।५५	१३७।५५	१३७।५५	
११.४७.१२.०६	40mm *32mm	गोटा	१६९।०५	१६९।०५	१६९।०५	
११.४७.१३	**Reducer Tee**					
११.४७.१३.०१	25*20*20mm	गोटा	४३।०५	४३।०५	४३।०५	
११.४७.१३.०२	25*20*25mm	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
११.४७.१३.०३	32*20*20mm		९५।५५	९५।५५	९५।५५	
११.४७.१३.०४	32*20*32mm	गोटा	७२।४५	७२।४५	७२।४५	
११.४७.१३.०५	32*25*20mm	गोटा	१०१।८५	१०१।८५	१०१।८५	
११.४७.१३.०६	32*25*32mm	गोटा	७६।६५	७६।६५	७६।६५	
११.४७.१३.०७	40*20*40mm	गोटा	११३।४०	११३।४०	११३।४०	
११.४७.१३.०८	40*25*40mm	गोटा	११६।५५	११६।५५	११६।५५	
११.४७.१३.०९	40*32*40mm	गोटा	१३०।२०	१३०।२०	१३०।२०	
११.४७.१३.१०	50*20*50mm	गोटा	२५३।०५	२५३।०५	२५३।०५	
११.४७.१३.११	50*25*50mm	गोटा	२५८।३०	२५८।३०	२५८।३०	
११.४७.१३.१२	50*32*50mm	गोटा	२६३।५५	२६३।५५	२६३।५५	
११.४७.१३.१३	50*40*50mm	गोटा	२०७।९०	२०७।९०	२०७।९०	
११.४७.१३.१४	63*20*63mm	गोटा	३२८।६५	३२८।६५	३२८।६५	
११.४७.१३.१५	63*25*63mm	गोटा	३२८।६५	३२८।६५	३२८।६५	
११.४७.१३.१६	63*32*63mm	गोटा	३२८।६५	३२८।६५	३२८।६५	
११.४७.१३.१७	63*40*63mm	गोटा	३२८।६५	३२८।६५	३२८।६५	
११.४७.१३.१८	63*50*63mm	गोटा	३६५।४०	३६५।४०	३६५।४०	
११.४८	**PANCHAKANYA or equivalent NS CPVC Pipe (Chlorinated Polyvinyl Chloridee)**					
११.४८.०१	**CPVC Pipe SDR 11**					
११.४८.०१.०१	15mm	मिटर		१२१।००	१२१।००	
११.४८.०१.०२	20mm	मिटर		१८९।००	१८९।००	
११.४८.०१.०३	25mm	मिटर		२७७।००	२७७।००	
११.४८.०१.०४	32mm	मिटर		४११।००	४११।००	
११.४८.०१.०५	40mm	मिटर		५७४।००	५७४।००	
११.४८.०१.०६	50mm	मिटर		९६७।००	९६७।००	
११.४८.०२	**Elbow**					
११.४८.०२.०१	15mm	गोटा				
११.४८.०२.०२	20mm	गोटा		२४।१५	२४।१५	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४८.०२.०३	25mm	गोटा		४५।१५	४५।१५	
११.४८.०२.०४	32mm	गोटा		७४।५५	७४।५५	
११.४८.०२.०५	40mm	गोटा		१५२।२५	१५२।२५	
११.४८.०२.०६	50mm	गोटा		२५४।१०	२५४।१०	
११.४८.०३	**Equal Tee**					
११.४८.०३.०१	15mm	गोटा		१८।००	१८।००	
११.४८.०३.०२	20mm	गोटा		२९।४०	२९।४०	
११.४८.०३.०३	25mm	गोटा		५२।५०	५२।५०	
११.४८.०३.०४	32mm	गोटा		९२।४०	९२।४०	
११.४८.०३.०५	40mm	गोटा		१७६।४०	१७६।४०	
११.४८.०३.०६	50mm	गोटा		२९५।०५	२९५।०५	
११.४८.०४	**Socket**					
११.४८.०४.०१	15mm	गोटा		११।००	११।००	
११.४८.०४.०२	20mm	गोटा		१७।८५	१७।८५	
११.४८.०४.०३	25mm	गोटा		२२।०५	२२।०५	
११.४८.०४.०४	32mm	गोटा		३६।७५	३६।७५	
११.४८.०४.०५	40mm	गोटा		२।३०	२।३०	
११.४८.०४.०६	50mm	गोटा		१०८।१५	१०८।१५	
११.४८.०५	**Union**					
११.४८.०५.०१	15mm	गोटा		१११।००	१११।००	
११.४८.०५.०२	20mm	गोटा		११०।२५	११०।२५	
११.४८.०५.०३	25mm	गोटा		१८६।९०	१८६।९०	
११.४८.०५.०४	32mm	गोटा		३३०।००	३३०।००	
११.४८.०५.०५	40mm	गोटा		५१७।६२	५१७।६२	
११.४८.०५.०६	50mm	गोटा		८९२।५०	८९२।५०	
११.४८.०६	**Elbow**					
११.४८.०६.०१	15mm	गोटा		१९।००	१९।००	
११.४८.०६.०२	20mm	गोटा		२७।००	२७।००	
११.४८.०६.०३	25mm	गोटा		४३।००	४३।००	
११.४८.०६.०४	32mm	गोटा		७५।००	७५।००	
११.४८.०६.०५	40mm	गोटा		१७६।००	१७६।००	
११.४८.०६.०६	50mm	गोटा		४०६।००	४०६।००	
११.४८.०७	**Male Threaded Adapter Brass**					
११.४८.०७.०१	15mm	गोटा		१७५।००	१७५।००	
११.४८.०७.०२	20mm	गोटा		२४१।००	२४१।००	
११.४८.०७.०३	25mm	गोटा		४२०।००	४२०।००	
११.४८.०७.०४	32mm	गोटा		९२७।००	९२७।००	
११.४८.०७.०५	40mm	गोटा		११७१।००	११७१।००	
११.४८.०७.०६	50mm	गोटा		२०४०।००	२०४०।००	
११.४८.०८	**Female Threaded Adapter Brass**					
११.४८.०८.०१	15mm	गोटा		१८९।००	१८९।००	
११.४८.०८.०२	20mm	गोटा		२४२।००	२४२।००	
११.४८.०८.०३	25mm	गोटा		४५३।००	४५३।००	
११.४८.०८.०४	32mm	गोटा		८६६।००	८६६।००	
११.४८.०८.०५	40mm	गोटा		१०७८।००	१०७८।००	
११.४८.०८.०६	50mm	गोटा		१७५४।००	१७५४।००	
११.४८.०९	**Ball Valve Compact**					
११.४८.०९.०१	15mm	गोटा		१९४।००	१९४।००	
११.४८.०९.०२	20mm	गोटा		३२७।००	३२७।००	
११.४८.०९.०३	25mm	गोटा		५५२।००	५५२।००	
११.४८.०९.०४	32mm	गोटा		९३९।००	९३९।००	
११.४८.०९.०५	40mm	गोटा		१५८१।००	१५८१।००	
११.४८.०९.०६	50mm	गोटा		२३४३।००	२३४३।००	
११.४८.१०	**Ball Valve Normal**					
११.४८.१०.०१	15mm	गोटा		१९२।००	१९२।००	
११.४८.१०.०२	20mm	गोटा		३२५।००	३२५।००	
११.४८.१०.०३	25mm	गोटा		५३३।००	५३३।००	
११.४८.१०.०४	32mm	गोटा		९०४।००	९०४।००	
११.४८.१०.०५	40mm	गोटा		१५८१।००	१५८१।००	
११.४८.१०.०६	50mm	गोटा		२३४३।००	२३४३।००	
११.४८.११	**Female Threaded Elbow**					
११.४८.११.०१	15mm	गोटा		९१।००	९१।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४८.११.०२	20mm	गोटा		१३०।००	१३०।००	
११.४८.११.०३	20*15mm	गोटा		९२।००	९२।००	
११.४८.११.०४	32*15mm	गोटा		१४७।००	१४७।००	
११.४८.१२	**Female Threaded Tee**					
११.४८.१२.०१	15mm	गोटा		१०५।००	१०५।००	
११.४८.१२.०२	20*15mm	गोटा		१०८।००	१०८।००	
११.४८.१२.०३	32*15mm	गोटा		१८८।००	१८८।००	
११.४८.१३	**Female Reducing Coupling**					
११.४८.१३.०१	20*15mm	गोटा		१०६।००	१०६।००	
११.४८.१३.०२	32*15mm	गोटा		१४६।००	१४६।००	
११.४८.१४	**Male Threaded Adapter Brass**					
११.४८.१४.०१	15mm	गोटा		१८।००	१८।००	
११.४८.१४.०२	20mm	गोटा		२७।००	२७।००	
११.४८.१४.०३	25mm	गोटा		४६।००	४६।००	
११.४८.१४.०४	32mm	गोटा		७८।००	७८।००	
११.४८.१४.०५	40mm	गोटा		११३।००	११३।००	
११.४८.१४.०६	50mm	गोटा		२०६।००	२०६।००	
११.४८.१५	**Female Threaded Adapter Brass**					
११.४८.१५.०१	15mm	गोटा		२३।००	२३।००	
११.४८.१५.०२	20mm	गोटा		३८।००	३८।००	
११.४८.१५.०३	25mm	गोटा		६७।००	६७।००	
११.४८.१५.०४	32mm	गोटा		१३८।००	१३८।००	
११.४८.१५.०५	40mm	गोटा		१७८।००	१७८।००	
११.४८.१५.०६	50mm	गोटा		३१३।००	३१३।००	
११.४८.१६	**Reducing Aapter Male**					
११.४८.१६.०१	15mm	गोटा		२३।००	२३।००	
११.४८.१६.०२	20mm	गोटा		३८।००	३८।००	
११.४८.१६.०३	25mm	गोटा		६७।००	६७।००	
११.४८.१६.०४	32mm	गोटा		१३८।००	१३८।००	
११.४८.१६.०५	40mm	गोटा		१७८।००	१७८।००	
११.४८.१६.०६	50mm	गोटा		३१३।००	३१३।००	
११.४८.१७	**End Plug**					
११.४८.१७.०१	15mm	गोटा		२१।००	२१।००	
११.४८.१७.०२	20mm	गोटा		३७।००	३७।००	
११.४८.१७.०३	25mm	गोटा		७४।००	७४।००	
११.४८.१८	**Reducing Elbow**					
११.४८.१८.०१	20*15mm	गोटा		४३।००	४३।००	
११.४८.१९	**Reducing Tee**					
११.४८.१९.०१	20*15mm	गोटा		४२।००	४२।००	
११.४८.१९.०२	25*15mm	गोटा		६३।००	६३।००	
११.४८.१९.०३	25*20mm	गोटा		६८।००	६८।००	
११.४८.१९.०४	32*15mm	गोटा		१६०।००	१६०।००	
११.४८.१९.०५	32*20mm	गोटा		१७१।००	१७१।००	
११.४८.१९.०६	32*25mm	गोटा		२४६।००	२४६।००	
११.४८.१९.०७	32*20mm	गोटा		२६२।००	२६२।००	
११.४८.१९.०८	32*32mm	गोटा		२२५।००	२२५।००	
११.४८.१९.०९	50*20mm	गोटा		३५०।००	३५०।००	
११.४८.१९.१०	50*25mm	गोटा		३५३।००	३५३।००	
११.४८.१९.११	50*32mm	गोटा		३७७।००	३७७।००	
११.४८.१९.१२	50*32mm	गोटा		३८५।००	३८५।००	
११.४८.२०	**Reducing Coupler**					
११.४८.२०.०१	20*15mm	गोटा		२१।००	२१।००	
११.४८.२०.०२	25*15mm	गोटा		३०।००	३०।००	
११.४८.२०.०३	25*20mm	गोटा		३१।००	३१।००	
११.४८.२०.०४	32*15mm	गोटा		८०।००	८०।००	
११.४८.२०.०५	32*20mm	गोटा		८२।००	८२।००	
११.४८.२०.०६	32*25mm	गोटा		९९।००	९९।००	
११.४८.२०.०७	32*20mm	गोटा		११४।००	११४।००	
११.४८.२०.०८	32*25mm	गोटा		११९।००	११९।००	
११.४८.२०.०९	32*32mm	गोटा		१२५।००	१२५।००	
११.४८.२०.१०	50*20mm	गोटा		२१७।००	२१७।००	
११.४८.२०.११	50*25mm	गोटा		१७३।००	१७३।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.४८.२०.१२	50*32mm	गोटा		१९४।००	१९४।००	
११.४८.२०.१३	50*40mm	गोटा		१९१।००	१९१।००	
११.४८.२१	**Pipe Clamp**					
११.४८.२१.०१	20 * 15 mm	गोटा		३५।००	३५।००	
११.४८.२२	**Tank Connector**					
११.४८.२२.०१	15mm	गोटा		१०२।००	१०२।००	
११.४८.२२.०२	20mm	गोटा		११६।००	११६।००	
११.४८.२२.०३	25mm	गोटा		१६४।००	१६४।००	
११.४८.२२.०४	32mm	गोटा		३०४।००	३०४।००	
११.४८.२२.०५	40mm	गोटा		३६४।००	३६४।००	
११.४८.२२.०६	50mm	गोटा		५६०।००	५६०।००	
११.४८.२३	**End Caps**					
११.४८.२३.०१	15mm	गोटा		१२।००	१२।००	
११.४८.२३.०२	20mm	गोटा		१८।००	१८।००	
११.४८.२३.०३	25mm	गोटा		२७।००	२७।००	
११.४८.२३.०४	32mm	गोटा		४६।००	४६।००	
११.४८.२३.०५	40mm	गोटा		७२।००	७२।००	
११.४८.२३.०६	50mm	गोटा		१३६।००	१३६।००	
११.४८.२४	**Solvent**					
११.४८.२४.०१	29 ml	गोटा		१२५।००	१२५।००	
११.४८.२४.०२	50 ml	गोटा		२४९।००	२४९।००	
११.४८.२४.०३	118 ml	गोटा		३७०।००	३७०।००	
११.४८.२४.०४	236 ml	गोटा		६१०।००	६१०।००	
११.४८.२४.०५	473 ml	गोटा		१०५४।००	१०५४।००	
११.४९	**बिब कक्**					
११.४९.०१	बिब कक् १/२" साईजको स्याण्डर्ड स्टील	गोटा	४९२।४५	४९२।४५	४९२।४५	
११.४९.०२	ब्रास बिब कक् १/२" साईजको	,,	६९५।१०	६९५।१०	६९५।१०	
११.४९.०३	ब्रास नोजल कक् १/२" साईजको	,,	२२७।८५	२२७।८५	२२७।८५	
११.४९.०४	फ्लेक्जिवल टाईपको धाराको टुटी	,,	४१३४।३८	४१३४।३८	४१३४।३८	
११.५०	**धारा**					
११.५०.०१	धारा १/२" पित्तल	गोटा	६८७।७५	६८७।७५	६८७।७५	
११.५०.०२	धारा १/२" स्टिल	,,	४९२।४५	४९२।४५	४९२।४५	
११.५०.०३	धारा १/२" जेसन	,,	४५०।४५	४५०।४५	४५०।४५	
११.५०.०४	धारा १/२" प्लाष्टिक	,,	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
११.५१	**एच.डि.पी.स्टेनर**					
११.५१.०१	एच.डि.पी.स्टेनर २५ मि.मि.	गोटा	९५।५५	९५।५५	९५।५५	
११.५१.०२	एच.डि.पी.स्टेनर ३२ मि.मि.	गोटा	११४।४५	११४।४५	११४।४५	
११.५१.०३	एच.डि.पी.स्टेनर ४० मि.मि.	गोटा	१३३।३५	१३३।३५	१३३।३५	
११.५१.०४	एच.डि.पी.स्टेनर ५०मि.मि.	गोटा	१५२।२५	१५२।२५	१५२।२५	
११.५१.०५	एच.डि.पी.स्टेनर ६३ मि.मि.	गोटा	१७१।१५	१७१।१५	१७१।१५	
११.५२	**एच.डि.पि.पाईप बिभिन्न साईजका**					
११.५२.०१	< ३१५ मी.मी. डायमिटरको	के.जी.		२७०।००	२७०।००	
११.५२.०२	>= ३१५ मी.मी. डायमिटरको	के.जी.		३२०।००	३२०।००	
११.५३	Water Tank					
११.५३.०१	PVC tank	ली	१४।१८	१४।१८	१४।१८	
११.५४	स्टील बाटर टेंक					
११.५४.०१	500 ltrs	गोटा		१७०००।००	१७०००।००	
११.५४.०२	1000 ltrs	गोटा		२३०००।००	२३०००।००	
११.५४.०३	2000 ltrs	गोटा		४६०००।००	४६०००।००	
११.५५	वाटरस्टपर रबर सिल	के.जी.		१८९।००	१८९।००	
११.५६	वास आउट स्टेनर	गोटा	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०	
११.५७	Steel Plate	के.जी.	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
११.५८	Joint Sealer	प्रति व.मि.	८८।२०	८८।२०	८८।२०	
११.५९	Joint Filter	प्रति व.मि.	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
११.६०	**डिपटूयबवेल बोरिङ्ग सम्वन्धि काम**					
११.६०.०१	डिपटूयबवेल बोरिङ्गमा सब्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप लोअरिङ्ग गर्ने काम	मिटर		१०५०।००	१०५०।००	
११.६०.०२	डिपटूयबवेल बोरिङ्गमा पानी तान्न प्यानल बोर्ड जडान गर्ने काम	गोटा		१०५००।००	१०५००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
११.६०.०३	डिपटूयबवेल बोरिङ्गमा सब्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप निकाल्ने काम	मिटर		६०९।००	६०९।००	
११.६१	**समरसिबल पम्प**					
११.६१.०१	15 HP	सेट		१५५४००।००	१५५४००।००	
११.६१.०२	20 HP	सेट		१८९०००।००	१८९०००।००	
११.६१.०३	25 HP	सेट		२२०५००।००	२२०५००।००	
११.६२	सि आइ फ्लेन्ज रिडुसर					
११.६२.०१	सि आइ फ्लेन्ज रिडुसर 4"* 6" ब्यासको	गोटा		५२५०।००	५२५०।००	
११.६२.०२	सि आइ फ्लेन्ज रिडुसर 3"* 6" ब्यासको	गोटा		४२००।००	४२००।००	
११.६३	**फ्लो मिटर**					
११.६३.०१	फ्लो मिटर ४"	गोटा		३२०००।००	३२०००।००	
११.६३.०२	फ्लो मिटर ६ "	गोटा		४२०००।००	४२०००।००	
११.६३.०३	फ्लो मिटर ८"	गोटा		५५०००।००	५५०००।००	
११.६३.०४	फ्लो मिटर १०"	गोटा		८००००।००	८००००।००	
११.६३.०५	फ्लो मिटर १२"	गोटा		२४५०००।००	२४५०००।००	
११.६३.०६	बटर फ्लाई भल्व 4"	गोटा		२४३६०।००	२४३६०।००	
११.६३.०७	बटर फ्लाई भल्व 6"	गोटा		३५७००।००	३५७००।००	
११.६३.०८	प्रेसर गेज 4"	गोटा		६५२०।००	६५२०।००	
११.६३.०९	नन रिर्टनिङ्ग भल्व 4"	गोटा		१७९०२।००	१७९०२।००	
११.६३.१०	नन रिर्टनिङ्ग भल्व 6"	गोटा		२४४३८।००	२४४३८।००	
११.६३.११	कन्ट्रोल प्यानल बोर्ड	गोटा		६१७४०।००	६१७४०।००	
११.६४	**एम एस पाईप तथा सामाग्रिहरु**					
११.६४.०१	200 mm ब्यास 6 mm मोटो केसिङ पाइप	मिटर		५११५।००	५११५।००	
११.६४.०२	250 mm ब्यास 6 mm मोटो	मिटर		६५००।००	६५००।००	
११.६४.०३	300 mm ब्यास 6 mm मोटो	मिटर		८०००।००	८०००।००	
११.६४.०४	200 mm **जाली** ब्यास 6 mm मोटो	मिटर		६५००।००	६५००।००	
११.६४.०५	200 mm **जाली** ब्यास 6mm मोटो एस.एस पाइप	मिटर		१८०००।००	१८०००।००	
११.६४.०६	250mm **जाली** ब्यास 6 mm मोटो	मिटर		७२००।००	७२००।००	
११.६४.०७	एम एस कलाम्प हेभि 3"	गोटा		४५६२।००	४५६२।००	
११.६४.०८	एम एस कलाम्प हेभि 4"	गोटा		५४३३।००	५४३३।००	
११.६४.०९	टोचन वायर	गोटा		१६२७।००	१६२७।००	
११.६४.१०	300mm top cap MS	गोटा		५७०१।००	५७०१।००	
११.६४.११	6 sq mm submersible flat cable	मि		६००।००	६००।००	
११.६४.१२	10 sq mm submersible flat cable	मि		१०५०।००	१०५०।००	
११.६४.१३	Water meter 15mm	गोटा		१५५०।००	१५५०।००	
११.६४.१४	Water meter 25mm	गोटा		३७५०।००	३७५०।००	
११.६५	**Water Treatment Plant**					
११.६५.०१	Chlorine dozing pump 10lph	सेट		८२०००।००	८२०००।००	
११.६५.०२	Chemical dozing tank Frb 200 ltr	सेट		३५०००।००	३५०००।००	
११.६५.०३	Cpvc pipe 3/4"	गोटा		४९५।००	४९५।००	
११.६५.०४	Cpvc female socket 3/4"	गोटा		६८०।००	६८०।००	
११.६५.०५	Dozing pump starter	सेट		१८००।००	१८००।००	
११.६५.०६	Dozing pipe	मि		८०।००	८०।००	
११.६५.०७	Submersible Pump starter	सेट		६००००।००	६००००।००	
११.६५.०८	Filter media from amlekgunj	m3		२१०००।००	२१०००।००	
११.६५.०९	ट्यूबवेल हेड	गोटा	३०४।००	३०४।००	३०४।००	
११.६५.१०	ट्यूबवेल हेड १६ के.जी. तौल भएको	गोटा		२३००।००	२३००।००	
११.६५.११	ट्यूबवेल हेड **१८** के.जी. तौल भएको	गोटा	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
११.६५.१२	ट्यूबवेल हेड २० के.जी. तौल भएको	गोटा		२५००।००	२५००।००	
११.६५.१३	ट्यूबवेल हेड **२२** के.जी. तौल भएको	गोटा	२४१५।००	२४१५।००	२४१५।००	
११.६५.१४	पि.भि.सि. फिल्टर १$^{१/३}$ ब्यास १.५ मी. लम्बाईको	गोटा	४७२।५०	४७२।५०	४७२।५०	
११.६५.१५	पि.भि.सि. सेण्ड ढयाप १$^{१/३}$ ब्यास	गोटा	२२६।२५	२२६।२५	२२६।२५	
११.६५.१६	पि.भि.सि. कप्लिङ्ग १$^{१/३}$ ब्यास	गोटा	८४।००	८४।००	८४।००	
११.६५.१७	पि.भि.सि. एडप्टर १$^{१/३}$ ब्यास	गोटा	८४।००	८४।००	८४।००	
११.६५.१८	पि.भि.सि. पाईप १$^{१/३}$ ब्यास	गोटा	५२।००	५२।००	५२।००	
११.६५.१९	सिलिङ्ग वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	३४१।२५	३४१।२५	३४१।२५	
११.६५.२०	सल्भेन्ट सिमेन्ट ट्यूब	के.जी.	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
११.६५.२१	वाटर स्टप रबर सिल	के.जी.	१७८।५०	१७८।५०	१७८।५०	

१२. औजारहरु (टूल्स) हरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१२.०१	हिटिङ्ग प्लेट					
१२.०१.०१	३०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	४२४१।१६	४२४१।१६	४२४१।१६	
१२.०१.०२	२०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	
१२.०१.०३	१५० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	
१२.०१.०४	१०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
१२.०२	टेफलोन कभर	मिटर	४१२३।३५	५२५०।००	५२५०।००	
१२.०३	थर्मोक्रोम क्राईन चक्र	गोटा	८८३।५८		८८३।५८	
१२.०४	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	८८३।५८	१२८६।००	१२८६।००	
१२.०५	रबर ग्यासकेट	मिटर	१७६७।१५	१७६७।१५	१७६७।१५	
१२.०६	टेफलोन टेप	गोटा	२४।२६	२७।००	२७।००	
१२.०७	मेसन स्क्वायर (१२" लामो)	गोटा	४५०।४५	४५०।४५	४५०।४५	
१२.०८	मेसन स्टिङ रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	५८।९१	५८।९१	५८।९१	
१२.०९	कांटी झिक्ने हयामर	गोटा	३०६।०८	३०६।०८	३०६।०८	
१२.१०	प्लम्बब लाईन	गोटा	११३।१९	११३।१९	११३।१९	
१२.११	स्लेज हयामर	गोटा	१०५६।८३	१०५६।८३	१०५६।८३	
१२.१२	ढुङ्गा डेस गर्ने हयामर	गोटा	४४४।६८	४४४।६८	४४४।६८	
१२.१३	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	४१५।८०	४१५।८०	४१५।८०	
१२.१४	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१७६।७२	१७६।७२	१७६।७२	
१२.१५	फलामे ब्रस ४"	गोटा	२१२।५२	२१२।५२	२१२।५२	
१२.१६	फलामे कराई १८" २ के.जीको	गोटा	२६५।६५	२६५।६५	२६५।६५	
१२.१७	फलामे कराई १८" २ के.जीको बिट फर्किएको	गोटा	३२३।४०	३२३।४०	३२३।४०	
१२.१८	केरोसिन जेरिक्यान	गोटा	८२।०१	८२।०१	८२।०१	
	कंक्रिट चिजल	गोटा	७६५।७७	७६५।७७	७६५।७७	
१२.२०	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	२८५।२९	२८५।२९	२८५।२९	
१२.२१	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	१९४।०४	१९४।०४	१९४।०४	
१२.२२	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२०७।९०	२०७।९०	२०७।९०	
१२.२३	नाप्ने फिता ३० मिटरको फाईबरको	गोटा	१६१७।००	१५००।००	१५००।००	
१२.२४	नाप्ने फिता ५ मिटरको मेटलको	गोटा	१७६।७२	२२०।००	२२०।००	
१२.२५	नाप्ने फिता ३ मिटरको मेटलको	गोटा	२९४।५३	११०।००	११०।००	
१२.२६	Dia Set 1/2" * 1" Automatic	गोटा	९६०९।६०	६०००।००	६०००।००	
१२.२७	Dia Set 1 1/4" * 2" Automatic	गोटा	२०९०५।५०	१२०००।००	१२०००।००	
१२.२८	Die Teeth 3"	गोटा	६४६८।००	३२००।००	३२००।००	
१२.२९	Die Teeth 2"	गोटा	४९६६।५०	१८००।००	१८००।००	
१२.३०	Die Teeth 1"	गोटा	१५५९।२५	८००।००	८००।००	
१२.३१	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	३७१९।१०	२०००।००	२०००।००	
१२.३२	Die Teeth 1/2"	गोटा	१५५९।२५	८००।००	८००।००	
१२.३३	Die Teeth 3/4"	गोटा	१५५९।२५	८००।००	८००।००	
१२.३४	Pipe Cutter २"	गोटा		३२००।००	३२००।००	
१२.३५	Pipe Vice २"	गोटा	२५४१।००	३८००।००	३८००।००	
१२.३६	Plane Jack	गोटा	१२९३।६०	१२९३।६०	१२९३।६०	
१२.३७	Rough Wood File १०"	गोटा	९९९।०८	९९९।०८	९९९।०८	
१२.३८	Screw Driver १०"	गोटा	१४०।९१	१४०।९१	१४०।९१	
१२.३९	Spirit Level (Metal १२")	गोटा	७१६।१०	४००।००	४००।००	
१२.४०	Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा		१५०००।००	१५०००।००	
१२.४१	Steel Chain	गोटा	१९८६।६०	१९८६।६०	१९८६।६०	
१२.४२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२१२०५।८०	२१२०५।८०	२१२०५।८०	
१२.४३	Hacksaw Frame	गोटा	२११।३७	२११।३७	२११।३७	
१२.४४	Hacksaw Blade	गोटा	१२।७१	१२।७१	१२।७१	
१२.४५	Bench Vice २"	गोटा	१९७५।०५	२२००।००	२२००।००	
१२.४६	Bench Vice ३"	गोटा	२८६४।४०	२८६४।४०	२८६४।४०	
१२.४७	Bench Vice ४"	गोटा	३६७२।९०	३४००।००	३४००।००	
१२.४८	Chain Wrench ४८"	गोटा		२८००।००	२८००।००	
१२.४९	Chain Wrench ३६"	गोटा		१९००।००	१९००।००	
१२.५०	Pipe Wrench ४८"	गोटा	२७१४२।५०	२७१४२।५०	२७१४२।५०	
१२.५१	Pipe Wrench ३६"	गोटा	१६११२।२५	१६११२।२५	१६११२।२५	
१२.५२	Pipe Wrench २४"	गोटा		०।००	०।००	
१२.५३	Pipe Wrench १८"	गोटा	५६५४।८८	५६५४।८८	५६५४।८८	
१२.५४	Pipe Wrench १४"	गोटा	४५१६।०५	४५१६।०५	४५१६।०५	
१२.५५	Pipe Wrench १२"	गोटा	१८८४।९६	१८८४।९६	१८८४।९६	
१२.५६	Slide Wrench	गोटा		२७०।००	२७०।००	
१२.५७	गैंती	गोटा	७०४।५५	५५०।००	५५०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१२.५८	कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	५७७।५०	४५०।००	४५०।००	
१२.५९	१$^{१/२"}$ * 5' झम्पल	गोटा	१५९३।९०	१९५०।००	१९५०।००	
१२.६०	५ के.जी हयाम्मर	गोटा	९४२।४८	११००।००	११००।००	
१२.६१	२.५ के.जी हयाम्बर	गोटा	४७१।२४	६००।००	६००।००	
१२.६२	आरा (हाते आरा)	गोटा	२३१।००	४००।००	४००।००	
१२.६३	टुल बक्स	गोटा	३१५०।००	१६००।००	१६००।००	
१२.६४	ब्लो लेम्प	गोटा	१२७०।५०	१४५०।००	१४५०।००	
१२.६५	पाइप क्लेम्प ४ इञ्च	गोटा		१००।००	१००।००	
१२.६६	Spindle for Gate	के.जी.		१५०।००	१५०।००	
१२.६७	Wheel barrow	गोटा	१०६०२।९०	९०००।००	९०००।००	
१२.६८	बेल्चा	गोटा		५५०।००	५५०।००	
१२.६९	First Aid Kit	गोटा		२२००।००	२२००।००	
१२.७०	Gum Boots	जोर		१३००।००	१३००।००	
१२.७१	बाल्टिन (Bucket) 15 Litre	गोटा			३५०।००	
१२.७२	मग	गोटा			१००।००	
१२.७३	कर्नी (Trowel)	गोटा			२००।००	
१२.७४	क्रो बार (Crow Bar)	गोटा			९००।००	
१२.७५	लेबल पाईप (Level Pipe)	मिटर			३५।००	
१२.७६	Saftey Helmet	गोटा			४००।००	
१२.७७	पन्जा (Gloves)	सेट			१५०।००	
१२.७८	चस्मा (Goggles)	गोटा			२५०।००	
१२.७९	सिट्टी (Whistle)	गोटा			१५०।००	
१२.८०	इन्डक्सन मटर	गोटा			१८०००।००	
१२.८१	मकै पिस्ने मिल (Indian)	गोटा			३५०००।००	
१२.८२	थुक्पा Dry Machine	गोटा			४००००००।००	
१२.८३	Dye	गोटा			३५०००।००	
१२.८४	पुल्ली	गोटा			७४०।००	
१२.८५	फित्ता	गोटा			१०००।००	
१२.८६	सिलाइ मेसिन	गोटा			१६०००।००	
१२.८७	ढाका तान सेट	गोटा			३३०००।००	
१२.८८	Photocopy Paper 80 GSm Double A	१ कार्टुन			२८००।००	
१२.८९	Photocopy Paper 80 GSM JK	१ कार्टुन			२७०००।००	
१२.९०	prayer wheel with two layer of tibetian buddhist om mani padme hum	गोटा			२२००।००	
१२.९१	Outdoor Led Digital Board	Sq. m			५५००।००	
	कृषियन्त्र उपकरण तथा सामाग्रीहरु					
१२.९२	पावर टिलर (२० एच.पी)	गोटा			१९००००	
१२.९३	मिनि टिलर (९ एच.पी)	गोटा			९००००	
१२.९४	मिनि टिलर (७ एच.पी) पेट्रोल	गोटा			७००००	
१२.९५	मिनि टिलर (७ एच.पी) डिजेल	गोटा			८५०००	
१२.९६	मिनि टिलर (७ एच.पी किसान क्राफ्ट) डिजेल	गोटा			१२००००	
१२.९७	मकै छोडाउने मेसिन ठुलो	गोटा			१८५००	
१२.९८	मकै रोप्ने ज्याव सिडर(टु इन वान)	गोटा			५५०	
१२.९९	चिया टिप्ने मेसिन	गोटा			४००००	
१२.१०१	ब्रस कटर	गोटा			३००००	
१२.१०२	डिजिटल पि.एच.मिटर	गोटा			१४०००	
१२.१०३	स्वायल किट बक्स	गोटा			१००००	
१२.१०४	यू यस.बी माइक्रोस्कोप	गोटा			३००००	
१२.१०५	प्लाष्टिक ट्रे (१०० होल)	गोटा			१२०	
१२.१०६	मल्चिङ्ग फिल्म (४०० मि लम्बाई)	गोटा			५५००	
१२.१०७	ग्रिन नेट (५० मिटर लम्बाई ३ मिटर चौडाई)	गोटा			८०००	
१२.१०८	सिल्पोलिन प्लाष्टिक (४५ जि.एस.एम) ६×१२ मी.	गोटा			४०००	
१२.१०९	सिल्पोलिन प्लाष्टिक (९० जि.एस.एम) ६×१२ मी.	गोटा			५६००	
१२.११०	सिल्पोलिन प्लाष्टिक (१२० जि.एस.एम) ६×१२ मी.	गोटा			६५००	
१२.१११	प्लाष्टिक पोखरी (२०० जि.एस.एम) १०× १२ मी.	गोटा			२१६००	
१२.११२	प्लाष्टिक पोखरी (२५० जि.एस.एम) १०× १२ मी.	गोटा			२५०००	
१२.११३	नर्मल स्प्रे (१६ ली.)	गोटा			२५००	
१२.११४	इलेक्टोनिक स्प्रे (१६ ली.)	गोटा			७०००	
१२.११५	हजारी (५ ली)	गोटा			४००	
१२.११६	हजारी (१० ली.)	गोटा			७००	
१२.११७	सिकेचर	गोटा			१२००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१२.११८	ग्राफटिङ्ग नाइफ	गोटा			१२००	
१२.११९	Drip Irrigation Set (12mX6m tunnel)	गोटा			४५००	
	शिक्षा युवा तथा खेलकुद					
१२.२२०	फुटबल (प्रतिगोटा)	गोटा			२०००।००	
१२.२२१	गणित अभ्यास पुस्तिका(प्रतिगोटा)	गोटा			५०।००	
१२.२२२	भलिवल प्रतिगोटा	गोटा			३५००।००	
१२.२२३	भलिवल नेट प्रतिगोटा	गोटा			२५००।००	
१२.२२४	फुटबल नेट (प्रतिगोटा)	गोटा			४५००।००	
१२.२२५	कर्नर फ्ल्याग (प्रति सेट)	सेट			२५००।००	
१२.२२६	रिले व्याटल	गोटा			२५००।००	
१२.२२७	हाइज्प बार	गोटा			३५००।००	
१२.२२८	सिटि (प्रतिगोटा)	गोटा			३००।००	
१२.२२९	लाइन्समेन्स झन्डा (१ सेट)	सेट			६००।००	
१२.२३०	ग्लोव्स झन्डा (१ सेट)	सेट			१२५०।००	
१२.२३१	किकिङ प्याड (प्रतिसेट)	सेट			५०००।००	
१२.२३२	किट व्याग प्रतिसेट	सेट			१७०००।००	
१२.२३३	गन शिल प्रतिसेट	सेट			५००।००	
१२.२३४	पम्प प्रतिगोटा	सेट			५००।००	
१२.२३५	सिङ् प्याड/ नि प्याड प्रतिसेट	सेट			१२००।००	
१२.२३६	स्कोर बोर्ड	सेट			५०००।००	
१२.२३७	टाइपिङ बोर्ड	सेट			५०००।००	
१२.२३८	व्याडमिन्टन र्याकेट	सेट			२५००।००	
१२.२३९	व्याडमिन्टन कक प्रति पाकेट (प्लाय्टिक)	पाकेट			३००।००	
१२.२४०	जाली नेट	सेट			२५००।००	
१२.२४१	स्टेन्ड फलामको	सेट			१२०००।००	
१२.२४२	टेवल टेनिस जाली	सेट			५०००।००	
१२.२४३	व्याडमिन्टन पाकेट	सेट			१५००।००	
१२.२४४	टेवल टेनिस बल	सेट			३०।००	
१२.२४५	टेनिस टेवल	सेट			२००००।००	
१२.२४६	चेन्जिङ् वोर्ड	सेट			५०००।००	
१२.२४७	जर्सी प्रतिसेट (१४ वटा)	सेट			२४०००।००	
१२.२४८	रेफ्रि युनिफर्म	सेट			१००००।००	
१२.२४९	हेड फोन (अम्पायर)	सेट			२५०००।००	
१२.२५०	फुटवल बुट प्रतिसेट	सेट			१५००।००	
१२.२५१	मोजा प्रतिसेट	सेट			५००।००	
१२.२५२	किपर क्याप र किपिङ् ग्लोवस	सेट			३०००।००	
१२.२५३	बास्केटबल प्रतिगोटा	गोटा			२०००।००	

१३. सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	साना सिचाइ बोरिङमा प्रयोग हुने सामानहरु					
१३.०१	४" ब्यासको लूज Suction Pipe	र मी	९३४।००	९३४।००	९३४।००	
१३.०२	४" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२६२।००	२६२।००	२६२।००	
१३.०३	३" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
१३.०४	२.५" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
१३.०५	२" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
१३.०६	४" ब्यासको Foot valve	सेट	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
१३.०७	१० मि मि को कालो केवल तार	र मी	३३।००	३३।००	३३।००	
१३.०८	३ फेजको एल्मूनियम कोर तार	र मी	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१३.०९	हेन्ड पाइप जडान हेभी	सेट	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
१३.१०	हेन्ड पाइप जडान साधारण	सेट	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	
१३.११	2 HP (kilosker) Electric mortor	सेट	१६२७५।००	१६२७५।००	१६२७५।००	
१३.१२	3 HP (kilosker) Electric mortor	सेट	२५२००।००	२५२००।००	२५२००।००	
१३.१३	5 HP (kilosker) Electric mortor	सेट	२८८७५।००	२८८७५।००	२८८७५।००	
१३.१४	7 HP (kilosker) Electric mortor	सेट	३०९७५।००	३०९७५।००	३०९७५।००	
१३.१५	8 HP (kilosker/Cromton) Electric mortor	सेट	३९३७५।००	३९३७५।००	३९३७५।००	
१३.१६	४" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१३.१७	३" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	४७२।००	४७२।००	४७२।००	
१३.१८	२" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	२६२।००	२६२।००	२६२।००	
१३.१९	डिजेल इन्जीन Cum Pumpset 3 HP (chinese)	सेट	१८३७५।००	१८३७५।००	१८३७५।००	
१३.२०	५ HP Disel Engine pump (Chinese)	सेट	२५२००।००	२५२००।००	२५२००।००	
१३.२१	५ HP Disel Engine pump (Indian)	सेट	५७७५०।००	५७७५०।००	५७७५०।००	
	७ HP Disel Engine pump	सेट	६५१००।००	६५१००।००	६५१००।००	
१३.२३	८ HP Disel Engine pump	सेट	४७२५०।००	४७२५०।००	४७२५०।००	
१३.२४	१० HP Disel Engine pump	सेट	५७७५०।००	५७७५०।००	५७७५०।००	
१३.२५	**Well booring materials**					
१३.२५.०१	a. Cemented Ring (RCC) 4 ft dia	गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
१३.२५.०२	b. Cemented Ring 3 ft dia	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
१३.२५.०३	c. Cemented Ring (RCC) 3 ft dia	गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
१३.२६	**Power Trailer**					
१३.२६.०१	a. Power trailer 12 HP	सेट	१५७५००।००	१५७५००।००	१५७५००।००	
१३.२६.०२	b. Power trailer 16 HP	सेट	१६२७५०।००	१६२७५०।००	१६२७५०।००	
१३.२६.०३	c Power trailer 18 HP	सेट	१७३२५०।००	१७३२५०।००	१७३२५०।००	
१३.२६.०४	d 39 HP को टेक्टर	सेट	१११३०००।००	१११३०००।००	१११३०००।००	
१३.२६.०५	e 42 HP को टेक्टर	सेट	११८१२५०।००	११८१२५०।००	११८१२५०।००	
१३.२७	**थ्रेसर मेसिन**					
१३.२७.०१	a. धान झार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	२३१०००।००	२३१०००।००	२३१०००।००	
१३.२७.०२	b. गहू झार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	१५२२५०।००	१५२२५०।००	१५२२५०।००	
१३.२७.०३	c. गहू/धान दूवै झार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	१५७५००।००	१५७५००।००	१५७५००।००	
१३.२८	**सिंचाइमा प्रयोग हुने Drips and Sprinkler का सामानहरु**					
१३.२८.०१	Supply & fitting of control valve 50mm threaded.	no.	२२५२।००	२२५२।००	२२५२।००	
१३.२८.०२	Supply & fitting of 50mm Tee.	no.	१५७।००	१५७।००	१५७।००	
१३.२८.०३	Supply & fitting of 50mm elbow.	no.	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
१३.२८.०४	Supply & fitting of 50/40 reducer.	no.	३४६।००	३४६।००	३४६।००	
१३.२८.०५	Supply & fitting of 50mm flush valve.	no.	३६२।००	३६२।००	३६२।००	
१३.२८.०६	Supply & fitting of 40mm elbow.	no.	१३६।००	१३६।००	१३६।००	
१३.२८.०७	Supply & fitting of 40mm control valve.	no.	१५४८।००	१५४८।००	१५४८।००	
१३.२८.०८	Supply & fitting of ventury manifold.	set	९४८६।००	९४८६।००	९४८६।००	
१३.२८.०९	Supply & fitting of ventury assembly complete.	set	४९१४।००	४९१४।००	४९१४।००	
१३.२८.१०	Supply & fitting of screen filter with all complete attachment.	set	१९०५७।००	१९०५७।००	१९०५७।००	
१३.२८.११	Supply & fitting of 12mm takeoff (12x8mm)	no.	१५।००	१५।००	१५।००	
१३.२८.१२	Supply & fitting of 12mm gromet.	no.	१५।००	१५।००	१५।००	
१३.२८.१३	Supply & fitting of 12mm 8 shape end stop.	no.	१०।००	१०।००	१०।००	
१३.२८.१४	Supply & fitting of M.P.S. adopter.	no.	३१।००	३१।००	३१।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१३.२८.१५	Supply & fitting of riser rod.	no.	११५।००	११५।००	११५।००	
१३.२८.१६	Supply & fitting of mini sprinkler 26 lph.	no.	५७।००	५७।००	५७।००	
१३.२८.१७	Supply & fitting of takeoff.	no.	५७।००	५७।००	५७।००	
१३.२८.१८	Supply & fitting of self cleaning PC Drippers.	no.	१५।००	१५।००	१५।००	
१३.२८.१९	Supply & fitting of straight punch.	no.	१५।००	१५।००	१५।००	
१३.२८.२०	Supply & fitting of hand drill guide.	no.	२४१।००	२४१।००	२४१।००	
१३.२८.२१	Supply & fitting of barbed poly joiner 12mm.	no.	१०।००	१०।००	१०।००	
१३.२८.२२	Supply & fitting of 40 mm male threaded adopter.	no.	३७८।००	३७८।००	३७८।००	
१३.२८.२३	Supply & fitting of 40 mm female adopter.	no.	४५१।००	४५१।००	४५१।००	
१३.२८.२४	Supply & fitting of pressure gauge 1/4".	no.	७६६।००	७६६।००	७६६।००	
१३.२८.२५	Fittings charge and pipe accessories.	Job	७५०७।००	७५०७।००	७५०७।००	
१३.२८.२६	12 mm LDD Pipe 2.5 kg/cm^2	rm	२६।००	२६।००	२६।००	
१३.२८.२७	2 HP monoblock pump single phase.	set	२६२५०।००	२६२५०।००	२६२५०।००	
१३.२८.२८	Suction line with tail pice foot valve.	set	४१५८।००	४१५८।००	४१५८।००	
१३.२८.२९	1 1/4" GI pipe.	m.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१३.२८.३०	1 1/4" GI socket.	no.	९४।००	९४।००	९४।००	
१३.२८.३१	1 1/4" GI Tee.	no.	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
१३.२८.३२	1 1/4" GI bend.	no.	५१४।००	५१४।००	५१४।००	
१३.२८.३३	1 1/4" Gate Valve.	no.	२७९३।००	२७९३।००	२७९३।००	
१३.२८.३४	1 1/4" Union Joint.	no.	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
१३.२८.३५	GI reducer 1" to 1 1/4".	no.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
१३.२८.३६	GI reducer 1 1/4" to 1 1/2".	no.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
१३.२८.३७	12mm LLDP pipe 2.5kg/cm^2	m.	२६।००	२६।००	२६।००	
१३.२८.३८	Geo textile filter paper	Sq.m	७८।००	७८।००	७८।००	
१३.२८.३९	प्लाष्टिक स्प्रिङ्गलर (३/५वे)	गोटा	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
१३.२८.४०	प्लाष्टिक स्प्रिङ्गलर (१वे)	गोटा	२३६।००	२३६।००	२३६।००	
१३.२८.४१	ब्रास (१वे)	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१३.२८.४२	मेटल (१वे)	गोटा	२३६।००	२३६।००	२३६।००	
१३.२८.४३	एरिएटर मेसिन २ पंखे (१.५ HP)	गोटा	८४०००।००	८४०००।००	८४०००।००	
१३.२८.४४	एरिएटर मेसिन ४ पंखे (२ HP)	गोटा	९९७५०।००	९९७५०।००	९९७५०।००	
१३.२८.४५	ह्याकिट सेट (पानीको गुणस्तर जाच्ने)	गोटा	०।००	०।००	०।००	
१३.२८.४६	गेटमा लगाउने रवर सिल १० एम.एम.	र.मि.	६७२।००	६७२।००	६७२।००	
१३.२८.४७	सिंचाई गेट	के.जी	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
१३.२८.४८	Z type sheet pile	के.जी	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१३.२८.४९	Geo bag (Geo textile, 300 GSM)	बर्ग मि.	४७३।००	४७३।००	४७३।००	
१३.२९	**जलाधारतर्फ**					
१३.२९.०१	बासका पाइलिङ तीन लाइन पाइलिङ	१०० बर्ग मि.	५०००	५०००।००	५०००।००	
१३.२९.०२	बासका पाइलिङ चार लाइन पाइलिङ	१०० बर्ग मि.	७५००	७५००।००	७५००।००	
१३.२९.०३	बासका पाइलिङ पाँच लाइन पाइलिङ	१०० बर्ग मि.	१००००	१००००।००	१००००।००	
१३.३०	**GPR PIPES AS PER IS: 12709:1994**					
१३.३०.०१	PN.3,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		५०६४।००	५०६४।००	
	350 mm dia	मिटर		५८३३।००	५८३३।००	
	400 mm dia	मिटर		७८६८।००	७८६८।००	
	450 mm dia	मिटर		९३२६।००	९३२६।००	
	500 mm dia	मिटर		११४५२।००	११४५२।००	
	600 mm dia	मिटर		१३५३६।००	१३५३६।००	
	700 mm dia	मिटर		१९६९५।००	१९६९५।००	
	800 mm dia	मिटर		२५६७८।००	२५६७८।००	
	900 mm dia	मिटर		२७३७१।००	२७३७१।००	
	1000 mm dia	मिटर		३३०२३।००	३३०२३।००	
	1100 mm dia	मिटर		४४६५४।००	४४६५४।००	
	1200 mm dia	मिटर		५२४४६।००	५२४४६।००	
	1300 mm dia	मिटर		६४३७५।००	६४३७५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	1400 mm dia	मिटर		६९२४६।००	६९२४६।००	
	1500 mm dia	मिटर		७८७०२।००	७८७०२।००	
	1600 mm dia	मिटर		८५४०३।००	८५४०३।००	
	1700 mm dia	मिटर		९६२८३।००	९६२८३।००	
	1800 mm dia	मिटर		१०७०५०।००	१०७०५०।००	
	1900 mm dia	मिटर		११७९३१।००	११७९३१।००	
	2000 mm dia	मिटर		१२८८११।००	१२८८११।००	
	2100 mm dia	मिटर		१४३६६८।००	१४३६६८।००	
	2200 mm dia	मिटर		१५८५२५।००	१५८५२५।००	
	2300 mm dia	मिटर		१७३४४७।००	१७३४४७।००	
	2400 mm dia	मिटर		१८८३७०।००	१८८३७०।००	
१३.३०.०२	PN.6,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		५४४५।००	५४४५।००	
	350 mm dia	मिटर		६२७२।००	६२७२।००	
	400 mm dia	मिटर		८४६०।००	८४६०।००	
	450 mm dia	मिटर		१००२८।००	१००२८।००	
	500 mm dia	मिटर		१२३१४।००	१२३१४।००	
	600 mm dia	मिटर		१४५५५।००	१४५५५।००	
	700 mm dia	मिटर		२११७७।००	२११७७।००	
	800 mm dia	मिटर		२७६१०।००	२७६१०।००	
	900 mm dia	मिटर		२९४३१।००	२९४३१।००	
	1000 mm dia	मिटर		३५५०८।००	३५५०८।००	
	1100 mm dia	मिटर		४८०१५।००	४८०१५।००	
	1200 mm dia	मिटर		५६३९३।००	५६३९३।००	
	1300 mm dia	मिटर		६९२२१।००	६९२२१।००	
	1400 mm dia	मिटर		७४४५८।००	७४४५८।००	
	1500 mm dia	मिटर		८४६२६।००	८४६२६।००	
	1600 mm dia	मिटर		९१८३१।००	९१८३१।००	
	1700 mm dia	मिटर		१०३५३०।००	१०३५३०।००	
	1800 mm dia	मिटर		११५१०८।००	११५१०८।००	
	1900 mm dia	मिटर		१२६८०७।००	१२६८०७।००	
	2000 mm dia	मिटर		१३८५०७।००	१३८५०७।००	
	2100 mm dia	मिटर		१५४४८२।००	१५४४८२।००	
	2200 mm dia	मिटर		१७०४५७।००	१७०४५७।००	
	2300 mm dia	मिटर		१८६५०३।००	१८६५०३।००	
	2400 mm dia	मिटर		२०२५४८।००	२०२५४८।००	
१३.३०.०३	PN.9,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		५८८०।००	५८८०।००	
	350 mm dia	मिटर		६७७४।००	६७७४।००	
	400 mm dia	मिटर		९१३७।००	९१३७।००	
	450 mm dia	मिटर		१०८३१।००	१०८३१।००	
	500 mm dia	मिटर		१३३००।००	१३३००।००	
	600 mm dia	मिटर		१५७१९।००	१५७१९।००	
	700 mm dia	मिटर		२२८७१।००	२२८७१।००	
	800 mm dia	मिटर		२९८१९।००	२९८१९।००	
	900 mm dia	मिटर		३१७८६।००	३१७८६।००	
	1000 mm dia	मिटर		३८३४९।००	३८३४९।००	
	1100 mm dia	मिटर		५१८५६।००	५१८५६।००	
	1200 mm dia	मिटर		६०९०५।००	६०९०५।००	
	1300 mm dia	मिटर		७४७५९।००	७४७५९।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	1400 mm dia	मिटर		८०४१५।००	८०४१५।००	
	1500 mm dia	मिटर		९१३९६।००	९१३९६।००	
	1600 mm dia	मिटर		९९१७८।००	९९१७८।००	
	1700 mm dia	मिटर		१११८१३।००	१११८१३।००	
	1800 mm dia	मिटर		१२४३१७।००	१२४३१७।००	
	1900 mm dia	मिटर		१३६९५२।००	१३६९५२।००	
	2000 mm dia	मिटर		१४९५८७।००	१४९५८७।००	
	2100 mm dia	मिटर		१६६८४०।००	१६६८४०।००	
	2200 mm dia	मिटर		१८४०९४।००	१८४०९४।००	
	2300 mm dia	मिटर		२०१४२३।००	२०१४२३।००	
	2400 mm dia	मिटर		२१८७५२।००	२१८७५२।००	
१३.३०.०४	PN.12,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		६४१०।००	६४१०।००	
	350 mm dia	मिटर		७३८३।००	७३८३।००	
	400 mm dia	मिटर		९९५९।००	९९५९।००	
	450 mm dia	मिटर		११८०५।००	११८०५।००	
	500 mm dia	मिटर		१४४९७।००	१४४९७।००	
	600 mm dia	मिटर		१७१३४।००	१७१३४।००	
	700 mm dia	मिटर		२४९३०।००	२४९३०।००	
	800 mm dia	मिटर		३२५०३।००	३२५०३।००	
	900 mm dia	मिटर		३४६४६।००	३४६४६।००	
	1000 mm dia	मिटर		४१८००।००	४१८००।००	
	1100 mm dia	मिटर		५६५२३।००	५६५२३।००	
	1200 mm dia	मिटर		६६३८६।००	६६३८६।००	
	1300 mm dia	मिटर		८१४८७।००	८१४८७।००	
	1400 mm dia	मिटर		८७६५३।००	८७६५३।००	
	1500 mm dia	मिटर		९९६२१।००	९९६२१।००	
	1600 mm dia	मिटर		१०८१०४।००	१०८१०४।००	
	1700 mm dia	मिटर		१२१८७६।००	१२१८७६।००	
	1800 mm dia	मिटर		१३५५०५।००	१३५५०५।००	
	1900 mm dia	मिटर		१४९२७८।००	१४९२७८।००	
	2000 mm dia	मिटर		१६३०५०।००	१६३०५०।००	
	2100 mm dia	मिटर		१८१८५६।००	१८१८५६।००	
	2200 mm dia	मिटर		२००६६२।००	२००६६२।००	
	2300 mm dia	मिटर		२१९५५१।००	२१९५५१।००	
	2400 mm dia	मिटर		२३८४४०।००	२३८४४०।००	
१३.३०.०५	PN.15,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		७०५१।००	७०५१।००	
	350 mm dia	मिटर		८१२२।००	८१२२।००	
	400 mm dia	मिटर		१०९५५।००	१०९५५।००	
	450 mm dia	मिटर		१२९८६।००	१२९८६।००	
	500 mm dia	मिटर		१५९४६।००	१५९४६।००	
	600 mm dia	मिटर		१८८४७।००	१८८४७।००	
	700 mm dia	मिटर		२७४२३।००	२७४२३।००	
	800 mm dia	मिटर		३५७५३।००	३५७५३।००	
	900 mm dia	मिटर		३८१११।००	३८१११।००	
	1000 mm dia	मिटर		४५९८०।००	४५९८०।००	
	1100 mm dia	मिटर		६२१७५।००	६२१७५।००	
	1200 mm dia	मिटर		७३०२५।००	७३०२५।००	
	1300 mm dia	मिटर		८९६३६।००	८९६३६।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	1400 mm dia	मिटर		९६४१८।००	९६४१८।००	
	1500 mm dia	मिटर		१०९५८४।००	१०९५८४।००	
	1600 mm dia	मिटर		११८९१४।००	११८९१४।००	
	1700 mm dia	मिटर		१३४०६४।००	१३४०६४।००	
	1800 mm dia	मिटर		१४९०५६।००	१४९०५६।००	
	1900 mm dia	मिटर		१६४२०५।००	१६४२०५।००	
	2000 mm dia	मिटर		१७९३५५।००	१७९३५५।००	
	2100 mm dia	मिटर		२०००४२।००	२०००४२।००	
	2200 mm dia	मिटर		२२०७२८।००	२२०७२८।००	
	2300 mm dia	मिटर		२४१५०६।००	२४१५०६।००	
	2400 mm dia	मिटर		२६२२८४।००	२६२२८४।००	
१३.३०.०६	PN.3,SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		६५९३।००	६५९३।००	
	350 mm dia	मिटर		७५९४।००	७५९४।००	
	400 mm dia	मिटर		१०२४४।००	१०२४४।००	
	450 mm dia	मिटर		१२१४३।००	१२१४३।००	
	500 mm dia	मिटर		१४९११।००	१४९११।००	
	600 mm dia	मिटर		१७६२४।००	१७६२४।००	
	700 mm dia	मिटर		२५६४३।००	२५६४३।००	
	800 mm dia	मिटर		३३४३२।००	३३४३२।००	
	900 mm dia	मिटर		३५६३७।००	३५६३७।००	
	1000 mm dia	मिटर		४२९९६।००	४२९९६।००	
	1100 mm dia	मिटर		५८१३९।००	५८१३९।००	
	1200 mm dia	मिटर		६८२८५।००	६८२८५।००	
	1300 mm dia	मिटर		८३८१७।००	८३८१७।००	
	1400 mm dia	मिटर		९०१५९।००	९०१५९।००	
	1500 mm dia	मिटर		१०२४७०।००	१०२४७०।००	
	1600 mm dia	मिटर		११११९५।००	११११९५।००	
	1700 mm dia	मिटर		१२५३६१।००	१२५३६१।००	
	1800 mm dia	मिटर		१३९३८०।००	१३९३८०।००	
	1900 mm dia	मिटर		१५३५४६।००	१५३५४६।००	
	2000 mm dia	मिटर		१६७७१२।००	१६७७१२।००	
	2100 mm dia	मिटर		१८७०५६।००	१८७०५६।००	
	2200 mm dia	मिटर		२०६४००।००	२०६४००।००	
	2300 mm dia	मिटर		२२५८२९।००	२२५८२९।००	
	2400 mm dia	मिटर		२४५२५८।००	२४५२५८।००	
१३.३०.०७	PN.6,SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		७६२३।००	७६२३।००	
	350 mm dia	मिटर		८७८१।००	८७८१।००	
	400 mm dia	मिटर		११८४५।००	११८४५।००	
	450 mm dia	मिटर		१४०४०।००	१४०४०।००	
	500 mm dia	मिटर		१७२४०।००	१७२४०।००	
	600 mm dia	मिटर		२०३७७।००	२०३७७।००	
	700 mm dia	मिटर		२९६४८।००	२९६४८।००	
	800 mm dia	मिटर		३८६५५।००	३८६५५।००	
	900 mm dia	मिटर		४१२०४।००	४१२०४।००	
	1000 mm dia	मिटर		४९७१२।००	४९७१२।००	
	1100 mm dia	मिटर		६७२२१।००	६७२२१।००	
	1200 mm dia	मिटर		७८९५१।००	७८९५१।००	
	1300 mm dia	मिटर		९६९१०।००	९६९१०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	1400 mm dia	मिटर		१०४२४२।००	१०४२४२।००	
	1500 mm dia	मिटर		११८४७६।००	११८४७६।००	
	1600 mm dia	मिटर		१२८५६४।००	१२८५६४।००	
	1700 mm dia	मिटर		१४४९४३।००	१४४९४३।००	
	1800 mm dia	मिटर		१६११५१।००	१६११५१।००	
	1900 mm dia	मिटर		१७७५३०।००	१७७५३०।००	
	2000 mm dia	मिटर		१९३९०९।००	१९३९०९।००	
	2100 mm dia	मिटर		२१६२७५।००	२१६२७५।००	
	2200 mm dia	मिटर		२३८६४०।००	२३८६४०।००	
	2300 mm dia	मिटर		२६११०४।००	२६११०४।००	
	2400 mm dia	मिटर		२८३५६८।००	२८३५६८।००	
१३.३०.०८	PN.9,SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		८८९१।००	८८९१।००	
	350 mm dia	मिटर		१०२४२।००	१०२४२।००	
	400 mm dia	मिटर		१३८१६।००	१३८१६।००	
	450 mm dia	मिटर		१६३७६।००	१६३७६।००	
	500 mm dia	मिटर		२०१०९।००	२०१०९।००	
	600 mm dia	मिटर		२३७६७।००	२३७६७।००	
	700 mm dia	मिटर		३४५८२।००	३४५८२।००	
	800 mm dia	मिटर		४५०८७।००	४५०८७।००	
	900 mm dia	मिटर		४८०६०।००	४८०६०।००	
	1000 mm dia	मिटर		५७९८४।००	५७९८४।००	
	1100 mm dia	मिटर		७८४०७।००	७८४०७।००	
	1200 mm dia	मिटर		९२०८८।००	९२०८८।००	
	1300 mm dia	मिटर		११३०३५।००	११३०३५।००	
	1400 mm dia	मिटर		१२१५८८।००	१२१५८८।००	
	1500 mm dia	मिटर		१३८१९१।००	१३८१९१।००	
	1600 mm dia	मिटर		१४९९५७।००	१४९९५७।००	
	1700 mm dia	मिटर		१६९०६१।००	१६९०६१।००	
	1800 mm dia	मिटर		१८७९६७।००	१८७९६७।००	
	1900 mm dia	मिटर		२०७०७२।००	२०७०७२।००	
	2000 mm dia	मिटर		२२६१७६।००	२२६१७६।००	
	2100 mm dia	मिटर		२५२२६३।००	२५२२६३।००	
	2200 mm dia	मिटर		२७८३५०।००	२७८३५०।००	
	2300 mm dia	मिटर		३०४५५२।००	३०४५५२।००	
	2400 mm dia	मिटर		३३०७५४।००	३३०७५४।००	
१३.३०.०९	PN.12,SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		९६९२।००	९६९२।००	
	350 mm dia	मिटर		१११६४।००	१११६४।००	
	400 mm dia	मिटर		१५०५९।००	१५०५९।००	
	450 mm dia	मिटर		१७८५०।००	१७८५०।००	
	500 mm dia	मिटर		२१९१९।००	२१९१९।००	
	600 mm dia	मिटर		२५९०६।००	२५९०६।००	
	700 mm dia	मिटर		३७६९४।००	३७६९४।००	
	800 mm dia	मिटर		४९१४५।००	४९१४५।००	
	900 mm dia	मिटर		५२३८६।००	५२३८६।००	
	1000 mm dia	मिटर		६३२०२।००	६३२०२।००	
	1100 mm dia	मिटर		८५४६३।००	८५४६३।००	
	1200 mm dia	मिटर		१००३७७।००	१००३७७।००	
	1300 mm dia	मिटर		१२३२०९।००	१२३२०९।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	1400 mm dia	मिटर		१३२५३१।००	१३२५३१।००	
	1500 mm dia	मिटर		१५०६२८।००	१५०६२८।००	
	1600 mm dia	मिटर		१६३४५३।००	१६३४५३।००	
	1700 mm dia	मिटर		१८४२७७।००	१८४२७७।००	
	1800 mm dia	मिटर		२०४८८४।००	२०४८८४।००	
	1900 mm dia	मिटर		२२५७०८।००	२२५७०८।००	
	2000 mm dia	मिटर		२४६५३२।००	२४६५३२।००	
	2100 mm dia	मिटर		२७४९६७।००	२७४९६७।००	
	2200 mm dia	मिटर		३०३४०१।००	३०३४०१।००	
	2300 mm dia	मिटर		३३१९६१।००	३३१९६१।००	
	2400 mm dia	मिटर		३६०५२१।००	३६०५२१।००	
१३.३०.१०	PN-15, SN-5000(248Kpa)					
	300 mm dia	मिटर		१०६६१।००	१०६६१।००	
	350 mm dia	मिटर		१२२८०।००	१२२८०।००	
	400 mm dia	मिटर		१६५६५।००	१६५६५।००	
	450 mm dia	मिटर		१९६३५।००	१९६३५।००	
	500 mm dia	मिटर		२४१११।००	२४१११।००	
	600 mm dia	मिटर		२८४९७।००	२८४९७।००	
	700 mm dia	मिटर		४१४६४।००	४१४६४।००	
	800 mm dia	मिटर		५४०५९।००	५४०५९।००	
	900 mm dia	मिटर		५७६२४।००	५७६२४।००	
	1000 mm dia	मिटर		६९५२३।००	६९५२३।००	
	1100 mm dia	मिटर		९४०१०।००	९४०१०।००	
	1200 mm dia	मिटर		११०४१४।००	११०४१४।००	
	1300 mm dia	मिटर		१३५५३०।००	१३५५३०।००	
	1400 mm dia	मिटर		१४५७८४।००	१४५७८४।००	
	1500 mm dia	मिटर		१६५६९१।००	१६५६९१।००	
	1600 mm dia	मिटर		१७९७९८।००	१७९७९८।००	
	1700 mm dia	मिटर		२०२७०५।००	२०२७०५।००	
	1800 mm dia	मिटर		२२५३७३।००	२२५३७३।००	
	1900 mm dia	मिटर		२४८२७९।००	२४८२७९।००	
	2000 mm dia	मिटर		२७११८५।००	२७११८५।००	
	2100 mm dia	मिटर		३०२४६३।००	३०२४६३।००	
	2200 mm dia	मिटर		३३३७४१।००	३३३७४१।००	
	2300 mm dia	मिटर		३६५१५८।००	३६५१५८।००	
	2400 mm dia	मिटर		३९६५७४।००	३९६५७४।००	
१३.३०.११	HOPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)					
	100mm dia	मिटर		५००।००	५००।००	
	150mm dia	मिटर		१०००।००	१०००।००	
	200 mm dia	मिटर		१५००।००	१५००।००	
	250 mm dia	मिटर		१९००।००	१९००।००	
	300 mm dia	मिटर		३१६०।००	३१६०।००	
	400 mm dia	मिटर		४०७०।००	४०७०।००	
	500 mm dia	मिटर		४८६०।००	४८६०।००	
	600 mm dia	मिटर		८३७०।००	८३७०।००	
	800 mm dia	मिटर		१३८७५।००	१३८७५।००	
	1000 mm dia	मिटर		२०९००।००	२०९००।००	

१४. बिद्युत संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.०१	**Half Galvanized Galvanized Steel Tubular Pole**					
१४.०१.०१	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	२४०००।००	१९०००।००	२००००।००	
१४.०१.०२	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)	गोटा	१७०००।००	१७५००।००	१८५००।००	
१४.०१.०३	Galvanized Steel Tubular Pole (8m)	गोटा	१४०००।००	१६०००।००	१७०००।००	
१४.०१.०४	Galvanized Steel Tubular Pole (7m)	गोटा		१४५००।००	१५५००।००	
१४.०२	**Full Galvanized Galvanized Steel Tubular Pole**					
१४.०२.०१	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	३१५००।००	२६०००।००	२७०००।००	
१४.०२.०२	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)	गोटा	२२५००।००	२३०००।००	२४०००।००	
१४.०२.०३	Galvanized Steel Tubular Pole (8m)	गोटा	१८१००।००	१७०००।००	१८०००।००	
१४.०२.०४	Galvanized Steel Tubular Pole (7m)	गोटा		१६५००।००	१७५००।००	
१४.०३	पि.भि.सि.तार ७/१८	Mtr		५५।००	५५।००	
१४.०४	७/२०	Mtr		३५।००	३५।००	
१४.०५	७/२२	Mtr		२३।००	२३।००	
१४.०६	३/२०	Mtr		१९।००	१९।००	
१४.०७	३/२२	Mtr		१३।००	१३।००	
१४.०८	१/१८	Mtr		८।५०	८।५०	
१४.०९	**फ्लेक्जिबल तार**					
१४.०९.०१	१४/६० MDM	Mtr		५।००	५।००	
१४.०९.०२	१४/६० SPT	Mtr		७।००	७।००	
१४.०९.०३	२३/६० SPT	Mtr		१०।००	१०।००	
१४.०९.०४	४०/६० HV	Mtr		१६।००	१६।००	
१४.०९.०५	१४/६० TP	Mtr		१०।००	१०।००	
	२३/६० TP	Mtr		१२।००	१२।००	
१४.०९.०७	४०/६० TP	Mtr		१६।००	१६।००	
१४.०९.०८	२३/६० TWR	Mtr		१६।००	१६।००	
१४.०९.०९	४०/६० TWR	Mtr		१६।००	१६।००	
१४.०९.१०	२३/६० TCR	Mtr		१९।००	१९।००	
१४.०९.११	४०/६० TCR	Mtr		२४।००	२४।००	
१४.१०	टि.भी. एन्टिना तार (फ्याट)	क्वायल			०।००	
१४.११	कन्सेन्ट्रिक ४ मि.मि.	Mtr	२१।६३	२४।००	२४।००	
१४.१२	कन्सेन्ट्रिक ६ मि.मि.	Mtr	२२।६६	२७।००	२७।००	
१४.१३	कन्सेन्ट्रिक १० मि.मि.	Mtr	३६।०५	३९।००	३९।००	
१४.१४	कन्सेन्ट्रिक १६ मि.मि.	Mtr	१०८।१५	६५।००	६५।००	
१४.१५	कन्सेन्ट्रिक २५ मि.मि.	Mtr	११८।४५	८६।००	८६।००	
१४.१६	प्लाष्टिकको स्वीच बोर्ड ४/४ ईञ्च साईजको	गोटा	१६।४८	२१।००	२१।००	
१४.१७	४/६ ईञ्च साईजको	गोटा	२५।७५	३२।००	३२।००	
१४.१८	६/८ ईञ्च साईजको	गोटा	४३।२६	५८।००	५८।००	
१४.१९	८/१० ईञ्च साईजको	गोटा	६४।८९	६९।००	६९।००	
१४.२०	८/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१३९।०५	११२।००	११२।००	
१४.२१	१०/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१८०।२५	१४४।००	१४४।००	
१४.२२	**स्वीच (५ एम्पियर)**				०।००	
१४.२२.०१	एकतर्फी	गोटा	२१।६३	२१।००	२१।००	
१४.२२.०२	दुई तर्फी	गोटा	२५।७५	२५।००	२५।००	
१४.२२.०३	बेड स्वीच	गोटा	१६।४८	१६।००	१६।००	
१४.२३	**सकेट**				०।००	
१४.२३.०१	टु पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	२१।६३	२६।००	२६।००	
१४.२३.०२	थ्री पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	३१।९३	४२।००	४२।००	
१४.२३.०३	फाईभ पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	३१।९३	३७।००	३७।००	
१४.२३.०४	पावर सकेट थ्री ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	२०८।४७	२०२।४०	२०२।४०	
१४.२३.०५	पावर सकेट फाईभ ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	२८८।९२	२८०।५०	२८०।५०	
१४.२४	मेन स्वीच				०।००	
१४.२४.०१	मेन स्वीच (१६ एम्पियर) राम्रो	गोटा	३२४।४५	४८१।००	४८१।००	
१४.२४.०२	मेन स्वीच (३२ एम्पियर)	गोटा	१६२२।२५	१५७५।००	१५७५।००	
१४.२४.०३	मेन स्वीच (६४ एम्पियर)	गोटा	२९८७।००	२९००।००	२९००।००	
१४.२५	किट क्याट				०।००	
१४.२५.०१	किट क्याट (१६ एम्पियर)	गोटा	२१।६३	४०।००	४०।००	
१४.२५.०२	(३२ एम्पियर)	गोटा	३७।०८	५०।००	५०।००	
१४.२५.०३	(६४ एम्पियर)	गोटा		१५५।००	१५५।००	
१४.२६	होल्डर				०।००	
१४.२६.०१	पेण्डेड होल्डर	गोटा	२१।६३	२१।००	२१।००	
१४.२६.०२	ब्याटेन होल्डर	गोटा	३७।०८	३२।००	३२।००	
१४.२६.०३	एङ्गल होल्डर	गोटा	३७।०८	३७।००	३७।००	
१४.२७	बोर्ड ईण्डिकेटर	गोटा	२१।६३	२६।००	२६।००	
१४.२८	सिलिङ्ग रोज	गोटा	२१।६३	२५।००	२५।००	
१४.२९	फ्यूज साधारण	गोटा	३७।०८	२६।००	२६।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.३०	बेल साधारण	गोटा	२१६।३०	२५६।००	२५६।००	
१४.३१	बेल एसी डिसी भएको	गोटा	५९२।२५	५७५।००	५७५।००	
१४.३२	टप टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	११।३३	२१।००	२१।००	
१४.३३	थ्री पिन (५ एम्पियर)	गोटा	४८।४१	४२।००	४२।००	
१४.३४	मेल फिमेल	गोटा	२६।७८	३२।००	३२।००	
१४.३५	टु पिन मल्टी	गोटा	३७।०८	४२।००	४२।००	
१४.३६	३ पिन मल्टी	गोटा	४३।२६	४२।००	४२।००	
१४.३७	ट्यूब लाईट सेट २४ ईञ्च	सेट	६३३।४५	६७६।००	६७६।००	
१४.३८	४८ ईञ्च	सेट	८०८।५५	७४३।००	७४३।००	
१४.३९	पि.भि.सि. वायरङ्ग पाइप, एल्बा, जक्सन, टी सहित १० फिट	गोटा		९४।००	९४।००	
१४.४०	क्यासिङ बीट ६ फिटे १/२"	गोटा	८०।३४	७८।००	७८।००	
१४.४१	क्यासिङ बीट ६ फिटे ३/४"	गोटा	१०८।१५	१०५।००	१०५।००	
१४.४२	क्यासिङ बीट ६ फिटे १"	गोटा	१२९।७८	१२६।००	१२६।००	
१४.४३	क्यासिङ बीट ६ फिटे १ १/२"	गोटा	१८५।४०	१८०।००	१८०।००	
१४.४४	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२६।७८	२०।००	२०।००	
१४.४५	CFL Bulb				०।००	
१४.४५.०१	बिजुलीको बल्ब ५ वाट	गोटा		२००।००	२००।००	
१४.४५.०२	बिजुलीको बल्ब ८ वाट	गोटा		२५०।००	२५०।००	
१४.४५.०३	बिजुलीको बल्ब १० वाट	गोटा		३००।००	३००।००	
१४.४५.०४	बिजुलीको बल्ब १४ वाट	गोटा		४००।००	४००।००	
१४.४५.०५	बिजुलीको बल्ब २० वाट	गोटा		४५०।००	४५०।००	
१४.४५.०६	बिजुलीको बल्ब ४५ वाट	गोटा		९००।००	९००।००	
१४.४६	LED Bulb				०।००	
१४.४६.०१	बिजुलीको बल्ब ३ वाट	गोटा	१४९।३५	१५५।००	१५५।००	
१४.४६.०२	बिजुलीको बल्ब ५ वाट	गोटा	१७५।१०	१८०।००	१८०।००	
१४.४६.०३	बिजुलीको बल्ब ७ वाट	गोटा	२१६।३०	२२०।००	२२०।००	
१४.४६.०४	बिजुलीको बल्ब ९ वाट	गोटा	२४७।२०	२५५।००	२५५।००	
१४.४६.०५	बिजुलीको बल्ब ११ वाट	गोटा	३०३।८५	३१०।००	३१०।००	
१४.४६.०६	बिजुलीको बल्ब १३ वाट	गोटा	३४५।०५	३५५।००	३५५।००	
१४.४६.०७	बिजुलीको बल्ब १५ वाट	गोटा	४१२।००	४२०।००	४२०।००	
१४.४६.०८	बिजुलीको बल्ब १८ वाट	गोटा	५२०।१५	५३०।००	५३०।००	
१४.४७	भापर लाईट सेट	सेट		२२०५।००	२२०५।००	
१४.४८	हेलोजिन सेट (चाइनिज)	सेट	११८९।६५	१२१५।००	१२१५।००	
१४.४९	हेलोजिन सेट (अन्य)	,,	२२१४।५०	२२६०।००	२२६०।००	
१४.५०	ट्यूब लाईटका सामानहरु				०।००	
१४.५०.०१	साधारण चोक	गोटा	१५९।६५	१५५।००	१५५।००	
१४.५०.०२	ईलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	३४५।०५	३३५।००	३३५।००	
१४.५०.०३	स्टार्टर	गोटा	२६।७८	२६।००	२६।००	
१४.५०.०४	ट्यूब होल्डर	गोटा	२१।६३	२१।००	२१।००	
१४.५०.०५	ट्यूब ४ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९६।८२	९४।००	९४।००	
१४.५०.०६	ट्यूब ४ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९६।८२	९४।००	९४।००	
१४.५०.०७	ट्यूब २ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९६।८२	९४।००	९४।००	
१४.५०.०८	ट्यूब २ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९६।८२	९४।००	९४।००	
१४.५०.०९	ट्यूब फ्रेम २ फिट साधारण	गोटा	२६७।८०	२६०।००	२६०।००	
१४.५०.१०	ट्यूब फ्रेम ४ फिट ,,	गोटा	२८८।४०	२८०।००	२८०।००	
१४.५०.११	एलईडि ट्युवलाईट सेट ४ फिट	सेट		१८००।००	१८००।००	
१४.५१	एम.सि.बि.				०।००	
१४.५१.०१	एम.सि.बि. (६, १०, १६ ए.) ईन्डियन	गोटा	२६७।८०	२६०।००	२६०।००	
१४.५१.०२	एम.सि.बि. (६, १०, १६, ३२, ४०, ए.) चाईनिज	गोटा		२००।००	२००।००	
१४.५१.०३	एम.सि.बि. ३२ एम्. ईन्डियन	गोटा	४८४।१०	२५०।००	२५०।००	
१४.५१.०४	एम.सि.बि. ४० एम्. ईन्डियन	गोटा	६४८।९०	३५०।००	३५०।००	
१४.५१.०५	एम.सि.बि. बक्स वन वे पि.भि.सि.	गोटा	२१।६३	३५।००	३५।००	
१४.५१.०६	एम.सि.बि. बक्स टु वे पि.भि.सि.	गोटा	२१।६३	३५।००	३५।००	
१४.५१.०७	एम.सि.बि. बक्स थ्री वे पि.भि.सि.	गोटा	१५९।६५	१५०।००	१५०।००	
१४.५१.०८	एम.सि.बि. बक्स फोर वे पि.भि.सि.	गोटा	७००।४०	२००।००	२००।००	
१४.५१.०९	एम.सि.बि. बक्स फाईभ वे पि.भि.सि.	गोटा		३५०।००	३५०।००	
१४.५१.१०	एम.सि.बि. बक्स सिक्स वे पि.भि.सि.	गोटा		४००।००	४००।००	
१४.५१.११	एम.सि.बि. बक्स सेभेन वे पि.भि.सि.	गोटा		४५०।००	४५०।००	
१४.५१.१२	एम.सि.बि. बक्स एट वे पि.भि.सि.	गोटा		५५०।००	५५०।००	
१४.५२	ग्याङ स्विच				०।००	
१४.५२.०१	ग्याङ स्विच १ वे.	गोटा	११८।४५	११५।००	११५।००	
१४.५२.०२	ग्याङ स्विच २ वे.	,,	२००।८५	१९५।००	१९५।००	
१४.५२.०३	ग्याङ स्विच ३ वे.	,,	२४२।०५	२३५।००	२३५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.५२.०४	ग्याङ स्विच ४ वे.	,,	२९८।७०	२९०।००	२९०।००	
१४.५२.०५	ग्याङ स्विच ५ वे.	,,	५०९।८५	४९५।००	४९५।००	
१४.५२.०६	ग्याङ स्विच ६ वे.	,,	५४०।७५	५२५।००	५२५।००	
१४.५२.०७	ग्याङ स्विच ७ वे.	,,	६१८।००	६००।००	६००।००	
१४.५२.०८	ग्याङ स्विच ८ वे.	,,	९७३।३५	९४५।००	९४५।००	
१४.५३	**बक्स् प्लाष्टिकको**				०।००	
१४.५३.०१	पावर सकेट बक्स्	गोटा	७०।०४	७०।००	७०।००	
१४.५३.०२	मिटर बक्स्	गोटा	१८५।४०	३५०।००	३५०।००	
१४.५४	**मिटर**	गोटा			०।००	
१४.५४.०१	१ फेज मिटर ५-३०	गोटा	१३३९।००	१३००।००	१३००।००	
१४.५४.०२	३ फेज मिटर ५-२०	,,		५४००।००	५४००।००	
१४.५४.०३	३ फेज मिटर १०-४०	,,		५९००।००	५९००।००	
१४.५४.०४	३ फेज मिटर १५-६०	,,		६०००।००	६०००।००	
१४.५४.०५	सब मिटर (इण्डियन)	,,	८६५।२०	८४०।००	८४०।००	
१४.५४.०६	सब मिटर (चाईनिज)	,,	७५७।०५	७३५।००	७३५।००	
१४.५४.०७	३ फेज मेटल मिटर बक्स	,,	१६२२।२५	१५७५।००	१५७५।००	
१४.५५	हिटर ५८				०।००	
१४.५५.०१	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	५५६।२०	५४०।००	५४०।००	
१४.५५.०२	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	६६४।३५	६४५।००	६४५।००	
१४.५५.०३	वाटर हिटर छड (१००० वाट)	गोटा	४९४।४०	४८०।००	४८०।००	
१४.५६	**गीजर**				०।००	
१४.५६.०१	ग्यास गीजर (६ लिटर) साधारण	गोटा		५०००।००	५०००।००	
१४.५६.०२	ग्यास गीजर (६ लिटर) स्पेशियल	गोटा		६०००।००	६०००।००	
१४.५६.०३	ग्यास गीजर (७ लिटर) साधारण	गोटा		५५००।००	५५००।००	
१४.५६.०४	ग्यास गीजर (७ लिटर) स्पेशियल	गोटा		७५००।००	७५००।००	
१४.५६.०५	गीजर (१५ लिटर) साधारण	गोटा	११३३०।००	११०००।००	११०००।००	
१४.५६.०६	गीजर (२५ लिटर) साधारण	गोटा	१३३९०।००	१३०००।००	१३०००।००	
१४.५६.०७	गीजर (१५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	१६४८०।००	१६०००।००	१६०००।००	
१४.५६.०८	गीजर (२५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	२००८५।००	१९५००।००	१९५००।००	
१४.५७	गार्डेन बत्ती	गोटा	१०३०।००	८००।००	८००।००	
१४.५८	आउट डोर ट्यूबलाईट	गोटा	१६४८।००	१०००।००	१०००।००	
१४.५९	**Fan: usha, Bajaj Or Equ.**				०।००	
१४.५९.०१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा		२६००।००	२६००।००	
१४.५९.०२	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	२६७८।००	३०००।००	३०००।००	
१४.५९.०३	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	२९३५।५०	३१५०।००	३१५०।००	
१४.५९.०४	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	३१९३।००	३६००।००	३६००।००	
१४.५९.०५	वाल पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) १६"	गोटा		३६००।००	३६००।००	
१४.५९.०६	साईड फेन १२ ईञ्चको	गोटा		१८५०।००	१८५०।००	
१४.५९.०७	साईड फेन १० ईञ्चको		१५९६।५०	१७००।००	१७००।००	
१४.५९.०८	एक्जस्ट फेन ९ इन्च	गोटा		३५००।००	३५००।००	
१४.५९.०९	एक्जस्ट फेन १२ इन्च	गोटा		५५००।००	५५००।००	
१४.६०	पंखा रेगुलेटर	गोटा	१५९।६५	१५५।००	१५५।००	
१४.६१	फ्लेक्जिबल कर्ड टु पिन र थ्री पिनको	गोटा	२५७।५०	३५०।००	३५०।००	
१४.६२	डिमर स्वीच				०।००	
१४.६२.०१	डिमर स्वीच टाईप ४०० वाट	गोटा	२५७५।००	३८०।००	३८०।००	
१४.६२.०२	डिमर स्वीच टाईप ८०० वाट	गोटा	५१५।००	४५५।००	४५५।००	
१४.६२.०३	डिमर स्वीच टाईप १२०० वाट	गोटा	५८७।१०	५७०।००	५७०।००	
१४.६३	अर्थिङ्ग रड सेट				०।००	
१४.६३.०१	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मेडियम)	गोटा		६१०।००	६१०।००	
१४.६३.०२	अर्थिङ्ग रड सेट	गोटा		२०००।००	२०००।००	
१४.६३.०३	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मिडियम)	सेट	११८४५।००	११५००।००	११५००।००	
१४.६३.०४	अर्थिङ्ग सेट	सेट		३०००।००	३०००।००	
१४.६४	Copper wire 10swg	के.जि.	२७८१।००	२७००।००	२७००।००	
१४.६५	एम.सि.सि.बी.				०।००	
१४.६५.०१	२५ एम्पियर थ्री फेज एम.सि.सि.बी.	गोटा	१६२२।२५	१५७५।००	१५७५।००	
१४.६५.०२	३२ एम्पियर थ्री फेज एम.सि.सि.बी.	,,	२१६३।००	२१००।००	२१००।००	
१४.६५.०३	४० एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.बी.	,,	२३७९।३०	२३१०।००	२३१०।००	
१४.६५.०४	५० एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.बी.	,,	२७०३।७५	२६२५।००	२६२५।००	
१४.६५.०५	१०० एम्पियर थ्री फेज एम.सि.सि.बी.	,,	६४८९।००	६३००।००	६३००।००	
१४.६६	१०० एम्पियर कपर बसबार	सेट	६३८०।८५	६१९५।००	६१९५।००	
१४.६७	१०० एमिटर	गोटा	५९२।२५	५७५।००	५७५।००	
१४.६८	५०० भोल्ट मिटर	,,	४९९।५५	४८५।००	४८५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.६९	आर.वाई.वी. ल्याम्प / फ्यूज ईन्डिकेटर	,,	७००।४०	६८०।००	६८०।००	
१४.७०	Poling Items				०।००	
१४.७०.०१	Aluminium Conductor Steel Reinforced 0.0359"	Km	३८३९३।२५	३७२७५।००	३७२७५।००	
१४.७०.०२	Aluminium Conductor Steel Reinforced 0.059"	Km	६५६४७।०५	६३७३५।००	६३७३५।००	
१४.७०.०३	Aluminium Conductor Steel Reinforced 0.0159"	Km	१४८१६५।५०	१४३८५०।००	१४३८५०।००	
१४.७०.०४	Shackle Insulator with D-1 m	सेट	१८५।४०	१८०।००	१८०।००	
१४.७०.०५	Stay Cable Set	सेट	१२३६।००	१६००।००	१६००।००	
१४.७०.०६	Stay Cable Wire	के.जी.	१७५।१०	१८०।००	१८०।००	
१४.७०.०७	5/8"*8" Nut bolt	के.जी.	२१६।३०	२१०।००	२१०।००	
१४.७०.०८	Channel Galvanized/Fabricated 1 ft, 2ft, 4 ft, 8ft	के.जी.		१७५।००	१७५।००	
१४.७०.०९	Channel Normal/Fabricated1 ft, 2ft, 4 ft, 8ft	के.जी.		१६५।००	१६५।००	
१४.७०.१०	Tuchen for Pole Carrying , 3 Ton	गोटा		१२०००।००	१२०००।००	
१४.७१	**Lighting accessories**				०।००	
१४.७१.०१	150 Watt SV bulb	No	१३३९।००	१२००।००	१२००।००	
१४.७१.०२	250Watt SV bulb	No	१४९३।५०	१३५०।००	१३५०।००	
१४.७१.०३	PVC Listy 0.5"	No	४१।२०	४०।००	४०।००	
१४.७१.०४	PVC Listy 0.75"	No	४३।२६	४२।००	४२।००	
१४.७१.०५	PVC Listy 1"	No	५३।५६	५२।००	५२।००	
१४.७१.०६	PVC Listy 1.5"	No	५८।७१	५७।००	५७।००	
१४.७१.०७	PVC Listy 2"	No		६५।००	६५।००	
१४.७२	**Dyna/CPL or eqv. Switch $ Socket**				०।००	
१४.७२.०१	DP Switch 16-32 Amp	No	१८०।२५	१७५।००	१७५।००	
१४.७२.०२	Blanking Plate Single	No	६६।९५	६५।००	६५।००	
१४.७२.०३	Telephone Socket Single	No	९७।८५	९५।००	९५।००	
१४.७३	**Panel Board & Accessaries (Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equ.)**				०।००	
१४.७३.०१	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	४१२०।००	४०००।००	४०००।००	
१४.७३.०२	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	५२५३।००	५१००।००	५१००।००	
१४.७३.०३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set		३२००।००	३२००।००	
१४.७३.०४	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	८८५८।००	८६००।००	८६००।००	
१४.७३.०५	160Amp MCCB Siemens	Set	१०८१५।००	१०५००।००	१०५००।००	
१४.७३.०६	200/250 Amp MCCB Siemens	Set	२१११५।००	२०५००।००	२०५००।००	
१४.७३.०७	400 Amp MCCB Siemens	Set	२६२६५।००	२५५००।००	२५५००।००	
१४.७३.०८	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set	२९३५।५०	२८५०।००	२८५०।००	
१४.७३.०९	16/63 Amp MCCB 10KA	Set		७८७५।००	७८७५।००	
१४.७३.१०	16/63 Amp MCCB 18KA	Set		१२२८५।००	१२२८५।००	
१४.७३.११	25/100 Amp MCCB 25KA	Set		१०७१०।००	१०७१०।००	
१४.७३.१२	125/250 Amp MCCB 25KA	Set		२१५२५।००	२१५२५।००	
१४.७३.१३	25/125 Amp MCCB 35KA	Set		१३०२०।००	१३०२०।००	
१४.७३.१४	125/250 Amp MCCB 35KA	Set		२४४१५।००	२४४१५।००	
१४.७३.१५	200/250 Amp MCCB 35KA	Set		३३६००।००	३३६००।००	
१४.७३.१६	320/450 Amp MCCB 35KA	Set		४३०५०।००	४३०५०।००	
१४.७३.१७	500 Amp MCCB	Set		४९८७५।००	४९८७५।००	
१४.७४	**Panel Board**				०।००	
१४.७४.०१	60/100Amp 9"x48"x60"	Set		१८९७५।००	१८९७५।००	
१४.७४.०२	60/100Amp 12"x36"x48"	Set		१८९७५।००	१८९७५।००	
१४.७४.०३	60/100Amp 12"x48"x60"	Set		१८९७५।००	१८९७५।००	
१४.७४.०४	150/200Amp 9"x38"x52"	Set		३७९५०।००	३७९५०।००	
१४.७४.०५	150/200Amp 12"x38"x52"	Set		३७९५०।००	३७९५०।००	
१४.७४.०६	150/200Amp 9"x42"x56"	Set		३७९५०।००	३७९५०।००	
१४.७४.०७	250/300Amp 12"x48"x60"	Set		३७९५०।००	३७९५०।००	
१४.७४.०८	400Amp 12"x52"x66"	Set		३७९५०।००	३७९५०।००	
१४.७५	**General**				०।००	
१४.७५.०१	Voltmeter (0- 500)	Set	४४२।९०	४३०।००	४३०।००	
१४.७५.०२	Amp Meter (0-500)	Set	४४२।९०	४३०।००	४३०।००	
१४.७५.०३	Indicator	Set	१६९।९५	१६५।००	१६५।००	
१४.७५.०४	Musical bell	Set		५५०।००	५५०।००	
१४.७५.०५	Selector Switch	Set	३५५।३५	३४५।००	३४५।००	
१४.७५.०६	C.T.Coil (One)	Set	५१५।००	५००।००	५००।००	
१४.७५.०७	Energy Meter SP	Set	८०३।४०	७८०।००	७८०।००	
१४.७५.०८	Energy Meter 3 Phase	Set	४५३२।००	४४००।००	४४००।००	
१४.७६	**Join Box Metal / PVC**				०।००	
१४.७६.०१	3" x 3" Junction Box Metal	No		५२।००	५२।००	
१४.७६.०२	4" x 4" Junction Box Metal	No	६६।९५	६५।००	६५।००	
१४.७६.०३	4" x 6" Junction Box Metal	No	७२।१०	७०।००	७०।००	
१४.७६.०४	6" x 8" Junction Box Metal	No	८२।४०	८०।००	८०।००	
१४.७६.०५	8" x 10" Junction Box Metal	No	१००।९४	९८।००	९८।००	
१४.७६.०६	8" x 12" Junction Box Metal	No	१२३।६०	१२०।००	१२०।००	
१४.७६.०७	4" x4" Junction Box PVC	No	२८।८४	२८।००	२८।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.७६.०८	4" x6" Junction Box PVC	No	३६।०५	३५।००	३५।००	
१४.७६.०९	6" x 8" Junction Box PVC	No	६०।७७	५९।००	५९।००	
१४.७६.१०	8" x 10" Junction Box PVC	No	७२।१०	७०।००	७०।००	
१४.७७	**General Fittings.**				०।००	
१४.७७.०१	**डोम लाईट (साधारण)**	**गोटा**	३५०।२०	२७५।००	२७५।००	
१४.७७.०२	Dome light 6" Decorative	Set	८०३।४०	७८०।००	७८०।००	
१४.७७.०३	Dome light 6" Decorative Brace	Set	११३३।००	११००।००	११००।००	
१४.७७.०४	Dome light 8" Decorative	Set	९२७।००	९००।००	९००।००	
१४.७७.०५	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१३९०।५०	१३५०।००	१३५०।००	
१४.७७.०६	40-60 Watt Down Light	Set	५६६।५०	५५०।००	५५०।००	
१४.७८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equ.	Set	११८४।५०	११५०।००	११५०।००	
१४.७९	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equ.	Set	१०८१।५०	१०५०।००	१०५०।००	
१४.८०	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equ.	Set	६०२।५५	५८५।००	५८५।००	
१४.८१	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२२६६।००	२२००।००	२२००।००	
१४.८२	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५६१३।५०	५४५०।००	५४५०।००	
१४.८३	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	८१८८।५०	७९५०।००	७९५०।००	
१४.८४	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३७५९।५०	३६५०।००	३६५०।००	
१४.८५	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	२०६०।००	२०००।००	२०००।००	
१४.८६	G.No. 10 Plastic Coated Cu. Wire	Set	२१६३।००	२१००।००	२१००।००	
१४.८७	**Power cable Cupper conductor Un-Armored Nepal NS**				०।००	
१४.८७.०१	2.5 mm^2	Rm		४०।००	४०।००	
१४.८७.०२	1.5 mm^3	Rm		२५।००	२५।००	
१४.८७.०३	5 mm^4	Rm		६१।००	६१।००	
१४.८७.०४	4mm^2 4 core N/S	Rm	२७८।१०	१५५।००	१५५।००	
१४.८७.०५	6mm^2 4 core N/S	Rm	४०१।७०	२३०।००	२३०।००	
१४.८७.०६	10mm^2 4 core N/S	Rm	६६४।३५	३५०।००	३५०।००	
१४.८७.०७	16mm^2 4 core N/S	Rm	९८३।६५	६००।००	६००।००	
१४.८७.०८	25mm^2 4 core N/S	Rm	१४९३।५०	९१५।००	९१५।००	
१४.८७.०९	35mm^2 4 core N/S	Rm	२०६०।००	१२५०।००	१२५०।००	
१४.८८	**Transformer And Accessories or N/S or NEA standard**				०।००	
१४.८८.०१	11/0.4 Kv, 25kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN	**सेट**	२९६२३८।९४	२८७६१०।६२	२८७६१०।६२	
१४.८८.०२	11/0.4 Kv, 50kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN	**सेट**	३९६५०४।४२	३८४९५५।७५	३८४९५५।७५	
१४.८८.०३	11/0.4 Kv, 100kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN	**सेट**	५९२२५०।००	५९०००००।००	५९०००००।००	
१४.८८.०४	11/0.4 Kv, 150kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN	**सेट**		८०००००।००	८०००००।००	
१४.८८.०५	डप आउट फयुज सट (डि.आ) ११ क.भोका लाग ३ गोटा	**सेट**	१७२०१।००	१६७००।००	१६७००।००	
१४.८८.०६	Lightening Arrester 9 KV 3pc = 1 set	**सेट**		८५००।००	८५००।००	
१४.८८.०७	MS sheet को ३ फेज मिटर वक्सा	**गोटा**		४५००।००	४५००।००	
१४.८८.०८	MS sheet को ३ फेज एल.टी टि.ओ.डी मिटर वक्सा	**गोटा**		१५०००।००	१५०००।००	
१४.८८.०९	Out Door Type Cable Head	Set	१९१४२।५५	१८५८५।००	१८५८५।००	
१४.८८.१०	Pin Insulator	Set	२४७।२०	२४०।००	२४०।००	
१४.८८.११	35mm2 Cable Socket	Set	३५।०२	३४।००	३४।००	
१४.८८.१२	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	११३३।००	११००।००	११००।००	
१४.८८.१३	Chain	no	५२।५०	६०।००	६०।००	
१४.८९	**Cable Shoe**				०।००	
१४.८९.०१	16 sq mm Cable Shoe	No	१५।४५	२२।००	२२।००	
१४.८९.०२	25 sq mm Cable Shoe	No	२६।७८	३२।००	३२।००	
१४.८९.०३	35 sq mm Cable Shoe	No	३१।९३	३५।००	३५।००	
१४.८९.०४	50 Sq mm Cable Shoe	No	३८।११	५२।००	५२।००	
१४.९०	ABC Cable (95 mm^2)	M		१४०।००	१४०।००	
१४.९१	Concentric cable	m		३०।००	३०।००	
१४.९२	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm2 Havells on equivalent	Rm		१५००।००	१५००।००	
१४.९३	11.KVXLPE cable Unarmoured 50mm2 Havells on equivalent	Rm		१७००।००	१७००।००	
१४.९४	Cable head for XLPE Cable Havells on equivalent	Rm		५०००।००	५०००।००	
१४.९५	11 KV disk insulator	Set		१४७०।००	१४७०।००	
१४.९६	33 KV pin insulator with spendle	Set		१२८६।००	१२८६।००	
१४.९७	11 kv pin insulator	no		४७२।००	४७२।००	
१४.९८	11 kv load breaker switch	No		१२०७५०।००	१२०७५०।००	
१४.९९	11 kv disconnect switch	Set		२१०००।००	२१०००।००	
१४.१००	33 kv goab swetch	Set		५२५००।००	५२५००।००	
१४.१०१	fuse links different ampares	No		१०५।००	१०५।००	
१४.१०२	11 kv operating rod	No		१७०००।००	१७०००।००	
१४.१०३	31 kv operating rod	No		१९०००।००	१९०००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.१०४	Earth Chemical	Kg		३५०।००	३५०।००	
१४.१०५	Pole Clamp small	गोटा		१२०।००	१२०।००	
१४.१०६	Pole Clamp large	गोटा		१८०।००	१८०।००	
१४.१०७	Bracing plate (हल पत्ती)	गोटा		३६५।००	३६५।००	
१४.१०८	Copper Earthing wire	Kg		१९००।००	१९००।००	
१४.१०९	**Power cable Aluminium conductor Un-Armored N/S**				०।००	
१४.१०९.०१	$4mm^2$ 4 core N/S	RM	१००।००	१००।००	१००।००	
१४.१०९.०२	$6mm^2$ 4 core N/S	RM	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
१४.१०९.०३	$10mm^2$ 4 core N/S	RM	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
१४.१०९.०४	$16mm^2$ 4 core N/S	RM	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
१४.१०९.०५	$25mm^2$ 4 core N/S	RM	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
१४.१०९.०६	$35mm^2$ 4 core N/S	RM	४२८।००	४१५।००	४१५।००	
१४.११०	**Switch and Socket N/S**				०।००	
१४.११०.०१	1 gang Switch with Plate Set	No	१७५।१०	१७०।००	१७०।००	
१४.११०.०२	2gang Switch with Plate Set	No	२६७।८०	२६०।००	२६०।००	
१४.११०.०३	3gang Switch with Plate Set	No	३७०।८०	३६०।००	३६०।००	
१४.११०.०४	4 gang Switch with Plate Set	No	४८४।१०	४७०।००	४७०।००	
१४.११०.०५	5 gang Switch with Plate Set	No	६१८।००	६००।००	६००।००	
१४.११०.०६	6 gang Switch with Plate Set	No	७१५।८५	६९५।००	६९५।००	
१४.११०.०७	T.P. Socket With Plate	No	२३१।७५	२२५।००	२२५।००	
१४.११०.०८	Bull Push with Plate	No	१८५।४०	१८०।००	१८०।००	
१४.११०.०९	5 Amp socket with plate/switch	No	३०९।००	३००।००	३००।००	
१४.११०.१०	15 Amp socket with plate „	No	४२२।३०	४१०।००	४१०।००	
१४.११०.११	13Amp socket with plate „	No	४२२।३०	४१०।००	४१०।००	
१४.१११	**Switch Gears (ISI) Mark N/S**				०।००	
१४.१११.०१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३१९।३०	३१०।००	३१०।००	
१४.१११.०२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१०१४।५५	९८५।००	९८५।००	
१४.१११.०३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२००८।५०	१९५०।००	१९५०।००	
१४.१११.०४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४७८९।५०	४६५०।००	४६५०।००	
१४.१११.०५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८२४।००	८००।००	८००।००	
१४.१११.०६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१३३९।००	१३००।००	१३००।००	
१४.१११.०७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	२८३२।५०	२७५०।००	२७५०।००	
१४.१११.०८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५४०७।५०	५२५०।००	५२५०।००	
१४.१११.०९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७८२८।००	७६००।००	७६००।००	
१४.१११.१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१८०२।५०	१७५०।००	१७५०।००	
१४.१११.११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२०१८।८०	१९६०।००	१९६०।००	
१४.१११.१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४२२३।००	४१००।००	४१००।००	
१४.१११.१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	६८९०।७०	६६९०।००	६६९०।००	
१४.१११.१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९१६७।००	८९००।००	८९००।००	
१४.१११.१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	११५३६।००	११२००।००	११२००।००	
१४.१११.१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१६६८६।००	१६२००।००	१६२००।००	
१४.१११.१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५९६।५०	१५५०।००	१५५०।००	
१४.१११.१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१९०५।५०	१८५०।००	१८५०।००	
१४.१११.१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३८६२।५०	३७५०।००	३७५०।००	
१४.१११.२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	७०५५।५०	६८५०।००	६८५०।००	
१४.१११.२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९२७०।००	९०००।००	९०००।००	
१४.१११.२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५९६५।००	१५५००।००	१५५००।००	
१४.१११.२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२३१७।५०	२२५०।००	२२५०।००	
१४.१११.२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४४२९।००	४३००।००	४३००।००	
१४.१११.२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६२३१।५०	६०५०।००	६०५०।००	
१४.१११.२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७७२५।००	७५००।००	७५००।००	
१४.११२	**Distribution Board Geoc, Havels or equivalent**				०।००	
१४.११२.०१	4 way SPn DB Double cover	सेट	१३८४।३२	१३४४।००	१३४४।००	
१४.११२.०२	6 way SPn DB Double cover	”	१८५४।००	१८००।००	१८००।००	
१४.११२.०३	8 way SPn DB Double cover	”	१८५४।००	१८००।००	१८००।००	
१४.११२.०४	12 way SPn DB Double cover	”	२४७२।००	२४००।००	२४००।००	
१४.११२.०५	16 way SPn DB Double cover	”	२९८७।००	२९००।००	२९००।००	
१४.११२.०६	3 way Tpn DB Double cover	”	३९१४।००	३८००।००	३८००।००	
१४.११२.०७	4 way Tpn DB Double cover	”	३९१४।००	३८००।००	३८००।००	
१४.११२.०८	6 way Tpn DB Double cover	”	४९४४।००	४८००।००	४८००।००	
१४.११२.०९	8 way Tpn DB Double cover	”	६१८०।००	६०००।००	६०००।००	
१४.११३	**Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent**				०।००	
१४.११३.०१	4 way Indicator with Bell	सेट	१९५७।००	१९००।००	१९००।००	
१४.११३.०२	6 way Indicator with Bell	”	२९३५।५०	२८५०।००	२८५०।००	
१४.११३.०३	8 way Indicator with Bell	”	३९१४।००	३८००।००	३८००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.११३.०४	12 way Indicator with Bell	"	५९७४।००	५८००।००	५८००।००	
१४.११४	**MCB and Distribution Board Geco. ISI & Eqv.**				०।००	
१४.११४.०१	6-32 Amp SP MCB	No	१४९।३५	१४५।००	१४५।००	
१४.११४.०२	6-32 Amp DP MCB	No	७२१।००	७००।००	७००।००	
१४.११४.०३	6-32 Amp TP MCB	No	१०६०।९०	१०००।००	१०००।००	
१४.११४.०४	63 Amp DP MCB	No		१०३०।००	१०३०।००	
१४.११४.०५	6-32 Amp TPN MCB	No	१३६९।९०	१३३०।००	१३३०।००	
१४.११४.०६	40-60 Amp SP MCB	No	५९२।२५	५७५।००	५७५।००	
१४.११४.०७	40-60 Amp DP MCB	No	११६३।९०	११३०।००	११३०।००	
१४.११४.०८	40-60 Amp TP MCB	No	१६४८।००	१६००।००	१६००।००	
१४.११४.०९	40-60 Amp TPN MCB	No	२१११।५०	२०५०।००	२०५०।००	
१४.११४.१०	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०७१।२०	१०४०।००	१०४०।००	
१४.११४.११	6 Way SPN DB Double Cover	No	१४४२।००	१४००।००	१४००।००	
१४.११४.१२	8 Way SPN DB Double Cover	No	१४४२।००	१४००।००	१४००।००	
१४.११४.१३	12 Way SPN DB Double Cover	No	१९०५।५०	१८५०।००	१८५०।००	
१४.११४.१४	16 Way SPN DB Double Cover	No	२३१७।५०	२२५०।००	२२५०।००	
१४.११४.१५	3 Way TPN DB Double Cover	No	२९३५।५०	२८५०।००	२८५०।००	
१४.११४.१६	4 Way TPN DB Double Cover	No	२९३५।५०	२८५०।००	२८५०।००	
१४.११४.१७	6 Way TPN DB Double Cover	No	३६५६।५०	३५५०।००	३५५०।००	
१४.११४.१८	8 Way TPN DB Double Cover	No	४५३२।००	४४००।००	४४००।००	
१४.११४.१९	2 Pole PVC MCB Box	No	१४९।३५	१४५।००	१४५।००	
१४.११४.२०	4 Pole PVC MCB Box	No	२५२।३५	२४५।००	२४५।००	
१४.११५	**Bell Indicator N/S**				०।००	
१४.११५.०१	4 way Indicator With Bell	Rm	१४३१।७०	१३९०।००	१३९०।००	
१४.११५.०२	6 way Indicator With Bell	Rm	२१४७।५५	२०८५।००	२०८५।००	
१४.११५.०३	8 way Indicator With Bell	Rm	२८३२।५०	२७५०।००	२७५०।००	
१४.११५.०४	12 way Indicator With Bell	Rm	४२७४।५०	४१५०।००	४१५०।००	
१४.११६	**Cable /Wire N/S**				०।००	
१४.११६.०१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३९।०५	१३५।००	१३५।००	
१४.११७	**Power Cable Copper Conductor Armored**				०।००	
१४.११७.०१	$4mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३६०।५०	३५०।००	३५०।००	
१४.११७.०२	$6mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४७८।९५	४६५।००	४६५।००	
१४.११७.०३	$10mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७२१।००	७००।००	७००।००	
१४.११७.०४	$16mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१००९।४०	९८०।००	९८०।००	
१४.११७.०५	$25mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५४५।००	१५००।००	१५००।००	
१४.११७.०६	$35mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२१११।५०	२०५०।००	२०५०।००	
१४.११७.०७	$4mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२१६।३०	२१०।००	२१०।००	
१४.११७.०८	$6mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२७२।९५	२६५।००	२६५।००	
१४.११७.०९	$10mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४१२।००	४००।००	४००।००	
१४.११८	**Decorative Wall Brackets**				०।००	
१४.११८.०१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१२५१।४५	१२१५।००	१२१५।००	
१४.११८.०२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	१२५१।४५	१२१५।००	१२१५।००	
१४.११८.०३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१२५१।४५	१२१५।००	१२१५।००	
१४.११९	**FTL Patti N/S**				०।००	
१४.११९.०१	1x20 FTL Patti	No	४४८।०५	४३५।००	४३५।००	
१४.११९.०२	1x40 FTL Patti	No	४७८।९५	४६५।००	४६५।००	
१४.११९.०३	1x20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०१४।५५	९८५।००	९८५।००	
१४.११९.०४	1x40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	१०१४।५५	९८५।००	९८५।००	
१४.११९.०५	1x20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९९३।९५	९६५।००	९६५।००	
१४.११९.०६	1x40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९९३।९५	९६५।००	९६५।००	
१४.११९.०७	2x40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२६७८।००	२६००।००	२६००।००	
१४.११९.०८	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	१०८१।५०	१०५०।००	१०५०।००	
१४.११९.०९	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१५८१।०५	१५३५।००	१५३५।००	
१४.११९.१०	1x40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	Set	२००८।५०	१९५०।००	१९५०।००	
१४.११९.११	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२४७२।००	२४००।००	२४००।००	
१४.११९.१२	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१७३०।४०	१६८०।००	१६८०।००	
१४.११९.१३	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२६७८।००	२६००।००	२६००।००	
१४.११९.१४	4x18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or72/420 HPF	Set	५६६५।००	५५००।००	५५००।००	
१४.११९.१५	1x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२४२०।५०	२३५०।००	२३५०।००	
१४.११९.१६	2x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३७५९।५०	३६५०।००	३६५०।००	
१४.११९.१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१३३९।००	१३००।००	१३००।००	
१४.११९.१८	1000 Halogen Light Set	Set	२९२०।०५	२८३५।००	२८३५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.११९.१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	१२५४।५४	१२१८।००	१२१८।००	
१४.११९.२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३३९।००	१३००।००	१३००।००	
१४.१२०	**Telephone Drop Wire / Pair Cable**				०।००	
१४.१२०.०१	Telephone Socket flush type CPL or equivalent	set	३०२।८२	२९४।००	२९४।००	
१४.१२०.०२	2/20 Tel wire	Coil	९५७।९०	९३०।००	९३०।००	
१४.१२०.०३	2/22 Tel wire	Coil	६४८।९०	६३०।००	६३०।००	
१४.१२०.०४	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१५।४५	१५।००	१५।००	
१४.१२०.०५	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	२०।६०	२०।००	२०।००	
१४.१२०.०६	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	३२।९६	३२।००	३२।००	
१४.१२०.०७	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५९।७४	५८।००	५८।००	
१४.१२०.०८	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	८७।५५	८५।००	८५।००	
१४.१२०.०९	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	१०३।००	१००।००	१००।००	
१४.१२०.१०	Internet cable (CAT 6)	Rm	२८।८४	३५।००	३५।००	
१४.१२०.११	Main Router 4 port (TP Link or Equivalent)	गोटा	३५०२।००	३७००।००	३७००।००	
१४.१२०.१२	8 Port Switch (D-Link or Equivalent)	गोटा	१९५७।००	२१००।००	२१००।००	
१४.१२०.१३	16 Port Switch (D-Link or Equivalent)	गोटा	२७८१।००	३०००।००	३०००।००	
१४.१२०.१४	24 Port Switch (D-Link or Equivalent)	गोटा	४९४४।००	५०००।००	५०००।००	
१४.१२०.१५	Internet Wall Socket (Colour or Equivalent)	गोटा	७२१।००	८५०।००	८५०।००	
१४.१२०.१६	Spitter	गोटा	१९५।७०	२१५।००	२१५।००	
१४.१२०.१७	RJ 45	गोटा	१०।३०	२०।००	२०।००	
१४.१२०.१८	T.V Socket With Plate	No	२२१।४५	२१५।००	२१५।००	
१४.१२०.१९	डिस्क तार	मिटर	१९।५७	१९।००	१९।००	
१४.१२०.२०	टेलिफोन सकेट	गोटा	३८।११	३७।००	३७।००	
१४.१२०.२१	टिभी तथा टेलिफोन जोडाई (चाहिने मालसामान सहित)	सेट	३४६।०८	३३६।००	३३६।००	
१४.१२१	**Solar System Accessories**				०।००	
१४.१२१.०१	Solar Water Heater 300 Ltr	गोटा	५८३२७।५०	५५५५०।००	५५५५०।००	
१४.१२१.०२	Solar module (Pannel), mono/Poly	Per WP	१२०।७५	११५।००	११५।००	
१४.१२२	**Solar tubular battery**				०।००	
१४.१२२.०१	Lead acid,100AH	Per Pc	२३१००।००	२२०००।००	२२०००।००	
१४.१२२.०२	Lead acid,150AH	Per Pc	३१५००।००	३००००।००	३००००।००	
१४.१२२.०३	Lead acid,200AH	Per Pc	४२०००।००	४००००।००	४००००।००	
१४.१२२.०४	Gel Battery,100AH	Per Pc	३१५००।००	३००००।००	३००००।००	
१४.१२२.०५	Gel Battery,150AH	Per Pc	४२०००।००	४००००।००	४००००।००	
१४.१२२.०६	Gel Battery,200AH	Per Pc	५२५००।००	५००००।००	५००००।००	
१४.१२२.०७	Battery LiFePo4 60AH	Per Pc		२००००।००	२००००।००	
१४.१२२.०८	Battery LiFePo4 75AH	Per Pc		२५०००।००	२५०००।००	
१४.१२२.०९	Battery LiFePo4 85AH	Per Pc		२८०००।००	२८०००।००	
१४.१२२.१०	Battery LiFePo4 100AH	Per Pc		३००००।००	३००००।००	
१४.१२२.११	Battery LiFePo4 115AH	Per Pc		३५०००।००	३५०००।००	
१४.१२३	**LED lamp, (dusk to down function type)**				०।००	
१४.१२३.०१	10W	Per Pcs	८६७०।००	८५००।००	८५००।००	
१४.१२३.०२	20W	Per Pcs	११७३०।००	११५००।००	११५००।००	
१४.१२३.०३	30W	Per Pcs	१७३४०।००	१७०००।००	१७०००।००	
१४.१२३.०४	50W	Per Pcs		१७०००।००	१७०००।००	
१४.१२३.०५	40W	Per Pcs	२२४४०।००	२२०००।००	२२०००।००	
१४.१२३.०६	60W	Per Pcs	२५५००।००	२५०००।००	२५०००।००	
१४.१२४	**Charger Controller Maximium Power Point Tracking (MPPT)**				०।००	
१४.१२४.०१	10 Amp	Per Pcs	८१६०।००	४०००।००	४०००।००	
१४.१२४.०२	12A	Per Pcs	१०२००।००	५५००।००	५५००।००	
१४.१२४.०३	15A	Per Pcs	१३२६०।००	६०००।००	६०००।००	
१४.१२४.०४	20A	Per Pcs	१८३६०।००	६५००।००	६५००।००	
१४.१२४.०५	25A	Per Pcs	२२४४०।००	७५००।००	७५००।००	
१४.१२४.०६	30A	Per Pcs	२५५००।००	९०००।००	९०००।००	
१४.१२४.०७	40A	Per Pcs	३५७००।००	१५०००।००	१५०००।००	
१४.१२४.०८	50A	Per Pcs	४५९००।००	२००००।००	२००००।००	
१४.१२४.०९	60A	Per Pcs	५१०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
१४.१२५	**Inverter Efficiency >90%**				०।००	
१४.१२५.०१	2KVA	Per Pcs	५६१००।००	५५०००।००	५५०००।००	
१४.१२५.०२	3KVA	Per Pcs	८१६००।००	८००००।००	८००००।००	
१४.१२५.०३	4KVA	Per Pcs	१२२४००।००	१२००००।००	१२००००।००	
१४.१२५.०४	5KVA	Per Pcs	१५३०००।००	१५००००।००	१५००००।००	
१४.१२५.०५	10KVA	Per Pcs	२८०५००।००	२७५०००।००	२७५०००।००	
१४.१२६	Interconnecting wires, and others accessories (Nots, Bolt earthing etc)	सेट	२१६०।००	२०००।००	२०००।००	
१४.१२७	Installation/ Transportation charge		१६२०।००	१५००।००	१५००।००	
१४.१२८	Battery box	गोटा	१६२०।००	१५००।००	१५००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.१२९	Singled Armed Half Galvanized Steel Tubler Pole	Per Kg		१२५।००	१२५।००	ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने
१४.१३०	Singled Armed Full Galvanized Steel Tubler Pole	Per Kg		१३५।००	१३५।००	"
१४.१३१	Earthing Set	सेट	१५७५०।००	१५०००।००	१५०००।००	
१४.१३२	**Air conditioning System, McQuay, Midea, Fujiaire, Malaysian or Eqv co.**				०।००	
१४.१३२.०१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set		६१५५०।००	६१५५०।००	
१४.१३२.०२	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set		६९८४०।००	६९८४०।००	
१४.१३२.०३	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set		८६६५०।००	८६६५०।००	
१४.१३२.०४	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set		९८१२०।००	९८१२०।००	
१४.१३२.०५	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set		१५६७७०।००	१५६७७०।००	
१४.१३२.०६	1.50 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set		१२०६००।००	१२०६००।००	
१४.१३२.०७	2.00 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set		१४३७७०।००	१४३७७०।००	
१४.१३२.०८	3.00 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set		१७१३६०।००	१७१३६०।००	
१४.१३२.०९	4.00 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set		२१३१५०।००	२१३१५०।००	
१४.१३३	**बिद्युत वायरिङ्ग प्वाईन्ट निर्धारणः**				०।००	
	Particulars				०।००	
	FOR SURFACE WIRING :	Load Factors	Point	Point	एयप्लत	
१४.१३३.०१	One Way Switch	6A - 250 V		१।००	१।००	
१४.१३३.०२	Two Way Switch	6A - 250 V		२।००	२।००	
१४.१३३.०३	Two/ Three Pin Socket	6A - 250 V		३।००	३।००	
१४.१३३.०४	Five Pin Socket/ Five in one switch	6A - 250 V		३।००	३।००	
१४.१३३.०५	Bell Push Switch	6A - 250 V		१।००	१।००	
१४.१३३.०६	Five Pin Power Socket			३।००	३।००	
१४.१३३.०७	Five in One Socket	16A - 250 V		५।००	५।००	
१४.१३३.०८	Five in One Socket Universal WithFuse Indicator	16A - 250 V		१०।००	१०।००	
१४.१३३.०९	Indicator Only	6A - 250 V		१।००	१।००	
१४.१३३.१०	Main Switch	16A - 250 V		६।००	६।००	
१४.१३३.११	Main Switch	(32-45)A - 250 V		८।००	८।००	(For Single Phase)
१४.१३३.१२	Main Switch	(45-63)A - 250 V		१०।००	१०।००	(For Three Phase)
१४.१३३.१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-10)A - 250 V		३।००	३।००	
१४.१३३.१४	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(16-32)A - 250 V		५।००	५।००	
१४.१३३.१५	Five Kitkat (Board Fuse)	10A - 250 V		२।००	२।००	
१४.१३३.१६	Three Pin power socket	6A - 250 V		३।००	३।००	
१४.१३३.१७	Junction Board			३।००	३।००	
१४.१३३.१८	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	6A - 250 V		४।००	४।००	
१४.१३३.१९	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	16A - 250 V		५।००	५।००	
१४.१३३.२०	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	(32-40)A - 250 V		५।००	५।००	
१४.१३३.२१	M.C.C.B.	(32-40)A - 250 V		२१।००	२१।००	
१४.१३३.२२	E.L.C.B.	(32-40)A - 250 V		२१।००	२१।००	
१४.१३३.२३	Distribution Board	(16-63)A - 250 V		१०।००	१०।००	
१४.१३३.२४	Television Socket	1		५।००	५।००	
१४.१३३.२५	Telephone Socket	1		५।००	५।००	
१४.१३३.२६	City Cable Socket	1		५।००	५।००	
१४.१३४	**FOR UNDERGROUND WIRING :**				०।००	
१४.१३४.०१	One Gang Two way Switch	6A - 250 V		२।००	२।००	
१४.१३४.०२	One Gang Bell Push	6A - 250 V		२।००	२।००	
१४.१३४.०३	Two Gang Two Way Switch	6A - 250 V		४।००	४।००	
१४.१३४.०४	One Gang Two Way Switch + Bell Push	6A - 250 V		३।००	३।००	
१४.१३४.०५	Two Gang Bell Push (Double)	6A - 250 V		४।००	४।००	
१४.१३४.०६	Three Gang Two Way Switch	6A - 250 V		६।००	६।००	
१४.१३४.०७	Two Gang Two Way Switch with Bell Push	6A - 250 V		५।००	५।००	
१४.१३४.०८	Four Gang Two Way Switch	6A - 250 V		८।००	८।००	
१४.१३४.०९	Three Gang Two Way Switch With Bell Push	6A - 250 V		७।००	७।००	
१४.१३४.१०	Two gang Multi Sockets	6A - 250 V		४।००	४।००	
१४.१३४.११	Six Gang Two Way Switch	6A - 250 V		१२।००	१२।००	
१४.१३४.१२	Three Gang Multi Sockets	6A - 250 V		८।००	८।००	
१४.१३४.१३	Three-In- One(Switch With Universal Sockets)	15A - 250 V		१०।००	१०।००	
१४.१३४.१४	Four Gang Two Way Switch with Socket Indicator	6A - 250 V		११।००	११।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१४.१३४.१५	Three Gang Two Way Switch with Bell Plush With Socket Indicator	6A - 250 V		९।००	९।००	
१४.१३४.१६	Four Gang Two Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V		१२।००	१२।००	
१४.१३४.१७	Six Gang Two Way Switch with Universal Socket & Indicator	6A - 250 V		१५।००	१५।००	
१४.१३४.१८	Five Gang Two Way Switch with Bell Plush & Universal Socket	6A - 250 V		१३।००	१३।००	
१४.१३४.१९	Six Gang 2 Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V		१६।००	१६।००	
१४.१३४.२०	Five-In- One(Switch With Universal Socket,Indicator & Fuse)	(6-15)A - 250 V		१५।००	१५।००	
१४.१३५	**FITTING and REPAIRING**				०।००	
			Point	Point	Point	
१४.१३५.०१	Tube Light Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.०२	Fan Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.०३	Motor Fitting (Single Phase)		१	१०।००	१०।००	
१४.१३५.०४	Exhaust Fan Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.०५	Decoration Bulb (Costly Material) Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.०६	Tube Light Repairing & Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.०७	Five Pin, Two Pin, Three Pin, Common Socket Repairing & Fitting		१	३।००	३।००	
१४.१३५.०८	Board Switch, Fuse Indicator Repairing & Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.०९	Main Circuit Bracker (M.C.B.) (6A-63A)		१	३।००	३।००	
१४.१३५.१०	Main Switch (16A-32A) Fitting		१	३।००	३।००	
१४.१३५.११	Bulb Holder, Ceiling Rose etc Repairing & Fitting		१	१।००	१।००	
१४.१३५.१२	Electric wiring charge per point surface/ concealed with out material	Per Point		३५।००	३५।००	
१४.१३६	**Multi Stand Wires**					
	0.75 Sqmm, Single Core	Rm			18.62	
	1 Sqmm, Single Core	Rm			24.34	
	1.5 Sqmm, Single Core	Rm			36.39	
	2.5 Sqmm, Single Core	Rm			59.67	
	4 Sqmm, Single Core	Rm			91.23	
१४.१३७	**Multi Core Flexible Cable**					
	4 Sqmm, 3 Core	Rm			400.00	
	6 Sqmm, 3 Core	Rm			670.00	
	10 Sqmm, 3 Core	Rm			1015.00	
	16 Sqmm, 3 Core	Rm			1520.00	
	25 Sqmm, 3 Core	Rm			2405.00	
१४.१३८	**Telephone Cable**					
	2 Pair	Rm			745.00	
	3 Pair	Rm			840.00	
१४.१३९	**Concentric cable**					
	6 Sqmm	Rm			45.00	
	10 Sqmm	Rm			60.00	
	16 Sqmm	Rm			85.00	
१४.१४०	**Power cable Aluminium conductor**					
	Armoured					
	2.5 Sqmm, 3 Core	Rm			165.00	
	4 Sqmm, 3 Core	Rm			200.00	
	6 Sqmm, 3 Core	Rm			240.00	
	10 Sqmm, 3 Core	Rm			300.00	
	16 Sqmm, 3 Core	Rm			345.00	
	25 Sqmm, 3 Core	Rm			475.00	
	Un Armoured					
	2.5 Sqmm, 3 Core	Rm			100.00	
	4 Sqmm, 3 Core	Rm			120.00	
	6 Sqmm, 3 Core	Rm			140.00	
	10 Sqmm, 3 Core	Rm			180.00	
	16 Sqmm, 3 Core	Rm			250.00	
	25 Sqmm, 3 Core	Rm			355.00	
१४.१४१	**Power cable Copper conductor**					
	Armoured					
	1.5 Sqmm, 3 Core	Rm			240.00	
	2.5 Sqmm, 3 Core	Rm			330.00	
	4 Sqmm, 3 Core	Rm			470.00	
	6 Sqmm, 3 Core	Rm			625.00	
	10 Sqmm, 3 Core	Rm			955.00	
	16 Sqmm, 3 Core	Rm			1360.00	
	Un Armoured					
	1.5 Sqmm, 3 Core	Rm			165.00	
	2.5 Sqmm, 3 Core	Rm			250.00	
	4 Sqmm, 3 Core	Rm			370.00	
	6 Sqmm, 3 Core	Rm			505.00	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
	10 Sqmm, 3 Core	Rm			825.00	
	16 Sqmm, 3 Core	Rm			1250.00	
१४.१४२	8 SWG Cupper Wire for Earthing	Rm			१००।००	
१४.१४३	Recessed Light (Surface Mounting)	Set				
१४.१४४	Recessed Light (Down Light)	Set				
१४.१४५	LED Down Light 5 Watt	Set			१२००।००	
१४.१४६	LED Down Light 7 Watt	Set			१५००।००	
१४.१४७	LED Down Light 9 Watt	Set			१७००।००	

१५.बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१५.०१	नर्सरीमा पानी पटाउने हजारी (५ लि.)	गोटा		१२००।००	१२००।००	
१५.०२	सुख्खा मल (विरुवा उत्पादनको लागि)	ट्याक्टर		३५००.००	३५००।००	
१५.०३	विरुवा संरक्षण गर्ने बांसको टोकरी	गोटा		३००.००	३००।००	
१५.०४	**काठ दाउरा संकलनतर्फ (गोलिया कटान मुछानतर्फको दर प्रति क्यूफिट)**					
१५.०४.०१	क) गोलिया कटान मुछान	Cft	२४.००	१०.२९	१०।२९	
१५.०४.०२	ख) रिङ काटने	Cft	३.०३	३.०३	३।०३	
१५.०४.०३	ग) जगल याडिङ	Cft	४.७५	३.०३	३।०३	
१५.०४.०४	घ) लोड अनलोड	Cft	२९.००	१२.७१	१२।७१	
१५.०५	**गोलिया ढुवानी**				०।००	
१५.०५.०१	० दखी ५.४९ कि.मि. सम्म	Cft		३९.४९	३९।४९	
१५.०५.०२	५.५० देखी १०.४९ कि.मि. सम्म	Cft		४९.५०	४९।५०	
१५.०५.०३	१०.५० देखी १५.४९ कि.मि. सम्म	Cft		५३.९०	५३।९०	
१५.०५.०४	१५.५० देखी २०.४९ कि.मि सम्म	Cft		५८.३०	५८।३०	
१५.०५.०५	२०.५० कि.मि भन्दा माथि	Cft	१००.००	६८.२०	६८।२०	
१५.०६	**दाउरा कटान मुछान तर्फ) २०X५X५**					
१५.०६.०१	कटान मुछान	प्रति चटा		१५४०.००	१५४०।००	
१५.०६.०२	लोड अनलोड	प्रति चटा		१०४५.००	१०४५।००	
१५.०६.०३	कटान क्षेत्रबाट घाटगद्री सम्म ढुवानी	प्रति चटा		३४१०.००	३४१०।००	
१५.०६.०४	चटा निर्माण कार्य	प्रति चटा		७१५.००	७१५।००	
१५.०६.०५	छापामारी अपरेसन, अवैध काठको बरमादी तथा संकलन	Cft		१४.५८	१४।५८	
१५.०६.०६	रुख छपान कार्य तर्फ मसलन्द बापत	प्रति रुख		१.७६	१।७६	
१५.०६.०७	वाटगद्री मसलन्द खर्च	Cft		१.७६	१।७६	
	खोला, नदीमा पुरीएका काठ संकलन	Cft		१४.३०	१४।३०	
१५.०६.०९	जंगलको माथिल्लो माटो ढुवानी समेत (विरुवा उत्पादनको लागि	घ.मी		६५०.००	६५०।००	
१५.०६.१०	नर्सरीबाट विरुवा ढुवानी (लोड तथा अनलोड)	प्रति विरुवा		२.००	२।००	
१५.०७	**विभिन्न साईजको काडेतारहरु**			०.००	०।००	
१५.०७.०१	वारवेड वायर १२ गेज (१ मि. ०.१६४ केजी)	के.जी	१३०।००	१००।००	१००।००	
१५.०७.०२	करवेड वायर १४ गेज (१ मि. ०.०८३ केजी)	के.जी	१३०।००	१००।००	१००।००	
१५.०८	अन्य				०।००	
१५.०८.०१	एग्रोनेट (नर्सरी प्रयोजनका लागि)	रोल		९०००।००	९०००।००	
१५.०८.०२	विरुवा संरक्षण गर्ने बांसको टोकरी	गोटा		३००।००	३००।००	
१५.०९	**बिरुवाको मुल्यः**				०।००	
१५.०९.०१	सिसौको एक बर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	१३।२९	९।९०	९।९०	
१५.०९.०२	टिक, कदम, मसला, बैंस, सिरिष,खयर	गोटा	१६।३०	११।००	११।००	
१५.०९.०३	लहरे अशोक	गोटा	५३।१३	४६।००	४६।००	
१५.०९.०४	धुपी	गोटा	१३।२८	५१।००	५१।००	
१५.०९.०५	नेपियर सेटस, सुम्बा सेटरिया अमृसो	गोटा	२।४२	५।५०	३।००	
१५.०९.०६	बांसको सकर	गोटा	१३८।८६	१५०।००	१५०।००	
१५.०९.०७	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	६।०४	५।५०	५।५०	
१५.०९.०८	टांकी, कुट्मिरो, कोईरालो तथा निमारी	गोटा	१३।८९	१०।८०	१०।८०	
१५.०९.०९	आम्रपाली र दशहरी १ बर्षे आंपका बिरुवा	गोटा	१८१।१३	१३५।००	१३५।००	
१५.०९.१०	अन्य जातका आंप र लिचीका १ बर्षे बिरुवा	गोटा	९०।५६	८०।००	८०।००	
१५.०९.११	सुपारीका १ बर्षे बिरुवा	गोटा	३०।१९	२०।००	२०।००	
१५.०९.१२	नरिवलको १ बर्षे बिरुवा	गोटा	१३८।८६	५२।००	५२।००	
१५.०९.१३	निम तथा बढहरका १ बर्षे बिरुवा	गोटा	३६।२३	३५।००	३५।००	
१५.०९.१४	कटहरको १ बर्षे बिरुवा	गोटा	३९।८५	३५।००	३५।००	
१५.०९.१५	केराको बिरुवा	गोटा		२७.५०	२७।५०	
१५.०९.१६	बासको विरुवा कटिङ्ग	गोटा		२५०।००	२५०।००	
१५.०९.१७	रवरको विरुवा (प्याच बडी गरी उत्पादन गरेको हकमा)	गोटा		२७५.००	२७५।००	
१५.०९.१८	टिक (रुट सुट कटिङ्ग बाट उत्पादन गरेको)	गोटा		२२.००	२२।००	
१५.०९.१९	१ बर्षे नर्सरीमा रहेका बन बिरुवा	गोटा		११.००	११।००	
१५.०९.२०	सान्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला विरुवा (शहरी बनका लागि)	गोटा		५५०.००	५५०।००	
१५.०९.२१	गमला सहितका सान्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला विरुवा (शहरी बनको लागि)	गोटा		१६५०.००	१६५०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१५.०९.२२	भेटीभर प्लान्ट	स्लिप		७.७०	७।७०	
१५.०९.२३	पराल	मुठा	६.००	१०.००	१०।००	
१५.०९.२४	कागतीको विरुवा	गोटा		८८.००	८८।००	
१५.०९.२५	केराको विरुवा (टिस्यू कल्चर)	गोटा		४४.००	४४।००	
१५.०९.२६	रुद्राक्षको विरुवा	गोटा	२८८।७५	२५०।००	२५०।००	
१५.०९.२७	अगर,अगौरीको विरुवा	गोटा		२५०.००	२५०।००	
१५.०९.२८	लौठ सल्ला (Taxus Mairei)	गोटा	११०.००	११०.००	३०।००	
१५.०९.२९	लौठ सल्ला अन्य	गोटा	४५.००	४५.००	४५।००	
१५.०९.३०	एभोकार्डो	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०।००	
१५.०९.३१	ब्रोके टिम्मुर	गोटा	४५.००	४५.००	४५।००	
१५.०९.३२	सिल टिम्मुर	गोटा	२०.००	२०.००	२०।००	
१५.०९.३३	सतुवा	गोटा	५०.००	५०.००	५०।००	
१५.०९.३४	खोलाको बालुवा नर्सरी प्रयोजनको लागी प्रति ट्याक्टर	प्रति ट्याक्टर	५५००.००	५५००.००	५५००।००	
१५.०९.३५	बनको माटो नर्सरी प्रयोजनको लागी प्रति ट्याक्टर	प्रति ट्याक्टर	४५००.००	४५००.००	४५००।००	
१५.०९.३६	उतिस	गोटा			३।००	
१५.०९.३७	मलेतो	गोटा			२।५०	
१५.०९.३८	पिप्ली	गोटा			१०।००	
१५.०९.३९	चाप	गोटा			२०।००	
१५.०९.४०	गुरास	गोटा			१०।००	
१५.०९.४१	कटुस	गोटा			१०।००	
१५.०९.४२	काउलो	गोटा			१०।००	
१५.०९.४३	चिलाउने	गोटा			५।००	
१५.०९.४४	लालुपाते	गोटा			१५।००	
१५.०९.४५	ज्याकाराण्डा	गोटा			२००।००	
१५.०९.४६	जिङको वाइलोवा	गोटा			५००।००	
१५.०९.४७	बर	गोटा			५०।००	
१५.०९.४८	बड्हर	गोटा			३०।००	
१५.०९.४९	टाकी	गोटा			३०।००	
१५.०९.५०	निमारो	गोटा			३०।००	
१५.०९.५१	खन्यु	गोटा			३०।००	
१५.०९.५२	गोगन	गोटा			३०।००	
१५.०९.५३	सुन्तला बिजु	गोटा			५०।००	
१५.०९.५४	सुन्तला कलमी	गोटा			१५०।००	
१५.०९.५५	कागती बिजु	गोटा			५०।००	
१५.०९.५६	कागती कलमी	गोटा			१५०।००	
१५.०९.५७	जुनार बिजु	गोटा			५०।००	
१५.०९.५८	जुनार कलमी	गोटा			१५०।००	
१५.०९.५९	अनार (पोलिब्याग)	गोटा			५०।००	
१५.०९.६०	अनार (खुल्ला)	गोटा			३०।००	
१५.०९.६१	एभोकाडो (पोलिब्याग)	गोटा			१५०।००	
१५.०९.६२	एभोकाडो (खुल्ला)	गोटा			१३०।००	
१५.०९.६३	कफी (पोलिब्याग) १ बर्षे	गोटा			३०।००	
१५.०९.६४	कफी खुल्ला	गोटा			१५।००	
१५.०९.६५	कफी बीउ	के जि			२५००।००	
१५.०९.६६	नस्पाती कलमी (पोलिब्याग)	गोटा			१५०।००	
१५.०९.६७	अम्वा पोलिब्याग	गोटा			३०।००	
१५.०९.६८	मेकाडिमियानट	गोटा			१५०।००	
१५.०९.६९	लिच्ची	गोटा			११०।००	
१५.०९.७०	अलैची	गोटा			५।००	
१५.०९.७१	चिया पोलिब्याग	गोटा			२५।००	
१५.०९.७२	दाताे ओखर ग्राफ्टिËं बिरुवा	गोटा			२०००।००	
१५.०९.७३	केरा सकर (जि ९)	गोटा			१००।००	
१५.०९.७४	आरु	गोटा			४०।००	
१५.०९.७५	हलुवाबेद	गोटा			१५०।००	
१५.०९.७६	बाबियो ताइबानी दुबो	गोटा			३।००	
१५.०९.७७	कार्पट दुवो	व फिट			३०।००	
१५.०९.७८	कार्पट दुवोको लागी छाप्ने दुवो कार्यको ज्याला	व फिट			२०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१५.१०	**बिउको मूल्य**					
१५.१०.०१	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.		२२०।००	२२०।००	
१५.१०.०२	कदमको बिउ	के.जी.	३६०।२५	४००१।००	४००१।००	
१५.१०.०३	लटहर	के.जी.		७००.००	७००।००	
१५.१०.०४	सतिसाल	के.जी.		२५००.००	२५००।००	
१५.१०.०५	सिमल	के.जी.		३५००.००	३५००।००	
१५.१०.०६	बिरेन्द्र फुल	के.जी.		६०००.००	६०००।००	
१५.१०.०७	हर्रो,बर्रो,अर्जुन	के.जी.	७३५।००	१०००।००	१०००।००	
१५.१०.०८	बेल	के.जी.	१८९०।००	२५००।००	२५००।००	
१५.१०.०९	अमृसो	के.जी.	३९८४।७५	६०००।००	६०००।००	
१५.१०.१०	पोली ब्याग	के.जी.	४७२।५०	३७७।००	३७७।००	
१५.१०.११	मसलाको बिऊ	के.जी.		४७००.००	४७००।००	
१५.१०.१२	बांसको बिऊ	के.जी.	६७६२।००	४५००।००	४५००।००	
१५.१०.१३	सिरिषको बिऊ	के.जी.		२०००.००	२०००।००	
१५.१०.१४	गुलमोहरको बिऊ	के.जी.	४१६।५९	१५००।००	१५००।००	
१५.१०.१५	राजवृक्षको बिऊ	के.जी.		१६००.००	१६००।००	
१५.१०.१६	खयरको बिऊ	के.जी.		३८००.००	३८००।००	
१५.१०.१७	**जै घाँसको बीउ**	के.जी.	६३।००	५०।००	६७।००	
१५.१०.१८	**भेच घाँसको बीउ**	के.जी.	१३१।२५	१५०।००	३५०।००	
१५.१०.१९	**स्टाईलो घाँसको बीउ**	के.जी.	६८२।५०	८००।००	८००।००	
१५.१०.२०	**टियोसेन्टी घाँसको बीउ**	के.जी.	१३६।५०	९०।००	९०।००	
१५.१०.२१	**डिस्मोडियम घाँसको बीउ**	के.जी.		२२५।००	२२५।००	
१५.१०.२२	**ज्वाइन्टभेच घाँसको बीउ**	के.जी.	११५।००	२२५।००	२२५।००	
१५.१०.२३	**सुडान घाँसको बीउ**	के.जी.	१३१।२५	७५।००	७५।००	
१५.१०.२६	**बदामे घांस**	कटिङ्ग	१।५८	२।००	२।००	
१५.१०.२७	**भटमासेको विरुवा**	गोटा		१८।००	१८।००	
१५.१०.२८	**मिण्डुला विउ**	के.जी.		३००।००	३००।००	
१५.१०.२९	**महोगनीको विउ**	केजी		१५००।००	१५००।००	
१५.१०.३०	**बकाइनो, इपिल,असोक**	केजी		१०००.००	१०००।००	
१५.१०.३१	**रुद्राक्षको दाना (विउ)**	गोटा		१.००	१।००	
१५.१०.३२	**सिट्रोनेला ।लेमन ग्रास**	स्लिप		२।००	२।००	
१५.१०.३३	सजिवन (मोरीगां)	गोटा		५०.००	५०।००	
१५.१०.३४	**पचौलीको विरुवा**	गोटा		१५.००	१५।००	
१५.१०.३५	**धानको बीउ(उन्नत)**	केजी			१००।००	
१५.१०.३६	**मकैको बीउ(उन्नत)**	केजी			८५।००	
१५.१०.३७	**कोदोको बीउ(उन्नत)**	केजी			१००।००	
१५.१०.३८	**गहुाको बीउ (उन्नत)**	केजी			८०।००	
१५.१०.३९	**आलुको बीउ (उन्नत)**	केजी			१००।००	
१५.१०.४०	**स्कुसको बीउ**	केजी			१५।००	
१५.१०.४१	**अकबरे खोर्सानी बीउ**	केजी			२५०००।००	
१५.१०.४२	**गोलभेडा अलराउन्डर**	केजी			३००।००	
१५.१०.४३	**भेडे खोर्सानी**	केजी			२००।००	
१५.१०.४४	**लसुनको बीउ**	केजी			५००।००	
१५.१०.४५	**प्याजको बीउ**	केजी			५०००।००	
१५.१०.४६	**मुलाको बीउ (२० ग्राम) मिनोअर्ली**	प्याकेट			५०।००	
१५.१०.४७	**कफीको बीउ**	केजी			२५००।००	
१५.१०.४८	**रायोको वीउ(मार्फा चौटा-१० ग्राम)**	प्याकेट			५०।००	
१५.१०.४९	**ब्रो काउली हाइब्रिड १० ग्राम**	प्याकेट			८३०।००	
१५.१०.५०	**गाजर हाइब्रिड (५ ग्राम)**	प्याकेट			२००।००	
१५.१०.५१	**गाजर स्थानिय (५ ग्रम)**	प्याकेट			६०।००	
१५.१०.५२	**बन्दा स्नोकाउन (१० ग्राम)**	प्याकेट			४८०।००	
१५.१०.५३	**चौमासे सिमी (२० ग्राम)**	प्याकेट			४०।००	
१५.१०.५४	**खोर्सानी (कर्मा, मार्सल, हटपिपर)**	केजी			७०।००	
१५.१०.५५	**काकोको बीउ (१० ग्राम)**	प्याकेट			४४०।००	
१५.१०.५६	**फर्सी (१० ग्राम)**	प्याकेट			२००।००	
१५.१०.५७	**खर्बुजा (२० ग्राम)**	प्याकेट			३५०।००	
१५.१०.५८	**रातो च्याउको बीउ (५०० ग्राम)**	प्याकेट			५००।००	
१५.१०.५९	**च्याउको बीउ मिल्की ह्वाइट (२०० ग्राम)**	प्याकेट			४०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१५.१०.६०	कन्ये च्याउ पराले (२०० ग्राम)	केजी			५०।००	
१५.१०.६१	सिताके च्याउको बीउ	केजी			१०००।००	
१५.१०.६२	काउली हृवइट टप (१० ग्राम)	प्याकेट			६००।००	
१५.१०.६३	काउली स्नोमस्टीक (१० ग्राम)	प्याकेट			५००।००	
१५.१०.६४	करेला पाली (१० ग्राम)	प्याकेट			६५०।००	
१५.१०.६५	मकै (मनकामना ३ मुल बीउ)	केजी			१२०।००	
१५.१०.६६	मकै (मनकामना ३ दोश्रो पुस्ता बीउ)	केजी			१००।००	
१५.१०.६७	मकै (रामपुर कम्पोजिट मुल बीउ)	केजी			१२०।००	
१५.१०.६८	मकै (रामपुर कम्पोजिट दोश्रो पुस्ता बीउ)	केजी			१००।००	
१५.१०.६९	स्क्वास फर्सी १० ग्राम	प्याकेट			२८०।००	
१५.१०.७०	धनिया (२० ग्राम)	प्याकेट			४०।००	
१५.१०.७१	कुरिलो बिउ (१० ग्राम)	प्याकेट			५५०।००	
१५.१०.७२	ध्यू सिमी	केजी			५००।००	
१५.१०.७३	बन्दा (ग्रीन कोनेट १० ग्राम	प्याकेट			३९०।००	
१५.१०.७४	बन्दा (नेपाल ग्रीन १० ग्राम)	प्याकेट			३००।००	
१५.१०.७५	खर्सानिको विरुवा	गोटा			५।००	
१५.११	**मौरिजन्य सामाग्री**					
१५.११.०१	आधुनीक मौरी घार	गोटा			४०००।००	
१५.११.०२	घार स्टेण्ड	गोटा			५००।००	
१५.११.०३	नर्सरी घार	गोटा			३०००।००	
१५.११.०४	क्यारीËं केज	गोटा			२५००।००	
१५.११.०५	मौरी गोला प्रति ५ फ्रेम	गोटा			४०००।००	
१५.११.०६	गोला सहित घार	गोटा			८०००।००	
१५.११.०७	धुस्टी	गोटा			७००।००	
१५.११.०८	धुवा दानी	गोटा			१२००।००	
१५.११.०९	मह मदानी	गोटा			१६०००।००	
१५.११.१०	क्वीन गेट	गोटा			१००।००	
१५.११.११	स्क्लुडर	गोटा			८५०।००	
१५.११.१२	पन्जा	गोटा			५००।००	
१५.११.१३	स्वामिËं ब्याग	गोटा			७००।००	
१५.११.१४	आधार चाका	गोटा			२२००।००	
१५.११.१५	फिडर फ्रेम	गोटा			३००।००	
१५.११.१६	बि ब्रस	गोटा			२५०।००	
१५.११.१७	पोलन ट्राप	गोटा			१२५०।००	
१५.११.१८	क्वीन केज	गोटा			२००।००	
नोटः						

माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरु सदरमूकाम, राजमार्ग नजिक पर्ने स्थान बाट खरिद गरिएको मानी उक्त निर्धारित मूल्यमा निर्माण स्थल सम्मको ढुवानी लागत थप गर्नू पर्ने छ। साथै जिल्ला बाहिर बाट ल्याउनुपर्ने हरुको हकमा समेत सो ठाउको दररेट लाई आधार मानी सम्बन्धित ठाउबाट निर्माण स्थल सम्मको ढुवानी लागत थप गरी नया रेट कायम गर्न सकिने छ। साथै माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दररेट मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेको रेट रहेको छ।

१६. घर तथा घर भाडा तथा मुल्याङ्कन को दररेट

क्र.स.	स्टक्चरको किसिम	इकाई	आ.आ.व. २०७६/०७७	आ.आ.व. २०७७/०७८	आ.आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१६.०१	बाँसको बारबेर गरि लगाएको कर्कट पाताको छाना भएको घर	बर्ग मिटर	२५००.००	२३१०.००	२३१०.००	
१६.०२	काठै काठको घर कर्कट पाताको बारबेर गरि कर्कट पाताको छाना भएको घर	बर्ग मिटर	५५००.००	१३६५०.००	१३६५०.००	
१६.०३	लोकल काँचो ईटा ढुङ्गा माटोको जोडाइ कर्कट पाताको छाना	बर्ग मिटर	७८००.००	९३५०.००	९३५०.००	
१६.०४	पक्की इट्टा सिमेन्ट जोडाइ कर्कट पातको छाना	बर्ग मिटर	११५००.००	१३७५०.००	१३७५०.००	
१६.०५	पक्की इट्टा सिमेन्ट जोडाइ कर्क आर. सि. सि ढलान भएको छाना	बर्ग मिटर	१३०००.००	१५९५०.००	१५९५०.००	
१६.०६	आर. सि. सि फ्रेम स्टक्चर मध्यम सुबिधा भएको घर	बर्ग मिटर	१४०००.००	१६७२०.००	१६७२०.००	
१६.०७	आर. सि. सि फ्रेम स्टक्चर सम्पुर्ण आधुनिक सुबिधा भएको घर	बर्ग मिटर	१५०००.००	१८१५०.००	१८१५०.००	
१६.०८	आर. सि. सि फ्रेम स्टक्चर सम्पुर्ण आधुनिक सुबिधा तथा लिफ्ट भएको घर	बर्ग मिटर	१९८००.००	२१७८०.००	२१७८०.००	
2	डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने					
सि.नं.	स्टक्चरको किसिम	प्रति बर्ष घटाउनू पर्ने दर (%)	आयु बर्ष	आयु बर्ष	आयु बर्ष	
१६.०९	बाँसको बारबेर गरि लगाएको कर्कट पाताको छाना भएको घर	१०	१०	१०	१०.००	
१६.१०	काठै काठको घर कर्कट पाताको बारबेर गरि कर्कट पाताको छाना भएको घर	६।६६	१५	१५	१५.००	
१६.११	लोकल काँचो ईटा ढुङ्गा माटोको जोडाइ कर्कट पाताको छाना	४	२५	२५	२५.००	
१६.१२	पक्की इट्टा सिमेन्ट जोडाइ कर्कट पातको छाना	२	५०	५०	५०.००	
१६.१३	पक्की इट्टा सिमेन्ट जोडाइ आर. सि. सि ढलान भएको छाना	१।३३	७५	७५	७५.००	
१६.१४	आर. सि. सि फ्रेम स्टक्चर मध्यम सुबिधा भएको घर	१।३३	७५	७५	७५.००	
१६.१५	आर. सि. सि फ्रेम स्टक्चर सम्पुर्ण आधुनिक सुबिधा भएको घर	१।३३	७५	७५	७५.००	
१६.१६	आर. सि. सि फ्रम स्टक्चर सम्पुर्ण आधुनिक सुबिधा तथा लिफ्ट भएको घर	१।३३	७५	७५	७५.००	

१७. निर्माण सामाग्रीरुको ल्याव परिक्षण संवन्धी दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	आ.व. ०७६/७७	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७७/७९	कैफियत
१७.०१	**Laboratory Related Chemicals**					
१७.०१.०१	Trchloroethylene 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	३७२७.००	३७२७.००	३७२७.००	
१७.०१.०२	Xylene sulpher free 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	२७१२.००	२७१२.००	२७१२.००	
१७.०१.०३	Distilled water emplure 5 Ltr Merck	Bottle	८४५.००	८४५.००	८४५.००	
१७.०१.०४	Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	११८३.००	११८३.००	११८३.००	
१७.०१.०५	Antimony troxid 500 G Qualigens	Bottle	४२६३.००	४२६३.००	४२६३.००	
१७.०१.०६	Cupper sulphet penthy E / P GRM 630500 G HM	Bottle	१०८५.००	१०८५.००	१०८५.००	
१७.०१.०७	Cupper I I hydroxide carbonate PFD 550G merck	Bottle	२५५५.००	२५५५.००	२५५५.००	
१७.०१.०८	Sod Sulphate 500 G Qualigens	Bottle	३८६.००	३८६.००	३८६.००	
१७.०१.०९	Cal chlorid Dyhudrate 500 G CDH	Bottle	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
१७.०१.१०	Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens	Bottle	२१७८.००	२१७८.००	२१७८.००	
१७.०१.११	Sod Hydrooxide pellets 500 G Qualigens	Bottle	५३२.००	५३२.००	५३२.००	
१७.०१.१२	Pot Dichromate Emplura 500 G Merck	Bottle	१७४२.००	१७४२.००	१७४२.००	
१७.०१.१३	Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१६४६.००	१६४६.००	१६४६.००	
१७.०१.१४	Barium chloride Dihydrate Agrrm 412 - 500 G Hm	Bottle	५६१.००	५६१.००	५६१.००	
१७.०१.१५	Standerd sand 25 kg bag	Bag	४२३५.००	४२३५.००	४२३५.००	
	Laboratory Test Rate					
१७.०२	**Soil & Aggregate**					
१७.०२.०१	Aggregatet crushing value test	No	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
१७.०२.०२	Aggregatet Impact value test	No	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
१७.०२.०३	C.B.R (Soaked)	No	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
१७.०२.०४	C.B.R (UnSoaked)	No	१९००.००	१९००.००	१९००.००	
	Deflection Test by Benkelmen's Beam Test	No	८००.००	८००.००	८००.००	
१७.०२.०६	Flakiness Index	No	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१७.०२.०७	Field Density Test	No	७००.००	७००.००	७००.००	
१७.०२.०८	Liquird & Plastic Limit	No	६००.००	६००.००	६००.००	
१७.०२.०९	Los Angeles Abrasion Test	No	६६०.००	६६०.००	६६०.००	
१७.०२.१०	Measurment Of Pavement Thickness	No	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१७.०२.११	Organic Impurities of Fine Aeeregate	No	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
१७.०२.१२	Proctor Compaction (Modified)	No	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००	
१७.०२.१३	Rapid Determenitation of CBR by DCP	No	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
१७.०२.१४	Specific Gravity of Course Aggeregate	No	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
१७.०२.१५	Specific Gravity of Fine Aggeregate	No	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
१७.०२.१६	Sieve Analysis	No	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
१७.०२.१७	Sodium Sulphate Soundness (5 Cycle)	No	२८००.००	२८००.००	२८००.००	
१७.०२.१८	Sand Equlvalent	No	११००.००	११००.००	११००.००	
१७.०२.१९	Samplinf From Surface , Base, Subbase, & subgrade	No	६००.००	६००.००	६००.००	
१७.०३	**CEMENT & CONCRETE**					
१७.०३.०१	Compressive Strength of concrete Cube	No	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१७.०३.०२	Making Mortar Cubes (50mm x 50mm x 50mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	३३००.००	३३००.००	३३००.००	
१७.०३.०३	Making Mortar Cubes (70.7mm x 70.7mm x70.7mm) (Includinf All materails Per set 9 No. of Cubes)	Set	३७००.००	३७००.००	३७००.००	
१७.०३.०४	Making Concrete Cubes (150mm x 150mm x150mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००	
१७.०३.०५	Normal consistency of cement	No	५००.००	५००.००	५००.००	
१७.०३.०६	Slump Test of concrete mix	No	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१७.०३.०७	Setting Time Of cement	No	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
१७.०४	**BITUMEN**					
१७.०४.०१	Determination of Bitumin content (2 kg . Big bowl)	No	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
१७.०४.०२	Determination of Bitumin content (1 kg .Small bowl)	No	३४००.००	३४००.००	३४००.००	
१७.०४.०३	Ductility test	No	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
१७.०४.०४	Flash viscosity of Enulsion	No	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
१७.०४.०५	Flash & fire point	No	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
१७.०४.०६	Viscosity Test	No	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
१७.०४.०७	Loss on Heating Ogf aspalt	No	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१७.०४.०८	Penetration Test	No	४८०.००	४८०.००	४८०.००	

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	आ.व. ०७६/७७	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७७/७९	कैफियत
१७.०४.०९	Penetration Of residue	No	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
१७.०४.१०	Resistaned to plastic Flow of Bitumin (Marshal desion)	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
१७.०४.११	Specific Gravity	No	७००.००	७००.००	७००.००	
१७.०४.१२	Solubility Test	No	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
१७.०४.१३	Softening Test	No	६००.००	६००.००	६००.००	
१७.०४.१४	Sripping Test	No	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
१७.०४.१५	Water content	No	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१७.०४.१६	Residue on Seiving of Emulsion	No	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
१७.०४.१७	Binder Content Of Emulsion	No	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
१७.०५	**G.I. WIRE**			०.००	०.००	
१७.०५.०१	Adhesion Test of GI Wire	Piece	९०.००	९०.००	९०.००	
१७.०५.०२	Determination of tensile Strangth Of GI Wire	Piece	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
१७.०५.०३	Determination ofZinc Coating Of GI Wire	Piece	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
१७.०५.०४	Unforrnity of Zinc Coating of GI Wire	Piece	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
१७.०६	**TENSILE STRENGTH TEST (UTM)**					
१७.०६.०१	8mm - 19mm bar	Piece	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
१७.०६.०२	20mm - 40mm bar	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
१७.०६.०३	Srteel Plate	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
१७.०६.०४	Bul Dog Grip	Piece	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	
१७.०६.०५	Nut Bolt	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
१७.०७	**Borehole RCC Pile Tests**					
१७.०७.०१	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि. पाईलको **PDA Test** गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाईल	२१००००.००	१२५०००.००	१२५०००.००	
१७.०७.०२	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Cross Hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	१२५००.००	६५००.००	६५००.००	
१७.०७.०३	१ मीटर व्यास सम्मकोवोरहोल आर.सि.सि. पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	६५००.००	१००००००.००	१००००००.००	

१८. कृषि र पशु सम्बन्धी दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	आ.व. ०७६/७७	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	विषादीजन्य सामाग्री					
१८.०१	Trichodermma viridae	100 ml			२००।००	
१८.०२	Bacillus thurigenesis	1000 ml			३२००।००	
१८.०३	Metarhizzium	100 gm			२००।००	
१८.०४	Emamectin benzoate	10 gm			१००।००	
१८.०५	Pheromone trap (Methyl Eugenol based)	With box			२००।००	
१८.०६	Copper oxy chloride	500 gram			७५०।००	
१८.०७	Azadiractin	100 ml			२००।००	
१८.०८	Mancozeb	100 gm			१००।००	
१८.०९	Chloropyriphos+cypermethrin	100 ml			२००।००	
१८.१०	Choloranitroprionole	100 ml			१३००।००	
१८.११	Imidachloropid	10 gm			१००।००	
१८.१२	Bactimycin	packet			१००।००	
१८.१३	Jibatu	1 litre			२००।००	
१८.१४	Soil testing kit box	1 set			१००००।००	
१८.१५	Yellow sticky trap	A5 size			५०।००	
१८.१६	Yellow sticky trap	A4 size			१००।००	
१८.१७	Endophil	500 gm			३००।००	
१८.१८	निमको पीना	प्रति के.जी			१४३।००	
१८.१९	कम्पोष्ट मल	प्रति के.जी			३५।००	
१८.२०	भर्मि कम्पोष्ट मल	प्रति के.जी			३०।००	
१८.२१	भर्मि गड्यौला	प्रति के.जी			१५००।००	
१८.२२	गोठे मल	प्रति के.जी			१०।००	
१८.२३	जैविक मल (समुन्द्री झार मिश्रीत)	प्रति के.जी			५००।००	
१८.२४	एन.पी.के. प्राङ्गारीक मल (२०:२०:२०)	प्रति के.जी			३४०।००	
१८.२५	कृषि चुन	प्रति के.जी			१२।००	
	माछाको दररेट					
१८.२६	कमन कार्प	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२०००	
१८.२७	सिल्भर कार्प	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२५००	

१८.२८	बिगहेड कार्प	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२५००	
१८.२९	ग्रास कार्प	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२५००	
१८.३०	रहु	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२०००	
१८.३१	नैनी	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२०००	
१८.३२	भाकुर	फिङगरलिङ प्रति के.जी.			२५००	
१८.३३	रेन्वोट्राउट	फिङगरलिङ प्रति के.जी.				
१८.३४	कमन कार्प	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.३५	सिल्भर कार्प	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.३६	बिगहेड कार्प	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.३७	ग्रास कार्प	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.३८	रहु	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.३९	नैनी	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.४०	भाकुर	फ्राई प्रति गोटा रु.			०.५०	
१८.४१	रेन्वोट्राउट	फ्राई प्रति गोटा रु.			८।०	
१८.४२	कमन कार्प	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४३	सिल्भर कार्प	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४४	बिगहेड कार्प	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४५	ग्रास कार्प	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४६	रहु	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४७	नैनी	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४८	भाकुर	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१।५०	
१८.४९	रेन्वोट्राउट	फिङ्गर लिङ प्रति गोटा रु.			१०	
	पशु शाखा सम्बन्धी औसधी					
१८.५०	surgical gloves	Box			1200.00	
१८.५१	Mask	Box			350.00	
१८.५२	Apron	Pcs			1100.00	
१८.५३	Febendazole	1500mg			120.00	
१८.५४	Febendazole	150mg			55.00	
१८.५५	oxyclozanide+levamisole	1750mg			160.00	
१८.५६	Albendazole	600mg			70.00	
१८.५७	Alben dazole	200mg			60.00	
१८.५८	Delthamethrin	50ml			180.00	
१८.५९	Delthamethrin	10ml			50.00	

१८.६०	Flumethrin	30ml			200.00	
१८.६१	Flumethrin	50ml			255.00	
१८.६२	Piprazine	500ml			550.00	
१८.६३	Piprazine	30ml			70.00	
१८.६४	sulphadimidine bolus	strip			160.00	
१८.६५	meloxicam+paracetamol	strip			70.00	
१८.६६	oxytetracycline	strip			55.00	
१८.६७	povidine iodine	450ml			348.00	
१८.६८	sprite	400ml			207.00	
१८.६९	rumentoric bolus	strip			55.00	
१८.७०	Enrofloxacin	50mg			85.00	
१८.७१	Enrofloxacin - v	150mg			160.00	
१८.७२	Exapar bolus	strip			56.00	
१८.७३	CTC	100gm			150.00	
१८.७४	masticare	25gm			75.00	
१८.७५	cough syrip	500ml			230.00	
१८.७६	cough syrip	225ml			115.00	
१८.७७	cough syrip	125ml			80.00	
१८.७८	sulphanomix power	20gm			85.00	
१८.७९	T.T iodine	450ml			664.00	
१८.८०	Gentamycin inj	100ml			320.00	
१८.८१	oxytetracycline long acting	100ml			1050.00	
१८.८२	B-complex+liver extract	100ml			256.00	
१८.८३	Atropin sulphate	30ml			100.00	
१८.८४	chlorophenamine	100ml			150.00	
१८.८५	meloxicam inj	100ml			250.00	
१८.८६	Ivermectin1%+clor	50ml			1974.00	
१८.८७	meloxicam +paracetamol inj	100ml			350.00	
१८.८८	ivermectin 1%	50ml			1454.00	
१८.८९	ivermectin 1%	10ml			530.00	
१८.९०	Enrofloxacin inj	100ml			650.00	
१८.९१	anti bloat power	100gm			92.00	
१८.९२	miniral power	1kg			416.00	
१८.९३	miniral power	500gm			180.00	
१८.९४	miniral power	250gm			100.00	
१८.९५	Bp blade	box			1000.00	
१८.९६	Boric acid	20gm			42.00	
१८.९७	Nanco eye drop	15ml			90.00	
१८.९८	potash	20gm			84.00	
१८.९९	Dermax	50gm			100.00	
१८.१००	Dermax	25gm			55.00	
१८.१०१	cotrimoxazole	1500mg			70.00	
१८.१०२	Disposable syringe	10ml			10.00	
१८.१०३	Disposable syringe	20ml			25.00	
१८.१०४	Disposable syringe	50ml			50.00	
१८.१०५	Disposable syringe	5ml			7.00	
१८.१०६	needle	11/2''			6.00	
१८.१०७	Livertonic	5 ltr			2900.00	
१८.१०८	Livertonic	1ltr			650.00	
१८.१०९	Livertonic	250ml			220.00	
१८.११०	Livertonic	500ml			390.00	
१८.१११	Livertonic	120ml			130.00	
१८.११२	pragiquintal tab	strip			250.00	
१८.११३	Doxycycline+neomycin pwr	10gm			100.00	
१८.११४	Doxycycline+neomycinbolus	strip			80.00	
१८.११५	masticare	80gm			175.00	
१८.११६	pachak batisa	20gm			32.00	
१८.११७	calcium ad3	100ml			176.00	
१८.११८	calcium ad3	500ml			320.00	

१८.११९	calcium ad3	1ltr			265.00	
१८.१२०	calcium ad3	2ltr			650.00	
१८.१२१	calcium ad3	5ltr			1400.00	
१८.१२२	calcium ad3	10ltr			2320.00	
१८.१२३	liver tonic bolus	strip			50.00	
१८.१२४	vitamin B complex	120ml			110.00	
१८.१२५	vitamin B complex	500ml			300.00	
१८.१२६	vitamin B complex	1ltr			500.00	
१८.१२७	vitamin B complex	5ltr			2000.00	
१८.१२८	D-worm	100ml			80.00	
१८.१२९	D-worm	200ml			150.00	
१८.१३०	uroplus	100ml			90.00	
१८.१३१	topicure spray	75ml			340.00	
१८.१३२	wisprec spray	100m l			390.00	
१८.१३३	intramast lc	5gm			200.00	
१८.१३४	oxyclozanide+livamisole	875 mg			95.00	
१८.१३५	oxyclozanide+livamisole	450mg			100.00	
१८.१३६	oxyclozanide+livamisole	300mg			75.00	
१८.१३७	meloxicam	bolus			35.00	
१८.१३८	Enrofloxacin oral	100ML			200.00	
१८.१३९	Enrofloxacin oral	500ML			800.00	
१८.१४०	Levofloxacin oral	100ML			225.00	
१८.१४१	levafloxacin oral	500ml			1100.00	
१८.१४२	iron malt	450gm			250.00	
१८.१४३	iron malt	1kg			500.00	
१८.१४४	iron malt	5kg			2000.00	
१८.१४५	multivitamin	30ml			110.00	
१८.१४६	multivitamin	60ml			180.00	
१८.१४७	multivitamin	120ml			320.00	
१८.१४८	multivitamin	500ml			1100.00	
१८.१४९	multivitamin	1ltr			1950.00	
१८.१५०	urul	100gm			101.00	
१८.१५१	cofgo	100gm			85.00	
१८.१५२	anti bloat	100ml			80.00	
१८.१५३	dexamethasone	10ml			80.00	
१८.१५४	oxyclozanide +levamisole	120ml			170.00	
१८.१५५	oxyclozanide +levamisole	150ml			210.00	
१८.१५६	oxyclozanide +levamisole	100ml			145.00	
१८.१५७	Albendazole	30ml			55.00	
१८.१५८	Albendazole	60ml			70.00	
१८.१५९	Albendazole	120ml			120.00	
१८.१६०	forceps				1000.00	
१८.१६१	casting rope				1500.00	
१८.१६२	cammor Burdizoo Large				18000.00	
१८.१६३	cammor Burdizoo medium				17000.00	
१८.१६४	cammor Burdizoo small				16000.00	
१८.१६५	Deeping cup				1500.00	
१८.१६६	Anti rabbiage vaccine	1 dose			140.00	
१८.१६७	Digital thermometer	per pcs			450.00	
१८.१६८	A.I Gun 0.25	per pcs			1750.00	
१८.१६९	AI Glove	per100pcs			825.00	
१८.१७०	AI Seath	per50 pcs			275.00	
१८.१७१	AI semen cutter	per piece			700.00	
१८.१७२	AI refre 2 ltr	per piece			35000.00	
१८.१७३	AI container 50ltr	per piece			100000.00	
१८.१७४	AI mother container 10 ltr	per piece			68000.00	
१८.१७५	Refre bag	per piece			3000.00	
१८.१७६	surgical mask 50 pcs	pkd			900.00	
१८.१७७	chap cutter machine 2 rola	per piece			14500.00	

१८.१७८	chap cutter machine 3 rola	per piece			18000.00	
१८.१७९	electronic chap cutter machine chinese 2 hp motor	per piece			33000.00	
१८.१८०	chap cutter machine set 2 Rola 2 hp motor ,pully,belt	per piece			29000.00	
१८.१८१	chap cutter machine set 3 Rola 2hp moter pully , belt	per piece			33000.00	
१८.१८२	Aluminium milk cain 10kg	per piece			3000.00	
१८.१८३	milk analizer	per piece			95000.00	
१८.१८४	300 ltr/cap.cream seprator modern	per piece			9000.00	
१८.१८५	cow mat 48 kg	per piece			12600.00	
१८.१८६	cow mat 40 kg	per piece			8000.00	
१८.१८७	600 ltr/hr cap cream seprator modern	per piece			11000.00	
१८.१८८	600 ltr/hr cap cream seprator kamadhanu	per piece			20000.00	
१८.१८९	milk can 40 ltr.alum isi	per piece			7500.00	
१८.१९०	milk can 10 ltr	per piece			2600.00	
१८.१९१	milk chiling vat 1000ltr single unit	per piece			350000.00	
१८.१९२	milk chiling vat 1000ltr double unit	per piece			389380.53	
१८.१९३	AI gun germany	per piece			7500.00	
१८.१९४	AI gun france	per piece			4200.00	
१८.१९५	AI container 35 ltr IBP	per piece			95000.00	
१८.१९६	cool box	per piece			4500.00	
१८.१९७	Ai container 55 ltr IBP	per piece			110000.00	
१८.१९८	microscope binocular	per piece			40000.00	
१८.१९९	veginal sapaculam medium	per piece			2200.00	
१८.२००	AI Glove france	per 150 piece			2500.00	
१८.२०१	AI mother container 20 ltr IBP	per pcs			110000.00	
१८.२०२	dry shipper small				140000.00	
१८.२०३	dry shipper big				185000.00	
१८.२०४	visual AI gun				150000.00	
	Sexed Semen	Per Dose			4500.00	
क) बाखाको दररेट :						
	स्थानीय जातको बाखाको हकमा					
१८.२०५	३-८ महिना उमेर समुह	प्रति के.जी			५००	जिवित तौल
१८.२०६	स्थानीय बोका कस भएका(बाली गएका)	प्रति के.जी			७००	जिवित तौल
१८.२०७	५०-७५% वोयर बोका कस गराइ बाली लगाएको	प्रति के.जी			१०००	जिवित तौल
१८.२०८	शुद्व वोयर कस गराएको हकमा	प्रति के.जी			१६००	जिवित तौल
१८.२०९	माउ बाखा १ वेत देखि ६वेत सम्मको	प्रति के.जी			१०००	जिवित तौल
१८.२१०	माउ बाखा ७ वेत देखि माथि भएका	प्रति के.जी			५००	जिवित तौल
	वोयरका पाठापाठीका हकमा वोयरको जात %					
१८.२११	**२५%**	प्रति के.जी			550.00	जिवित तौल
१८.२१२	**३७.५%**	प्रति के.जी			900.00	जिवित तौल
१८.२१३	**४३.७५%**	प्रति के.जी			1000.00	जिवित तौल
१८.२१४	**४७%**	प्रति के.जी			1200.00	जिवित तौल
१८.२१५	**५०%**	प्रति के.जी			1300.00	जिवित तौल
१८.२१६	**७५%**	प्रति के.जी			1500.00	जिवित तौल
१८.२१७	**८७.५%**	प्रति के.जी			2000.00	जिवित तौल
१८.२१८	**९३.७५%**	प्रति के.जी			3000.00	जिवित तौल
	सानन बाखा					
१८.२१८	३ - ८ महिना उमेर समुहका पाठी	प्रति के.जी			रु.७००	जिवित तौल
१८.२१९	३ - ८ महिना उमेर समुहका बोका	प्रति के.जी			रु.१०००	जिवित तौल
१८.२२०	माउ बाखा १ वेत देखि ६ वेत सम्मको	प्रति के.जी			रु.११००	जिवित तौल

	ख) बंगुरको दररेट :					
१८.२२१	उन्नतजात(हेम्पसायर ,योर्कसायर ,लेन्डरेस,डयुरोक)	(प्रति गोटा)			8000.00	
१८.२२२	स्थानीय (कालो)	(प्रति गोटा)			6000.00	
	ग)कुखुराको दररेट :					
१८.२२३	१ दिने चल्ला	(प्रति गोटा)			100.00	
१८.२२३	७ दिने चल्ला	(प्रति गोटा)			120.00	
१८.२२३	१५ दिने चल्ला	(प्रति गोटा)			130.00	
१८.२२३	३० दिने चल्ला	(प्रति गोटा)			150.00	
१८.२२३	४५ दिने चल्ला	(प्रति गोटा)			180.00	
१८.२२३	६० दिने चल्ला	(प्रति गोटा)			280.00	
१८.२२३	वयस्क कुखुरा	प्रति केजी			700.00	
	घ) राँगाको दररेट :					
१८.२२४	सुत्र अनुसार हुन आउने दर कायम हुनेछ । सुत्र - राँगाको जिबित तौल X राँगाको मासुको बजार दर प्रति के.जी. १।५					

माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरु सदरमूकाम, राजमार्ग नजिक पर्ने स्थान बाट खरिद गरिएको मानी उक्त निर्धारित मूल्यमा निर्माण स्थल सम्मको ढूवानी लागत थप गर्नू पर्ने छ । साथै जिल्ला बाहिर बाट ल्याउनुपर्ने हरुको हकमा समेत सो ठाउको दररेट लाई आधार मानी सम्बन्धित ठाउबाट निर्माण स्थल सम्मको ढुवानी लागत थप गरी नया रेट कायम गर्न सकिने छ । साथै माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दररेट मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेको रेट रहेको छ ।

19. Prefab Panel for wall Partition सम्बन्धी दररेट						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१९.१	Supplying and erection of different mm thickness cement base prefabricated everest solid wall panel(RAPION) non asbestos including 1.1 mm thick GI chennel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge wall all complete					
	a) 75 mm thick	व.फि			३०२।००	
	b)50 mm thick	व.फि			२३९।००	
१९.२	False celling Partition /External cladding					
	supplying , making , fixing of false celling with everest fiber designer board in E- grid	व.फि			९३।००	
	supplying, making ,fixing of 70 mm thick exterior with full height partition with fiber cement board	व.फि			२७९।००	
	supplying, making ,fixing of 66 mm thick exterior with full height partition with fiber cement board	व.फि			२४४।००	
	supplying, making ,fixing of 91 mm thick exterior with full height partition with fiber cement board	व.फि			३११।००	
	supplying ,making,fixing of external claddingwith 9 mmHD/7.5mm sliding board.	व.फि			२७४।००	
	supplying ,making,fixing of 50 mm thick full height of partition with RAPICON wall panel	व.फि			२१७।००	
	supplying ,making,fixing of 75 mm thick full height of partition with RAPICON wall panel	व.फि			२८८।००	
	6 mm thick flex-o-oboard (water proof cement board) 6 mm thick for false celing	व.फि			३५।००	
१९.३	Cement board Aerocon C board					
	6mm thick	व.फि			३४।००	
	8mm thick	व.फि			४२।००	
	10mm thick	व.फि			५३।००	
	12mm thick	व.फि			६४।००	
१९.४	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50*50 GI wire					
१९.५	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50*50 GI wire 2mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work.	व.फि			३९३।००	
१९.६	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50*50 GI wire 3mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work.	व.फि			४२४।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१९.७	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50*50 GI wire 4 mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work.	व.फि			५२४।००	
१९.८	Joint less false ceilling channel 0.55 mm thick flange of 20mm and another flange 30mm (confirm to I.S. 4862:2000) all complete work Everest or equivalent.	व.फि			११२।००	
१९.९	Rapicon solid wall panel 50/75 mm thick confirm to I.S. 14862 (density more than 1200kg/m3) Everest or equivalent.					
	50 mm thick	व.फि			२६३।००	
	75 mm thick	व.फि			३४७।००	
	External cladding with 9mm/7.5mm siding board and GI steel frame work	व.फि			२८२।००	
१९.१०	Full height partition (with 9mm thick Fiber Cement Heavy Duty wall Board on exterior side and 10 mm Standard FCB Interior side and 51mm GI wall frame system) Exterior cum Interior wall confirming to IS 14862:2000 & Type A category IV of ISO 8336:1993	व.फि			२८६।००	
१९.११	Full height partition (with 8 mm thick Fiber CementWell Board on both side and 51mm GI wall frame system) Interior wall confirming to IS 14862:2000 & Type A category IV of ISO 8336:1993	व.फि			२५०।००	
१९.१२	Full height partition (with 9mm thick Fiber Cement wall Board exterior & 10mm Interior on interior side and 72mm GI wall frame system) Exterior cum Interior wall confirming to IS 14862:2000 & Type A category IV of ISO 8336:1993	व.फि			३१९।००	
१९.१३	False Floor / cavity Floor (with 15 mm thick heavy Duty Fiber Cement /20 mm Standard FCB Floor Board and Specified M.S. frame system for design load) confirming to IS 14862:2000)	व.फि			३५९।००	
१९.१४	EPS (Expanded Polystyene) and Cement Base Light Weight sand witch panel with 4.5 thick calcium silicate Board (Non Asbestos) as face board on both sides (Size 2270*610mm)- excluding installation.					
	50mm thickness	व.फि			१८०।००	
	60mm thickness	व.फि			२७५।००	
	75mm thickness	व.फि			३३०।००	
	90mm thickness	व.फि			३८५।००	
	120mm thickness	व.फि			४६५।००	
	Installation charge	व.फि			२५।००	
	Other Accessories	व.फि			४५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१९.१५	Precast boundary wall, Precast slab, Precast Beam					
	H-Beam	व.फि			१८५।००	
	50mm slab	व.फि			१६०।००	
	120mm floor slab (with installation)	व.फि			३५०।००	
	70mm water permeable	व.फि				
	Color Block	व.फि			१३५।००	
	Non color Block	व.फि			१२०।००	
१९.१६	स्याण्डविच पफ रुफींग प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि)					
	३० मि.मि मोटाई, रंग रातो, निलो, हरियो,क्रिम	व.फि			२३०।००	
	४० मि.मि मोटाई, रंग रातो, निलो, हरियो,क्रिम	व.फि			२५०।००	
	५० मि.मि मोटाई, रंग रातो, निलो, हरियो,क्रिम	व.फि			२७५।००	
१९.१७	स्याण्डविच वफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि)					
	४० मि.मि मोटाई, रंग ,क्रिम	व.फि			२३५।००	
	५० मि.मि मोटाई, रंग ,क्रिम	व.फि			२५५।००	
	७५ मि.मि मोटाई, रंग ,क्रिम	व.फि			३३०।००	
	१०० मि.मि मोटाई, रंग ,क्रिम	व.फि			४१५।००	
	१५० मि.मि मोटाई, रंग ,क्रिम	व.फि			४९०।००	
१९.१८	स्याण्डविच वप ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि)					
	४० मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि			२८०।००	
	५० मि.मि मोटाई, रंग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि			३००।००	
	७५ मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि			३७५।००	
	१०० मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि			४६०।००	
	१५० मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि			५३५।००	
१९.१९	स्याण्डविच वप ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि)					
	४० मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा) अर्का तर्फ क्रिम	व.फि			२५५।००	
	५० मि.मि मोटाई, रंग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा) अर्का तर्फ क्रिम	व.फि			२७५।००	
	७५ मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा) अर्का तर्फ क्रिम	व.फि			३५०।००	
	१०० मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा) अर्का तर्फ क्रिम	व.फि			४३५।००	
	१५० मि.मि मोटाई, रंग, दुबै तर्फ ब्रिक (इटा) अर्का तर्फ क्रिम	व.फि			५१५।००	
१९.२०	पोलिकार्बोनेट रुफींग सिट					
	नर्मल कारोगेटेड (सादा, हरियो, निलो, सेतो) मोटाइ ०.८मि.मि चौडाई ३२ इनच	व.फि			११९।००	
	नर्मल कारोगेटेड (सादा, हरियो, निलो, सेतो) मोटाइ १ मि.मि चौडाई ३२ इनच	व.फि			१४९।००	
	नर्मल कारोगेटेड (सादा, हरियो, निलो, सेतो) मोटाइ १.२ मि.मि चौडाई ४२ इनच	व.फि			१७७।००	
	नर्मल कारोगेटेड (सादा, हरियो, निलो, सेतो) मोटाइ १.५मि.मि चौडाई ४३ इनच	व.फि			२२४।००	
१९.२१	पोलिकार्बोनेट प्लेन तथा क्रिस्टल सिट					
	नर्मल तथा क्रिस्टल सिट मोटाइ १.५ मि.मि चौडाई ३२ इन्च	व.फि			१८५।००	
	नर्मल तथा क्रिस्टल सिट मोटाइ २ मि.मि चौडाई ३२ इन्च	व.फि			२४७।००	
	नर्मल तथा क्रिस्टल सिट मोटाइ १ मि.मि चौडाई ३२ इन्च	व.फि			१५५।००	
	टयाल प्रोफायल मेटल रुफींग सिट सिट मोटाइ ०.५ मि.मि चौडाई ३२ इन्च	व.फि			१२०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	कैफियत
१९.२२	सि एण्ड जेल पर्लिन					
	सि एण्ड जेल पर्लिन (२१० मि.मि. सिट) मोटाइ १.८ मि.मि ग्थाल्भनाइज्ड	प्रति केजी			१४९।००	
	सि एण्ड जेल पर्लिन (३२० मि.मि. सिट) मोटाइ २ मि.मि ग्थाल्भनाइज्ड	प्रति केजी			१४७।००	
	सि एण्ड जेल पर्लिन (३६० मि.मि. सिट) मोटाइ २ मि.मि ग्थाल्भनाइज्ड	प्रति केजी			१४६।००	
	सि एण्ड जेल पर्लिन (४१० मि.मि. सिट) मोटाइ २ मि.मि ग्थाल्भनाइज्ड	प्रति केजी			१५८।००	
१९.२३	अल्मुनियम					
	पेन्टेड अल्मुनियम एस स्पान सिट मोटाई ०.६ मि.मि	प्रति वण्डल			१८५००।००	
	पेन्टेड अल्मुनियम एस स्पान सिट नर्मल मोटाई ०.६ मि.मि	प्रति वण्डल			१४५००।००	
	पेन्टेड अल्मुनियम एस स्पान सिट मोटाई ०.५ मि.मि	प्रति वण्डल			१६५००।००	
	पेन्टेड अल्मुनियम नर्मल सिट मोटाई ०.५ मि.मि	प्रति वण्डल			१२५००।००	

१. उपयुक्त उल्लेखित मालसामानहरु छुट भएका माल सामानहरुको हकमा इलाम जिल्लाको दररेटलाइ आधार मानी दर बिश्लेषण गर्ने ।

२. उपयुक्त उल्लेखित मालसामानहरु बाहेक अन्य बाहिरी माल सामानहरुको हकमा झापा, मोरङ्ग र काठमान्डौ जिल्लाको दररेटमा ढुवानी समाबेश गरी दर बिश्लेषण गर्ने ।

३. उल्लेखित दररेटमा भ्याट समाबेस गरिएको छैन ।

आज्ञाले
प्रकाशराज पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत